


Weitere Dimensionen PAMETIC D 400, E 600, F 900, C 250, B 125

Autres dimensions PAMETIC D 400, E 600, F 900, C 250, B 125

Altre dimensioni PAMETIC D 400, E 600, F 900, C 250, B 125



8.8.1

Flächenabdeckungen, Dimensionen

Trappes multiples de surface, dimensions

Coperture multiple a area, dimensioni

Das Wichtigste in Kürze

Einführung

Die in diesem Abschnitt angebotenen Abdeckungen bestehen aus mindestens 4 Deckeln und einer demontierbaren Traverse.

Je nach gewünschten Nennweiten des Schachtes, können verschiedene Längen und Breiten in Vollguss wie Beton befüllbar abgedeckt werden. Für genaue Ausführungen und Details siehe nachfolgende Seiten.

Technische Unterlagen

Bei Bestellungen von Flächenabdeckungen wird ein technisches Datenblatt der Abdeckung und seiner Komponenten, sowie eine Zeichnung des Auflagenbereichs für den Einbau der Abdeckung und der Position der Quertraversen erstellt.

L'essentiel en bref

Mise en œuvre

Les trappes offertes dans ce chapitre sont constituées d'au moins 4 tampons et d'une poutre démontable.

Selon les dimensions nominales souhaitées de la chambre, différentes longueurs et largeurs sont livrables avec surface fonte ductile ou pour remplissage béton. Pour des exécutions et des détails précis, consultez les pages suivantes.

Dossier technique

Pour les commandes de trappes multiples de surface, une fiche technique de la trappe et de ses composants est établie, ainsi qu'un plan de la feuillure béton pour l'installation de la trappe avec la position des poutres transversales.

L'essenziale in breve

Introduzione

Le coperture offerte in questa sezione consistono almeno in 4 coperchi e una traversa removibile.

A seconda delle larghezze nominali del pozzetto possono essere fornite in diverse lunghezze e larghezze, in ghisa o per riempimento in calcestruzzo. Per i modelli esatti e i dettagli vedere alle prossime pagine.

Documentazione Tecnica


Quando si ordinano le coperture multiple a area viene fornita una scheda tecnica della copertura e dei suoi componenti, unitamente a un disegno dell'area di supporto per l'installazione della copertura e la posizione delle traverse.



Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

1300

largeur utile L

1300

larghezza libera L

1300

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
1300	1380	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
1300	1530		x		x		x		x		x	1
1300	1680		x		x	x	x		x		x	1
1300	1830		x		x		x		x		x	1
1300	1980		x		x	x	x		x		x	1
1300	2160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2
1300	2310		x		x		x		x		x	2
1300	2460		x		x	x	x		x		x	2
1300	2610		x		x		x		x		x	2
1300	2760		x		x	x	x		x		x	2
1300	2940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3
1300	2910		x		x		x		x		x	2
1300	3090		x		x		x		x		x	3
1300	3060		x		x	x	x		x		x	2
1300	3240		x		x	x	x		x		x	3
1300	3390		x		x		x		x		x	3
1300	3540		x		x	x	x		x		x	3
1300	3720	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4
1300	3690		x		x		x		x		x	3
1300	3870		x		x		x		x		x	4
1300	3840		x		x		x		x		x	3
1300	4020		x		x	x	x		x		x	4
1300	3990		x		x		x		x		x	3
1300	4170		x		x		x		x		x	4
1300	4140		x		x	x	x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
Trappe multiple de surface PAMETIC
Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

1450/1500

largeur utile L

1450/1500

larghezza libera L

1450/1500

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
1450	1380		x		x		x		x		x	1
1450	1530		x		x		x		x		x	1
1450	1680		x		x		x		x		x	1
1450	1830		x		x		x		x		x	1
1450	1980		x		x		x		x		x	1
1450	2160		x		x		x		x		x	2
1450	2310		x		x		x		x		x	2
1450	2460		x		x		x		x		x	2
1450	2610		x		x		x		x		x	2
1450	2760		x		x		x		x		x	2
1450	2940		x		x		x		x		x	3
1450	2910		x		x		x		x		x	2
1450	3090		x		x		x		x		x	3
1450	3060		x		x		x		x		x	2
1450	3240		x		x		x		x		x	3
1450	3390		x		x		x		x		x	3
1450	3540		x		x		x		x		x	3
1450	3720		x		x		x		x		x	4
1450	3690		x		x		x		x		x	3
1450	3870		x		x		x		x		x	4
1450	3840		x		x		x		x		x	3
1450	4020		x		x		x		x		x	4
1450	3990		x		x		x		x		x	3
1450	4170		x		x		x		x		x	4
1450	4140		x		x		x		x		x	3
1500	1580		x				x		x		x	1
1500	2460		x				x		x		x	2
1500	3340		x				x		x		x	3
1500	4220		x				x		x		x	4

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

1600/1700

largeur utile L

1600/1700

larghezza libera L

1600/1700

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
1600	1380		x		x		x		x		x	1
1600	1530		x		x		x		x		x	1
1600	1680	x	x	x	x		x	x	x	x	x	1
1600	1830		x		x		x		x		x	1
1600	1980		x		x	x	x		x		x	1
1600	2160		x		x		x		x		x	2
1600	2310		x		x		x		x		x	2
1600	2460		x		x		x		x		x	2
1600	2610	x	x	x	x		x	x	x	x	x	2
1600	2760		x		x		x		x		x	2
1600	2940		x		x		x		x		x	3
1600	2910		x		x		x		x		x	2
1600	3090		x		x		x		x		x	3
1600	3060		x		x	x	x		x		x	2
1600	3240		x		x		x		x		x	3
1600	3390		x		x		x		x		x	3
1600	3540	x	x	x	x		x	x	x	x	x	3
1600	3720		x		x		x		x		x	4
1600	3690		x		x		x		x		x	3
1600	3870		x		x		x		x		x	4
1600	3840		x		x		x		x		x	3
1600	4020		x		x		x		x		x	4
1600	3990		x		x		x		x		x	3
1600	4170		x		x		x		x		x	4
1600	4140		x		x	x	x		x		x	3
1700	1780					x	x		x			1
1700	2760					x	x		x			2
1700	3740					x	x		x			3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
 Trappe multiple de surface PAMETIC
 Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

1750

largeur utile L

1750

larghezza libera L

1750

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
1750	1380		x		x		x		x		x	1
1750	1530		x		x		x		x		x	1
1750	1680		x		x		x		x		x	1
1750	1830		x		x		x		x		x	1
1750	1980		x		x		x		x		x	1
1750	2160		x		x		x		x		x	2
1750	2310		x		x		x		x		x	2
1750	2460		x		x		x		x		x	2
1750	2610		x		x		x		x		x	2
1750	2760		x		x		x		x		x	2
1750	2940		x		x		x		x		x	3
1750	2910		x		x		x		x		x	2
1750	3090		x		x		x		x		x	3
1750	3060		x		x		x		x		x	2
1750	3240		x		x		x		x		x	3
1750	3390		x		x		x		x		x	3
1750	3540		x		x		x		x		x	3
1750	3720		x		x		x		x		x	4
1750	3690		x		x		x		x		x	3
1750	3870		x		x		x		x		x	4
1750	3840		x		x		x		x		x	3
1750	4020		x		x		x		x		x	4
1750	3990		x		x		x		x		x	3
1750	4170		x		x		x		x		x	4
1750	4140		x		x		x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

1900

largeur utile L

1900

larghezza libera L

1900

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
1900	1380		x		x		x		x		x	1
1900	1530		x		x		x		x		x	1
1900	1680		x		x		x		x		x	1
1900	1830		x		x		x		x		x	1
1900	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
1900	2160		x		x		x		x		x	2
1900	2310		x		x		x		x		x	2
1900	2460		x		x		x		x		x	2
1900	2610		x		x		x		x		x	2
1900	2760		x		x		x		x		x	2
1900	2940		x		x		x		x		x	3
1900	2910		x		x		x		x		x	2
1900	3090		x		x		x		x		x	3
1900	3060	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2
1900	3240		x		x		x		x		x	3
1900	3390		x		x		x		x		x	3
1900	3540		x		x		x		x		x	3
1900	3720		x		x		x		x		x	4
1900	3690		x		x		x		x		x	3
1900	3870		x		x		x		x		x	4
1900	3840		x		x		x		x		x	3
1900	4020		x		x		x		x		x	4
1900	3990		x		x		x		x		x	3
1900	4170		x		x		x		x		x	4
1900	4140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
Trappe multiple de surface PAMETIC
Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L
2000

largeur utile L
2000

larghezza libera L
2000

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2000	1380	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
2000	1530		x		x		x		x		x	1
2000	1680		x		x	x	x		x		x	1
2000	1830		x		x		x		x		x	1
2000	1980		x		x	x	x		x		x	1
2000	2160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2
2000	2310		x		x		x		x		x	2
2000	2460		x		x	x	x		x		x	2
2000	2610		x		x		x		x		x	2
2000	2760		x		x	x	x		x		x	2
2000	2940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3
2000	2910		x		x		x		x		x	2
2000	3090		x		x		x		x		x	3
2000	3060		x		x	x	x		x		x	2
2000	3240		x		x	x	x		x		x	3
2000	3390		x		x		x		x		x	3
2000	3540		x		x	x	x		x		x	3
2000	3720	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4
2000	3690		x		x		x		x		x	3
2000	3870		x		x		x		x		x	4
2000	3840		x		x	x	x		x		x	3
2000	4020		x		x	x	x		x		x	4
2000	3990		x		x		x		x		x	3
2000	4170		x		x		x		x		x	4
2000	4140		x		x	x	x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
□ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2150

largeur utile L

2150

larghezza libera L

2150

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2150	1380	x		x		x		x		x		1
2150	1530	x		x		x		x		x		1
2150	1680	x		x		x		x		x		1
2150	1830	x		x		x		x		x		1
2150	1980	x		x		x		x		x		1
2150	2160	x		x		x		x		x		2
2150	2310	x		x		x		x		x		2
2150	2460	x		x		x		x		x		2
2150	2610	x		x		x		x		x		2
2150	2760	x		x		x		x		x		2
2150	2940	x		x		x		x		x		3
2150	2910	x		x		x		x		x		2
2150	3090	x		x		x		x		x		3
2150	3060	x		x		x		x		x		2
2150	3240	x		x		x		x		x		3
2150	3390	x		x		x		x		x		3
2150	3540	x		x		x		x		x		3
2150	3720	x		x		x		x		x		4
2150	3690	x		x		x		x		x		3
2150	3870	x		x		x		x		x		4
2150	3840	x		x		x		x		x		3
2150	4020	x		x		x		x		x		4
2150	3990	x		x		x		x		x		3
2150	4170	x		x		x		x		x		4
2150	4140	x		x		x		x		x		3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
Trappe multiple de surface PAMETIC
Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2300

largeur utile L

2300

larghezza libera L

2300

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2300	1380		x		x		x		x		x	1
2300	1530		x		x		x		x		x	1
2300	1580		x				x		x		x	1
2300	1680		x		x		x		x		x	1
2300	1830		x		x		x		x		x	1
2300	1980		x		x		x		x		x	1
2300	2160		x		x		x		x		x	2
2300	2310		x		x		x		x		x	2
2300	2460		x		x		x		x		x	2
2300	2610		x		x		x		x		x	2
2300	2760		x		x		x		x		x	2
2300	2940		x		x		x		x		x	3
2300	2910		x		x		x		x		x	2
2300	3090		x		x		x		x		x	3
2300	3060		x		x		x		x		x	2
2300	3240		x		x		x		x		x	3
2300	3340		x				x		x		x	3
2300	3390		x		x		x				x	3
2300	3540		x		x		x		x		x	3
2300	3720		x		x		x		x		x	4
2300	3690		x		x		x		x		x	3
2300	3870		x		x		x		x		x	4
2300	3840		x		x		x		x		x	3
2300	4020		x		x		x		x		x	4
2300	3990		x		x		x		x		x	3
2300	4170		x		x		x		x		x	4
2300	4140		x		x		x		x		x	3
2300	4220		x				x		x		x	4

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2450

largeur utile L

2450

larghezza libera L

2450

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2450	1380		x		x		x		x		x	1
2450	1530		x		x		x		x		x	1
2450	1680	x	x	x	x		x		x	x	x	1
2450	1830		x		x		x		x		x	1
2450	1980		x		x		x		x		x	1
2450	2160		x		x		x		x		x	2
2450	2310		x		x		x		x		x	2
2450	2460		x		x		x		x		x	2
2450	2610	x	x	x	x		x		x	x	x	2
2450	2760		x		x		x		x		x	2
2450	2940		x		x		x		x		x	3
2450	2910		x		x		x		x		x	2
2450	3090		x		x		x		x		x	3
2450	3060		x		x		x		x		x	2
2450	3240		x		x		x		x		x	3
2450	3390		x		x		x		x		x	3
2450	3540	x	x	x	x		x		x	x	x	3
2450	3720		x		x		x		x		x	4
2450	3690		x		x		x		x		x	3
2450	3870		x		x		x		x		x	4
2450	3840		x		x		x		x		x	3
2450	4020		x		x		x		x		x	4
2450	3990		x		x		x		x		x	3
2450	4170		x		x		x		x		x	4
2450	4140		x		x		x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
 Trappe multiple de surface PAMETIC
 Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2600

largeur utile L

2600

larghezza libera L

2600

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2600	1380		x		x		x		x		x	1
2600	1530		x		x		x		x		x	1
2600	1680		x		x		x		x		x	1
2600	1780					x	x		x			1
2600	1830		x		x		x		x		x	1
2600	1980		x		x	x	x		x		x	1
2600	2160		x		x		x		x		x	2
2600	2310		x		x		x		x		x	2
2600	2460		x		x		x		x		x	2
2600	2610		x		x		x		x		x	2
2600	2760		x		x	x			x		x	2
2600	2940		x		x		x		x		x	3
2600	2910		x		x		x		x		x	2
2600	3090		x		x		x		x		x	3
2600	3060		x		x	x	x		x		x	2
2600	3240		x		x		x		x		x	3
2600	3390		x		x		x		x		x	3
2600	3540		x		x		x		x		x	3
2600	3720		x		x		x		x		x	4
2600	3740					x	x		x			
2600	3690		x		x		x		x		x	3
2600	3870		x		x		x		x		x	4
2600	3840		x		x		x		x		x	3
2600	4020		x		x		x		x		x	4
2600	3990		x		x		x		x		x	3
2600	4170		x		x		x		x		x	4
2600	4140		x		x	x	x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2700

largeur utile L

2700

larghezza libera L

2700

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2700	1380	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
2700	1530		x		x		x		x		x	1
2700	1680		x		x	x	x		x		x	1
2700	1830		x		x		x		x		x	1
2700	1980		x		x	x	x		x		x	1
							x					
2700	2160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2
2700	2310		x		x		x		x		x	2
2700	2460		x		x	x	x		x		x	2
2700	2610		x		x		x		x		x	2
2700	2760		x		x	x	x		x		x	2
2700	2940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3
2700	2910		x		x		x		x		x	2
2700	3090		x		x		x		x		x	3
2700	3060		x		x	x	x		x		x	2
2700	3240		x		x	x	x		x		x	3
2700	3390		x		x		x		x		x	3
2700	3540		x		x	x	x		x		x	3
2700	3720	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4
2700	3690		x		x		x		x		x	3
2700	3870		x		x		x		x		x	4
2700	3840		x		x	x	x		x		x	3
2700	4020		x		x	x	x		x		x	4
2700	3990		x		x		x		x		x	3
2700	4170		x		x		x		x		x	4
2700	4140		x		x	x	x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
 Trappe multiple de surface PAMETIC
 Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2750

largeur utile L

2750

larghezza libera L

2750

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2750	1380		x		x		x		x		x	1
2750	1530		x		x		x		x		x	1
2750	1680		x		x		x		x		x	1
2750	1830		x		x		x		x		x	1
2750	1980		x		x		x		x		x	1
2750	2160		x		x		x		x		x	2
2750	2310		x		x		x		x		x	2
2750	2460		x		x		x		x		x	2
2750	2610		x		x		x		x		x	2
2750	2760		x		x		x		x		x	2
2750	2940		x		x		x		x		x	3
2750	2910		x		x		x		x		x	2
2750	3090		x		x		x		x		x	3
2750	3060		x		x		x		x		x	2
2750	3240		x		x		x		x		x	3
2750	3390		x		x		x		x		x	3
2750	3540		x		x		x		x		x	3
2750	3720		x		x		x		x		x	4
2750	3690		x		x		x		x		x	3
2750	3870		x		x		x		x		x	4
2750	3840		x		x		x		x		x	3
2750	4020		x		x		x		x		x	4
2750	3990		x		x		x		x		x	3
2750	4170		x		x		x		x		x	4
2750	4140		x		x		x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2850

largeur utile L

2850

larghezza libera L

2850

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2850	1380	x		x		x		x		x		1
2850	1530	x		x		x		x		x		1
2850	1680	x		x		x		x		x		1
2850	1830	x		x		x		x		x		1
2850	1980	x		x		x		x		x		1
2850	2160	x		x		x		x		x		2
2850	2310	x		x		x		x		x		2
2850	2460	x		x		x		x		x		2
2850	2610	x		x		x		x		x		2
2850	2760	x		x		x		x		x		2
2850	2940	x		x		x		x		x		3
2850	2910	x		x		x		x		x		2
2850	3090	x		x		x		x		x		3
2850	3060	x		x		x		x		x		2
2850	3240	x		x		x		x		x		3
2850	3390	x		x		x		x		x		3
2850	3540	x		x		x		x		x		3
2850	3720	x		x		x		x		x		4
2850	3690	x		x		x		x		x		3
2850	3870	x		x		x		x		x		4
2850	3840	x		x		x		x		x		3
2850	4020	x		x		x		x		x		4
2850	3990	x		x		x		x		x		3
2850	4170	x		x		x		x		x		4
2850	4140	x		x		x		x		x		3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
Trappe multiple de surface PAMETIC
Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

2900

largeur utile L

2900

larghezza libera L

2900

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
2900	1380		x		x		x		x		x	1
2900	1530		x		x		x		x		x	1
2900	1680		x		x		x		x		x	1
2900	1830		x		x		x		x		x	1
2900	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
2900	2160		x		x		x		x		x	2
2900	2310		x		x		x		x		x	2
2900	2460		x		x		x		x		x	2
2900	2610		x		x		x		x		x	2
2900	2760		x		x		x		x		x	2
2900	2940		x		x		x		x		x	3
2900	2910		x		x		x		x		x	2
2900	3090		x		x		x		x		x	3
2900	3060	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2
2900	3240		x		x		x		x		x	3
2900	3390		x		x		x		x		x	3
2900	3540		x		x		x		x		x	3
2900	3720		x		x		x		x		x	4
2900	3690		x		x		x		x		x	3
2900	3870		x		x		x		x		x	4
2900	3840		x		x		x		x		x	3
2900	4020		x		x		x		x		x	4
2900	3990		x		x		x		x		x	3
2900	4170		x		x		x		x		x	4
2900	4140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3000

largeur utile L

3000

larghezza libera L

3000

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3000	1380	x		x		x		x		x		1
3000	1530	x		x		x		x		x		1
3000	1680	x		x		x		x		x		1
3000	1830	x		x		x		x		x		1
3000	1980	x		x		x	x	x		x		1
3000	2160	x		x		x		x		x		2
3000	2310	x		x		x		x		x		2
3000	2460	x		x		x		x		x		2
3000	2610	x		x		x		x		x		2
3000	2760	x		x		x		x		x		2
3000	2940	x		x		x		x		x		3
3000	2910	x		x		x		x		x		2
3000	3090	x		x		x		x		x		3
3000	3060	x		x		x	x	x		x		2
3000	3240	x		x		x		x		x		3
3000	3390	x		x		x		x		x		3
3000	3540	x		x		x		x		x		3
3000	3720	x		x		x		x		x		4
3000	3690	x		x		x		x		x		3
3000	3870	x		x		x		x		x		4
3000	3840	x		x		x		x		x		3
3000	4020	x		x		x		x		x		4
3000	3990	x		x		x		x		x		3
3000	4170	x		x		x		x		x		4
3000	4140	x		x		x	x	x		x		3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
Trappe multiple de surface PAMETIC
Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3100/3150

largeur utile L

3100/3150

larghezza libera L

3100/3150

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3100	1580		x			x		x		x		1
3100	2460		x			x		x		x		2
3100	3340		x			x		x		x		3
3100	4220		x			x		x		x		4
3150	1380		x		x	x		x		x		1
3150	1530		x		x	x		x		x		1
3150	1680		x		x	x		x		x		1
3150	1830		x		x	x		x		x		1
3150	1980		x		x	x		x		x		1
3150	2160		x		x	x		x		x		2
3150	2310		x		x	x		x		x		2
3150	2460		x		x	x		x		x		2
3150	2610		x		x	x		x		x		2
3150	2760		x		x	x		x		x		2
3150	2940		x		x	x		x		x		3
3150	2910		x		x	x		x		x		2
3150	3090		x		x	x		x		x		3
3150	3060		x		x	x		x		x		2
3150	3240		x		x	x		x		x		3
3150	3390		x		x	x		x		x		3
3150	3540		x		x	x		x		x		3
3150	3720		x		x	x		x		x		4
3150	3690		x		x	x		x		x		3
3150	3870		x		x	x		x		x		4
3150	3840		x		x	x		x		x		3
3150	4020		x		x	x		x		x		4
3150	3990		x		x	x		x		x		3
3150	4170		x		x	x		x		x		4
3150	4140		x		x	x		x		x		3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3300

largeur utile L

3300

larghezza libera L

3300

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3300	1380		x		x		x		x		x	1
3300	1530		x		x		x		x		x	1
3300	1680	x	x	x	x		x	x	x	x	x	1
3300	1830		x		x		x		x		x	1
3300	1980		x		x	x	x		x		x	1
3300	2160		x		x		x		x		x	2
3300	2310		x		x		x		x		x	2
3300	2460		x		x		x		x		x	2
3300	2610	x	x	x	x		x	x	x	x	x	2
3300	2760		x		x		x		x		x	2
3300	2940		x		x		x		x		x	3
3300	2910		x		x		x		x		x	2
3300	3090		x		x		x		x		x	3
3300	3060		x		x	x	x		x		x	2
3300	3240		x		x		x		x		x	3
3300	3390		x		x		x		x		x	3
3300	3540	x	x	x	x		x	x	x	x	x	3
3300	3720		x		x		x		x		x	4
3300	3690		x		x		x		x		x	3
3300	3870		x		x		x		x		x	4
3300	3840		x		x		x		x		x	3
3300	4020		x		x		x		x		x	4
3300	3990		x		x		x		x		x	3
3300	4170		x		x		x		x		x	4
3300	4140		x		x	x	x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
 Trappe multiple de surface PAMETIC
 Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3400

largeur utile L

3400

larghezza libera L

3400

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3400	1380	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
3400	1530		x		x		x		x		x	1
3400	1680		x		x	x	x		x		x	1
3400	1830		x		x		x		x		x	1
3400	1980		x		x	x	x		x		x	1
3400	2160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2
3400	2310		x		x		x		x		x	2
3400	2460		x		x	x	x		x		x	2
3400	2610		x		x		x		x		x	2
3400	2760		x		x	x	x		x		x	2
3400	2940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3
3400	2910		x		x		x		x		x	2
3400	3090		x		x		x		x		x	3
3400	3060		x		x	x	x		x		x	2
3400	3240		x		x	x	x		x		x	3
3400	3390		x		x		x		x		x	3
3400	3540		x		x	x	x		x		x	3
3400	3720	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4
3400	3690		x		x		x		x		x	3
3400	3870		x		x		x		x		x	4
3400	3840		x		x	x	x		x		x	3
3400	4020		x		x	x	x		x		x	4
3400	3990		x		x		x		x		x	3
3400	4170		x		x		x		x		x	4
3400	4140		x		x	x	x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3450

largeur utile L

3450

larghezza libera L

3450

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3450	1380	x		x		x		x		x		1
3450	1530	x		x		x		x		x		1
3450	1680	x		x		x		x		x		1
3450	1830	x		x		x		x		x		1
3450	1980	x		x		x		x		x		1
3450	2160	x		x		x		x		x		2
3450	2310	x		x		x		x		x		2
3450	2460	x		x		x		x		x		2
3450	2610	x		x		x		x		x		2
3450	2760	x		x		x		x		x		2
3450	2940	x		x		x		x		x		3
3450	2910	x		x		x		x		x		2
3450	3090	x		x		x		x		x		3
3450	3060	x		x		x		x		x		2
3450	3240	x		x		x		x		x		3
3450	3390	x		x		x		x		x		3
3450	3540	x		x		x		x		x		3
3450	3720	x		x		x		x		x		4
3450	3690	x		x		x		x		x		3
3450	3870	x		x		x		x		x		4
3450	3840	x		x		x		x		x		3
3450	4020	x		x		x		x		x		4
3450	3990	x		x		x		x		x		3
3450	4170	x		x		x		x		x		4
3450	4140	x		x		x		x		x		3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
Trappe multiple de surface PAMETIC
Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3500/3550

largeur utile L

3500/3550

larghezza libera L

3500/3550

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3500	1780					x	x	x				1
3500	2760					x	x	x				2
3500	3740					x	x	x				3
3550	1380		x		x		x		x		x	1
3550	1530		x		x		x		x		x	1
3550	1680		x		x		x		x		x	1
3550	1830		x		x		x		x		x	1
3550	1980		x		x		x		x		x	1
3550	2160		x		x		x		x		x	2
3550	2310		x		x		x		x		x	2
3550	2460		x		x		x		x		x	2
3550	2610		x		x		x		x		x	2
3550	2760		x		x		x		x		x	2
3550	2940		x		x		x		x		x	3
3550	2910		x		x		x		x		x	2
3550	3090		x		x		x		x		x	3
3550	3060		x		x		x		x		x	2
3550	3240		x		x		x		x		x	3
3550	3390		x		x		x		x		x	3
3550	3540		x		x		x		x		x	3
3550	3720		x		x		x		x		x	4
3550	3690		x		x		x		x		x	3
3550	3870		x		x		x		x		x	4
3550	3840		x		x		x		x		x	3
3550	4020		x		x		x		x		x	4
3550	3990		x		x		x		x		x	3
3550	4170		x		x		x		x		x	4
3550	4140		x		x		x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3600

largeur utile L

3600

larghezza libera L

3600

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3600	1380	x		x		x		x		x		1
3600	1530	x		x		x		x		x		1
3600	1680	x		x		x		x		x		1
3600	1830	x		x		x		x		x		1
3600	1980	x		x		x	x	x		x		1
3600	2160	x		x		x		x		x		2
3600	2310	x		x		x		x		x		2
3600	2460	x		x		x		x		x		2
3600	2610	x		x		x		x		x		2
3600	2760	x		x		x		x		x		2
3600	2940	x		x		x		x		x		3
3600	2910	x		x		x		x		x		2
3600	3090	x		x		x		x		x		3
3600	3060	x		x		x	x	x		x		2
3600	3240	x		x		x		x		x		3
3600	3390	x		x		x		x		x		3
3600	3540	x		x		x		x		x		3
3600	3720	x		x		x		x		x		4
3600	3690	x		x		x		x		x		3
3600	3870	x		x		x		x		x		4
3600	3840	x		x		x		x		x		3
3600	4020	x		x		x		x		x		4
3600	3990	x		x		x		x		x		3
3600	4170	x		x		x		x		x		4
3600	4140	x		x		x	x	x		x		3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
 Trappe multiple de surface PAMETIC
 Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3700

largeur utile L

3700

larghezza libera L

3700

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3700	1380		x		x		x		x		x	1
3700	1530		x		x		x		x		x	1
3700	1680		x		x		x		x		x	1
3700	1830		x		x		x		x		x	1
3700	1980		x		x		x		x		x	1
3700	2160		x		x		x		x		x	2
3700	2310		x		x		x		x		x	2
3700	2460		x		x		x		x		x	2
3700	2610		x		x		x		x		x	2
3700	2760		x		x		x		x		x	2
3700	2940		x		x		x		x		x	3
3700	2910		x		x		x		x		x	2
3700	3090		x		x		x		x		x	3
3700	3060		x		x		x		x		x	2
3700	3240		x		x		x		x		x	3
3700	3390		x		x		x		x		x	3
3700	3540		x		x		x		x		x	3
3700	3720		x		x		x		x		x	4
3700	3690		x		x		x		x		x	3
3700	3870		x		x		x		x		x	4
3700	3840		x		x		x		x		x	3
3700	4020		x		x		x		x		x	4
3700	3990		x		x		x		x		x	3
3700	4170		x		x		x		x		x	4
3700	4140		x		x		x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3750

largeur utile L

3750

larghezza libera L

3750

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3750	1380	x		x		x		x		x		1
3750	1530	x		x		x		x		x		1
3750	1680	x		x		x		x		x		1
3750	1830	x		x		x		x		x		1
3750	1980	x		x		x		x		x		1
3750	2160	x		x		x		x		x		2
3750	2310	x		x		x		x		x		2
3750	2460	x		x		x		x		x		2
3750	2610	x		x		x		x		x		2
3750	2760	x		x		x		x		x		2
3750	2940	x		x		x		x		x		3
3750	2910	x		x		x		x		x		2
3750	3090	x		x		x		x		x		3
3750	3060	x		x		x		x		x		2
3750	3240	x		x		x		x		x		3
3750	3390	x		x		x		x		x		3
3750	3540	x		x		x		x		x		3
3750	3720	x		x		x		x		x		4
3750	3690	x		x		x		x		x		3
3750	3870	x		x		x		x		x		4
3750	3840	x		x		x		x		x		3
3750	4020	x		x		x		x		x		4
3750	3990	x		x		x		x		x		3
3750	4170	x		x		x		x		x		4
3750	4140	x		x		x		x		x		3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte


□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC
 Trappe multiple de surface PAMETIC
 Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3850

largeur utile L

3850

larghezza libera L

3850

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3850	1380		x		x		x		x		x	1
3850	1530		x		x		x		x		x	1
3850	1680		x		x		x		x		x	1
3850	1830		x		x		x		x		x	1
3850	1980		x		x		x		x		x	1
3850	2160		x		x		x		x		x	2
3850	2310		x		x		x		x		x	2
3850	2460		x		x		x		x		x	2
3850	2610		x		x		x		x		x	2
3850	2760		x		x		x		x		x	2
3850	2940		x		x		x		x		x	3
3850	2910		x		x		x		x		x	2
3850	3090		x		x		x		x		x	3
3850	3060		x		x		x		x		x	2
3850	3240		x		x		x		x		x	3
3850	3390		x		x		x		x		x	3
3850	3540		x		x		x		x		x	3
3850	3720		x		x		x		x		x	4
3850	3690		x		x		x		x		x	3
3850	3870		x		x		x		x		x	4
3850	3840		x		x		x		x		x	3
3850	4020		x		x		x		x		x	4
3850	3990		x		x		x		x		x	3
3850	4170		x		x		x		x		x	4
3850	4140		x		x		x		x		x	3

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche
 □ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte
 □ Pour remplissage béton


◆ Con superficie in ghisa
 □ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten - Cotes en mm - Toutes modifications réservées - Misure in mm - Con riserva di modifiche

Flächenabdeckung PAMETIC

Trappe multiple de surface PAMETIC

Copertura multipla a area PAMETIC



lichte Weite L

3900

largeur utile L

3900

larghezza libera L

3900

L	L1	B 125		C 250		D 400		E 600		F 900		Anzahl Quertraversen Nombre de traverses Numero di traverse
		◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	
3900	1380		x		x		x		x		x	1
3900	1530		x		x		x		x		x	1
3900	1580		x			x		x		x		1
3900	1680		x		x		x		x		x	1
3900	1830		x		x		x		x		x	1
3900	1980	x	x	x	x	x	x	x	x		x	1
3900	2160		x		x		x		x		x	2
3900	2310		x		x		x		x		x	2
3900	2460		x		x	x	x	x	x	x	x	2
3900	2610		x		x		x		x		x	2
3900	2760		x		x		x		x		x	2
3900	2940		x		x		x		x		x	3
3900	2910		x		x		x		x		x	2
3900	3090		x		x		x		x		x	3
3900	3060	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2
3900	3240		x		x		x		x		x	3
3900	3340		x			x		x		x	x	3
3900	3390		x		x		x		x		x	3
3900	3540		x		x		x		x		x	3
3900	3720		x		x		x		x		x	4
3900	3690		x		x		x		x		x	3
3900	3870		x		x		x		x		x	4
3900	3840		x		x		x		x		x	3
3900	4020		x		x		x		x		x	4
3900	3990		x		x		x		x		x	3
3900	4170		x		x		x		x		x	4
3900	4140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3
3900	4220		x			x	x	x		x		4

Grössere Dimensionen auf Anfrage

Dimensions plus grandes sur demande

Dimensioni maggiori su richiesta

◆ Mit Vollgussoberfläche

□ Mit Beton befüllbar

◆ Avec surface fonte

□ Pour remplissage béton

◆ Con superficie in ghisa

□ Per riempimento in calcestruzzo

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misura in mm - Con riserva di modifiche

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten · Cotes en mm - Toutes modifications réservées · Misure in mm - Con riserva di modifiche

