



# 2022

**Preisliste**  
**Liste de prix**  
**Listino prezzi**

|   |                                                                                                                                                                 |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Das Wichtigste in Kürze<br>L'essentiel en bref<br>L'essenziale in breve                                                                                         | 2     |
| 2 | Hauseinführungen<br>Passages de murs<br>Passaggi murali                                                                                                         | 3-15  |
| 3 | Kugelhähne Haustechnik & Leitungsbau<br>Robinets sphériques bâtiment & réseau<br>Rubinetti a sfera impianto domestico & rete                                    | 16-21 |
| 4 | Hausanschlusskasten & Druckregler<br>Potelets de branchement & régulateurs de pression<br>Armadi di allacciamento & regolatori di pressione                     | 22-25 |
| 5 | Absperrschieber Leitungsbau<br>Vannes à opercule réseau<br>Saracinesche per rete                                                                                | 26-32 |
| 6 | Anbohrarmaturen & Rohre für den Hausanschluss<br>Vannes de prise & tuyaux de raccordement d'immeuble<br>Rubinetteria di presa & tubi di allacciamento domestico | 33-39 |
| 7 | Absperrklappen<br>Vannes papillon<br>Valvole a farfalla                                                                                                         | 40-44 |
| 8 | Isolierstücke & Übergangsstücke<br>Pièces d'isolation & de transition<br>Pezzi isolanti & raccordi di transizione                                               | 45-47 |
| 9 | Verbindungssysteme & Werkzeuge<br>Systèmes de raccordements & outils<br>Sistemi di giunzione & attrezzi                                                         | 48-50 |
|   | Verkaufs- und Lieferbedingungen<br>Conditions de vente et de livraison<br>Condizioni di vendita e distribuzione                                                 | 51    |

## Sortiment

Wild Armaturen AG bietet ein breites, absolut sicheres und langlebiges Sortiment an Hauseinführungen, Armaturen, Isolier- und Übergangsstücken für Gas.

Je nach Projektsituation finden Sie die entsprechende Hauseinführung mit oder ohne Absperrarmatur, mit Anschlüssen im Gebäudeinnern für Flansch, Gewinde oder Edelstahl-Pressfittings. Es gibt sie gerade oder starr, mit oder ohne Bogen, mit flexiblem auswechselbarem Edelstahlwellrohr für kellerlose Gebäude sowie als Sanierungs- und Mehrsparten-Hauseinführungen.

Beim Kugelhahnsortiment finden Sie eine grosse Auswahl für die Haustechnik und den Leitungsbau. Die Kugel- und Eckkugelhähne der Firma Wild decken fast alle Kundenwünsche optimal ab. Die thermisch auslösende Absperrung, die integrierte elektrische Trennstelle und die Polyamid-Beschichtung gegen Berührungsspannung sind sicherheitsrelevante Bauteile für den sicheren Einsatz der Kugelhähne in der Haustechnik. Die Kugelhähne für den Leitungsbau mit Flansch oder Anschweissende sind vollverschweisst, robust und komplett wartungsfrei.

Die Hausanschlusskästen von Wild können im Innenraum oder im Freien aufgestellt werden und sind alle mit einem Gasdruckregler des Typs GDR ausgestattet.

Das umfangreiche Sortiment an Weichkeil- und Stahlschiebern von Wild mit Anschweisenden, Gewinde- oder Flanschanschluss erfüllt fast alle Projektanforderungen für Gasnetze bis 5 bar.

Mit den Anbohr-Armaturen von Wild können Guss-, Stahl- oder HDPE-Leitungen während dem Betrieb angebohrt werden, ohne gleichzeitig andere Gas-Bezüger zu beeinträchtigen.

Isolierstücke, Schieber, Absperrklappen oder Kugelhähne können mit der Aussenbeschichtung Polyurethan geliefert werden, bewährt für erdverlegte Gasarmaturen mit erhöhten Anforderungen.

Wild Armaturen AG deckt mit dem Gassortiment fast alle Kundenwünsche und Projektanforderungen ab.

## Richtlinien

Sämtliche Produkte für die Gasversorgung von Wild entsprechen dem SVGW-Regelwerk für Gas.

## Assortiment

Wild Armaturen AG offre un large assortiment de passages de mur, de robinetterie, de pièces d'isolation et de transition pour le gaz, parfaitement sûre et durable.

Selon la situation de projet, vous trouverez le passage de mur approprié avec ou sans robinet d'arrêt, avec des raccordements à l'intérieur de l'édifice par bride, filetage ou système à sertir en acier inox. Ils sont droit ou rigide, avec ou sans coude, avec tuyau flexible ondulé inox interchangeable pour bâtiments sans sous-sol, ainsi que passages de mur de rénovation ou multiples.

Avec la gamme de robinets sphériques, vous trouverez un large choix pour le bâtiment et le réseau. Les robinets sphériques de Wild satisfont au mieux les exigences du client. Les vannes à déclenchement thermique, les isolations électriques et le revêtement polyamide contre les tensions de contact sont des éléments de sécurité pour l'utilisation sûre des robinets sphériques dans le bâtiment. Les robinets sphériques pour le réseau avec brides ou embouts à souder sont entièrement soudés, robustes et sans entretien.

Les potelets de branchement de Wild se posent à l'intérieur comme à l'extérieur et sont tous équipés avec un régulateur de pression du type GDR.

La grande gamme de robinets pour conduites acier, fonte ou PE de Wild avec raccordement par embouts à souder, filetage ou brides remplissent les exigences de projets pour le réseau de gaz avec pression jusqu'à 5 bar.

Les vannes de prise de Wild permettent le perçage en charge de conduites en fonte, acier ou PEHD sans compromettre l'alimentation des autres consommateurs de gaz.

Les pièces d'isolation, robinets, vannes papillon ou robinets sphériques sont livrables avec un revêtement extérieur polyuréthane ayant fait ses preuves pour robinets gaz enterrés à hautes performances.

Avec son assortiment gaz, Wild Armaturen AG satisfait la majorité des besoins du client et d'exigences de projets.

## Directives

Tous les produits de distribution du gaz de Wild répondent aux directives pour les installations de gaz SSIGE.

## Assortimento

Wild Armaturen AG offre un ricco assortimento di passaggi murali, rubinetteria, pezzi isolanti e adattatori per il gas, perfettamente sicuri e di lunga durata.

Per ogni progetto potete trovare il passaggio murale adeguato, con o senza rubinetto di intercettazione, con raccordi all'interno dell'edificio per flangia, filetto o sistema a pressatura in acciaio inox. Disponibili dritti o rigidi, con o senza curva, con tubo ondulato flessibile intercambiabile in acciaio inox per edifici senza scantinato oppure come passaggi murali multipli o per risanamenti.

Nell'assortimento di valvole a sfera trovate una ricca scelta per l'impiantistica e la posa di condutture. Le valvole a sfera della Wild soddisfano quasi ogni esigenza dei clienti. Il sistema termico di chiusura, il punto di sezionamento elettrico integrato e il rivestimento in poliammide contro le scosse sono elementi rilevanti per la sicurezza. Le valvole a sfera con flangia o raccordo a saldare, sono completamente saldate, robuste e non richiedono manutenzione.

Gli armadi di allacciamento del gas Wild possono essere installati sia all'interno che all'esterno; tutti sono provvisti di un regolatore della pressione del gas tipo GDR.

Il ricco assortimento di saracinesche a cuneo e di saracinesche in acciaio con raccordo a saldare, flangiato o filettato, soddisfa i requisiti di quasi tutti i progetti per reti gas fino a 5 bar.


Le rubinetterie di presa Wild consentono la foratura sotto pressione di condotte in ghisa, acciaio o PEHD senza compromettere al tempo stesso altre utenze del gas.

Pezzi isolanti, saracinesche, valvole a farfalla o valvole a sfera possono essere rivestiti esternamente in poliuretano e sono particolarmente indicati per rubinetti del gas interrati che devono soddisfare requisiti elevati.

Con l'assortimento gas la Wild Armaturen AG soddisfa quasi tutte le esigenze dei clienti e dei progetti.

## Direttive

Tutti i prodotti Wild per l'approvvigionamento del gas sono conformi alle direttive SSIGA per il gas.



## Hauseinführungen mit Absperrarmatur Passages de mur avec robinet d'arrêt Passaggi murali con rubinetto d'arresto

# 2.1

|  | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN* | A/B | E/E1 | G | kg |
|--|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|-----|------|---|----|
|--|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|-----|------|---|----|

### 2.1.1

mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil, Typ PEG AVE G  
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre, type PEG AVE G  
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, tipo PEG AVE G



|            |        |       |  |  |         |    |  |     |
|------------|--------|-------|--|--|---------|----|--|-----|
| PEG1-32AVE | 277.00 | 1"/32 |  |  | 105/665 | 65 |  | 3.7 |
| PEG1-40AVE | 282.00 | 1"/40 |  |  | 105/665 | 65 |  | 3.8 |
| PEG1-50AVE | 289.00 | 1"/50 |  |  | 105/665 | 65 |  | 3.8 |
| PEG1-63AVE | 297.00 | 1"/63 |  |  | 105/665 | 65 |  | 3.9 |

Typ PEG AVE G lang / type PEG AVE G long / tipo PEG AVE G lungo

|              |        |       |  |  |          |    |  |     |
|--------------|--------|-------|--|--|----------|----|--|-----|
| PEG1-32AVE L | 328.00 | 1"/32 |  |  | 105/1060 | 65 |  | 5.8 |
|--------------|--------|-------|--|--|----------|----|--|-----|

### 2.1.5

mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil, Typ PEG AVE F  
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre, type PEG AVE F  
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, tipo PEG AVE F



|             |        |       |       |  |         |    |  |     |
|-------------|--------|-------|-------|--|---------|----|--|-----|
| PEG25-32AVE | 277.00 | 25/32 | 10/16 |  | 124/665 | 65 |  | 5.3 |
| PEG25-40AVE | 282.00 | 25/40 | 10/16 |  | 124/665 | 65 |  | 6.3 |

Typ PEG AVE F lang / type PEG AVE F long / tipo PEG AVE F lungo

|               |        |       |       |  |          |    |  |     |
|---------------|--------|-------|-------|--|----------|----|--|-----|
| PEG25-32AVE L | 328.00 | 25/32 | 10/16 |  | 124/1060 | 65 |  | 7.4 |
|---------------|--------|-------|-------|--|----------|----|--|-----|

### 2.1.10

mit HDPE-Anschluss, Eck-Kugelhahn, Firesafe, Stopfen, Typ PEG EKSF FS ST G  
avec raccord PEHD, robinet sphérique équerre, Firesafe, bouchon, type PEG EKSF FS ST G  
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, Firesafe, tappo, tipo PEG EKSF FS ST G



|                       |        |           |  |  |         |    |  |      |
|-----------------------|--------|-----------|--|--|---------|----|--|------|
| PEG32-1EKSF FS ST     | 485.00 | 1"/32     |  |  | 111/665 | 65 |  | 4.8  |
| PEG40-1 1/4EKSF FS ST | 510.00 | 1 1/4"/40 |  |  | 126/670 | 80 |  | 7.8  |
| PEG50-1 1/2EKSF FS ST | 515.00 | 1 1/2"/50 |  |  | 126/670 | 80 |  | 7.8  |
| PEG63-2EKSF FS ST     | 615.00 | 2"/63     |  |  | 137/685 | 95 |  | 10.9 |

Typ PEG EKSF FS ST G lang / type PEG EKSF FS ST G long / tipo PEG EKSF FS ST G lungo

|                         |        |           |  |  |          |    |  |      |
|-------------------------|--------|-----------|--|--|----------|----|--|------|
| PEG32-1EKSF FS ST L     | 537.00 | 1"/32     |  |  | 111/1060 | 65 |  | 6.9  |
| PEG40-1 1/4EKSF FS ST L | 554.00 | 1 1/4"/40 |  |  | 126/1065 | 80 |  | 10.8 |
| PEG50-1 1/2EKSF FS ST L | 560.00 | 1 1/2"/50 |  |  | 126/1065 | 80 |  | 10.8 |
| PEG63-2EKSF FS ST L     | 665.00 | 2"/63     |  |  | 137/1080 | 95 |  | 15.0 |

### 2.1.11

mit HDPE-Anschluss, Eck-Kugelhahn, Firesafe, Typ PEG EKSF FS G  
avec raccord PEHD, robinet sphérique équerre, Firesafe, type PEG EKSF FS G  
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera a squadra, Firesafe, tipo PEG EKSF FS G



|                    |        |           |  |  |         |    |  |      |
|--------------------|--------|-----------|--|--|---------|----|--|------|
| PEG32-1EKSF FS     | 471.00 | 1"/32     |  |  | 111/665 | 65 |  | 4.8  |
| PEG40-1 1/4EKSF FS | 499.00 | 1 1/4"/40 |  |  | 126/670 | 80 |  | 7.8  |
| PEG50-1 1/2EKSF FS | 504.00 | 1 1/2"/50 |  |  | 126/670 | 80 |  | 7.8  |
| PEG63-2EKSF FS     | 551.00 | 2"/63     |  |  | 137/685 | 95 |  | 10.9 |

Typ PEG EKSF FS G lang / type PEG EKSF FS G long / tipo PEG EKSF FS G lungo


|                      |        |           |  |  |          |    |  |      |
|----------------------|--------|-----------|--|--|----------|----|--|------|
| PEG32-1EKSF FS L     | 521.00 | 1"/32     |  |  | 111/1060 | 65 |  | 6.9  |
| PEG40-1 1/4EKSF FS L | 543.00 | 1 1/4"/40 |  |  | 126/1065 | 80 |  | 10.8 |
| PEG50-1 1/2EKSF FS L | 548.00 | 1 1/2"/50 |  |  | 126/1065 | 80 |  | 10.8 |
| PEG63-2EKSF FS L     | 600.00 | 2"/63     |  |  | 137/1080 | 95 |  | 15.0 |

\*Bohrung/perçage/fori

## Hauseinführungen mit Absperrarmatur

### Passages de mur avec robinet d'arrêt

### Passaggi murali con rubinetto d'arresto



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.1.12


mit HDPE-Anschluss, Eck-Kugelhahn, Stopfen, Typ PEG EKSF ST G  
avec raccord PEHD, robinet sphérique équerre, bouchon, type PEG EKSF ST G  
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera a squadra, tappo, tipo PEG EKSF ST G



|                    |        |           |         |    |      |
|--------------------|--------|-----------|---------|----|------|
| PEG32-1EKSF ST     | 319.00 | 1"/32     | 111/665 | 65 | 4.6  |
| PEG40-1 1/4EKSF ST | 443.00 | 1 1/4"/40 | 126/670 | 80 | 7.6  |
| PEG50-1 1/2EKSF ST | 443.00 | 1 1/2"/50 | 126/670 | 80 | 7.6  |
| PEG63-2EKSF ST     | 548.00 | 2"/63     | 137/685 | 95 | 10.7 |

Typ PEG EKSF ST G lang / type PEG EKSF ST G long / tipo PEG EKSF ST G lungo

|                      |        |           |          |    |      |
|----------------------|--------|-----------|----------|----|------|
| PEG32-1EKSF ST L     | 370.00 | 1"/32     | 111/1060 | 65 | 6.7  |
| PEG40-1 1/4EKSF ST L | 487.00 | 1 1/4"/40 | 126/1065 | 80 | 10.6 |
| PEG50-1 1/2EKSF ST L | 493.00 | 1 1/2"/50 | 126/1065 | 80 | 10.6 |
| PEG63-2EKSF ST L     | 598.00 | 2"/63     | 137/1080 | 95 | 14.8 |



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.2.1

mit HDPE-Anschluss, Flansch, Typ PEG A  
avec raccord PEHD, bride, type PEG A  
con raccordo PEHD, flangia, tipo PEG A



|          |        |       |       |         |    |     |
|----------|--------|-------|-------|---------|----|-----|
| PEG32-25 | 279.00 | 25/32 | 10/16 | 110/665 | 65 | 4.4 |
| PEG40-32 | 321.00 | 32/40 | 10/16 | 112/665 | 80 | 6.1 |
| PEG50-40 | 327.00 | 40/50 | 10/16 | 115/670 | 80 | 6.1 |
| PEG63-50 | 354.00 | 50/63 | 10/16 | 115/685 | 95 | 7.2 |

Typ PEG A lang / type PEG A long / tipo PEG A lungo

|           |        |       |       |          |    |      |
|-----------|--------|-------|-------|----------|----|------|
| PEG32-25L | 329.00 | 25/32 | 10/16 | 110/1060 | 65 | 6.9  |
| PEG40-32L | 371.00 | 32/40 | 10/16 | 112/1065 | 80 | 9.8  |
| PEG50-40L | 377.00 | 40/50 | 10/16 | 115/1065 | 80 | 10.0 |
| PEG63-50L | 404.00 | 50/63 | 10/16 | 115/1080 | 95 | 13.5 |



|               |         |         |       |          |         |      |
|---------------|---------|---------|-------|----------|---------|------|
| PEG90-80      | 784.00  | 80/90   | 10/16 | 157/855  | 140/140 | 16.0 |
| PEG110-100    | 949.00  | 100/110 | 10/16 | 150/900  | 170/170 | 23.7 |
| PEG125-100    | 949.00  | 100/125 | 10/16 | 150/925  | 170/170 | 24.0 |
| PEG160-150    | 1401.00 | 150/160 | 10/16 | 164/1180 | 200/240 | 33.8 |
| PEG180-150    | 1518.00 | 150/180 | 10/16 | 164/1180 | 200/240 | 34.0 |
| PEG200-200 10 | 2013.00 | 200/200 | 10    | 190/1200 | 254/300 | 55.0 |
| PEG225-200 10 | 2013.00 | 200/225 | 10    | 190/1200 | 254/300 | 55.2 |

## 2.2.2

mit HDPE-Anschluss, Aussengewinde, Typ PEG B  
avec raccord PEHD, filetage extérieur, type PEG B  
con raccordo PEHD, filettatura esterna, tipo PEG B




|             |        |           |  |     |    |     |
|-------------|--------|-----------|--|-----|----|-----|
| PEG32-1     | 232.00 | 1"/32     |  | 665 | 65 | 3.2 |
| PEG40-1 1/4 | 270.00 | 1 1/4"/40 |  | 670 | 80 | 4.1 |
| PEG50-1     | 240.00 | 1"/50     |  | 665 | 65 | 3.3 |
| PEG50-1 1/4 | 308.00 | 1 1/4"/50 |  | 670 | 80 | 4.1 |
| PEG50-1 1/2 | 282.00 | 1 1/2"/50 |  | 670 | 80 | 4.2 |
| PEG63-1     | 240.00 | 1"/63     |  | 665 | 65 | 3.2 |
| PEG63-1 1/4 | 352.00 | 1 1/4"/63 |  | 685 | 95 | 4.9 |
| PEG63-2     | 318.00 | 2"/63     |  | 685 | 95 | 4.7 |

Typ PEG B lang / type PEG B long / tipo PEG B lungo

|              |        |           |  |      |    |      |
|--------------|--------|-----------|--|------|----|------|
| PEG32-1L     | 282.00 | 1"/32     |  | 1010 | 65 | 5.5  |
| PEG40-1 1/4L | 321.00 | 1 1/4"/40 |  | 1060 | 80 | 7.7  |
| PEG50-1L     | 292.00 | 1"/50     |  | 1055 | 65 | 5.6  |
| PEG50-1 1/4L | 359.00 | 1 1/4"/50 |  | 1060 | 80 | 7.9  |
| PEG50-1 1/2L | 333.00 | 1 1/2"/50 |  | 1060 | 80 | 7.9  |
| PEG63-1L     | 290.00 | 1"/63     |  | 1055 | 65 | 5.6  |
| PEG63-1 1/4L | 402.00 | 1 1/4"/63 |  | 1075 | 95 | 11.0 |
| PEG63-2L     | 368.00 | 2"/63     |  | 1075 | 95 | 10.8 |

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.2.3



mit HDPE-Anschluss, Bogen mit Flansch, Typ PEB C  
avec raccord PEHD, coude à bride, type PEB C  
con raccordo PEHD, curva con flangia, tipo PEB C



|          |        |       |       |         |    |     |
|----------|--------|-------|-------|---------|----|-----|
| PEB32-25 | 284.00 | 25/32 | 10/16 | 120/665 | 65 | 4.6 |
| PEB40-32 | 330.00 | 32/40 | 10/16 | 135/670 | 80 | 6.3 |
| PEB50-25 | 361.00 | 25/50 | 10/16 | 120/665 | 65 | 4.7 |
| PEB50-40 | 361.00 | 40/50 | 10/16 | 135/670 | 80 | 6.4 |
| PEB63-50 | 379.00 | 50/63 | 10/16 | 156/685 | 95 | 7.9 |

Typ PEB C lang / type PEB C long / tipo PEB C lungo

|           |        |       |       |          |    |      |
|-----------|--------|-------|-------|----------|----|------|
| PEB32-25L | 334.00 | 25/32 | 10/16 | 120/1060 | 65 | 6.7  |
| PEB40-32L | 380.00 | 32/40 | 10/16 | 135/1065 | 80 | 9.3  |
| PEB50-25L | 411.00 | 25/50 | 10/16 | 120/1060 | 65 | 6.7  |
| PEB50-40L | 411.00 | 40/50 | 10/16 | 135/1065 | 80 | 9.4  |
| PEB63-50L | 429.00 | 50/63 | 10/16 | 156/1080 | 95 | 12.0 |



|               |         |         |       |          |         |      |
|---------------|---------|---------|-------|----------|---------|------|
| PEB90-80      | 908.00  | 80/90   | 10/16 | 220/855  | 140/140 | 17.5 |
| PEB110-100    | 1229.00 | 100/110 | 10/16 | 250/900  | 170/170 | 26.0 |
| PEB125-100    | 1229.00 | 100/125 | 10/16 | 250/925  | 170/170 | 26.3 |
| PEB160-150    | 1517.00 | 150/160 | 10/16 | 337/1180 | 200/240 | 40.3 |
| PEB180-150    | 1633.00 | 150/180 | 10/16 | 337/1180 | 200/240 | 40.5 |
| PEB200-200 10 | 2193.00 | 200/200 | 10    | 442/1200 | 254/300 | 70.0 |
| PEB225-200 10 | 2193.00 | 200/225 | 10    | 442/1200 | 254/300 | 70.3 |

## 2.2.4



mit HDPE-Anschluss, Bogen mit Aussengewinde, Typ PEB D  
avec raccord PEHD, coude à filetage extérieur, type PEB D  
con raccordo PEHD, curva con filettatura esterna, tipo PEB D




|             |        |           |  |         |    |     |
|-------------|--------|-----------|--|---------|----|-----|
| PEB32-1     | 268.00 | 1"/32     |  | 120/665 | 65 | 3.6 |
| PEB40-1     | 309.00 | 1"/40     |  | 120/665 | 65 | 3.6 |
| PEB40-1 1/4 | 304.00 | 1 1/4"/40 |  | 135/670 | 80 | 4.7 |
| PEB50-1 1/2 | 321.00 | 1 1/2"/50 |  | 135/670 | 80 | 4.7 |
| PEB63-2     | 338.00 | 2"/63     |  | 156/685 | 95 | 6.0 |

Typ PEB D lang / type PEB D long / tipo PEB D lungo

|              |        |           |  |          |    |      |
|--------------|--------|-----------|--|----------|----|------|
| PEB32-1L     | 318.00 | 1"/32     |  | 120/1060 | 65 | 5.7  |
| PEB40-1 1/4L | 353.00 | 1 1/4"/40 |  | 135/1065 | 80 | 7.7  |
| PEB50-1 1/2L | 371.00 | 1 1/2"/50 |  | 135/1065 | 80 | 7.7  |
| PEB63-2L     | 388.00 | 2"/63     |  | 156/1080 | 95 | 10.1 |

## 2.2.5



mit HDPE-Anschluss, Presssystem, Typ PEG P  
avec raccord PEHD pour système à sertir, type PEG P  
con raccordo PEHD per sistema a pressatura, tipo PEG P




|               |        |           |  |        |    |     |
|---------------|--------|-----------|--|--------|----|-----|
| PEG40-35PRESS | 338.00 | 35x1.5/40 |  | 60/670 | 80 | 4.7 |
| PEG63-54PRESS | 436.00 | 54x1.5/63 |  | 80/670 | 95 | 5.3 |

Typ PEG P lang / type PEG P long / tipo PEG P lungo

|                 |        |           |  |         |    |     |
|-----------------|--------|-----------|--|---------|----|-----|
| PEG40-35PRESS L | 388.00 | 35x1.5/40 |  | 60/1060 | 80 | 5.6 |
| PEG63-54PRESS L | 486.00 | 54x1.5/63 |  | 80/1060 | 95 | 8.1 |

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.4.1



mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil, Typ PEB FLEX AVE G  
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre, type PEB FLEX AVE G  
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, tipo PEB FLEX AVE G



|                  |         |       |           |    |      |
|------------------|---------|-------|-----------|----|------|
| PEB32-1FLEX AVE  | 538.00  | 1"/32 | 115/2375  | 70 | 6.7  |
| PEB32-1FLEX3AVE  | 624.00  | 1"/32 | 115/3375  | 70 | 7.2  |
| PEB32-1FLEX4AVE  | 709.00  | 1"/32 | 115/4375  | 70 | 7.7  |
| PEB32-1FLEX5AVE  | 794.00  | 1"/32 | 115/5375  | 70 | 8.2  |
| PEB32-1FLEX6AVE  | 880.00  | 1"/32 | 115/6375  | 70 | 8.7  |
| PEB32-1FLEX7AVE  | 965.00  | 1"/32 | 115/7375  | 70 | 9.2  |
| PEB32-1FLEX8AVE  | 1050.00 | 1"/32 | 115/8375  | 70 | 9.7  |
| PEB32-1FLEX9AVE  | 1136.00 | 1"/32 | 115/9375  | 70 | 10.2 |
| PEB32-1FLEX10AVE | 1221.00 | 1"/32 | 115/10375 | 70 | 10.7 |
| PEB32-1FLEX11AVE | 1306.00 | 1"/32 | 115/11375 | 70 | 11.2 |
| PEB32-1FLEX12AVE | 1392.00 | 1"/32 | 115/12375 | 70 | 11.7 |
| PEB32-1FLEX13AVE | 1477.00 | 1"/32 | 115/13375 | 70 | 12.2 |
| PEB32-1FLEX14AVE | 1562.00 | 1"/32 | 115/14375 | 70 | 12.7 |
| PEB32-1FLEX15AVE | 1648.00 | 1"/32 | 115/15375 | 70 | 13.2 |
| PEB32-1FLEX16AVE | 1733.00 | 1"/32 | 115/16375 | 70 | 13.7 |
| PEB32-1FLEX17AVE | 1818.00 | 1"/32 | 115/17375 | 70 | 14.2 |
| PEB32-1FLEX18AVE | 1904.00 | 1"/32 | 115/18375 | 70 | 14.7 |
| PEB32-1FLEX19AVE | 1989.00 | 1"/32 | 115/19375 | 70 | 15.2 |
| PEB32-1FLEX20AVE | 2074.00 | 1"/32 | 115/20375 | 70 | 15.7 |


## 2.4.30



mit HDPE-Anschluss, Absperrventil, Typ PEB FLEX AVG G  
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt, type PEB FLEX AVG G  
con raccordo PEHD, valvola d'arresto, tipo PEB FLEX AVG G



|                  |         |       |           |    |      |
|------------------|---------|-------|-----------|----|------|
| PEB32-1FLEX AVG  | 538.00  | 1"/32 | 228/2375  | 70 | 6.7  |
| PEB32-1FLEX3AVG  | 624.00  | 1"/32 | 228/3375  | 70 | 7.2  |
| PEB32-1FLEX4AVG  | 709.00  | 1"/32 | 228/4375  | 70 | 7.7  |
| PEB32-1FLEX5AVG  | 794.00  | 1"/32 | 228/5375  | 70 | 8.2  |
| PEB32-1FLEX6AVG  | 880.00  | 1"/32 | 228/6375  | 70 | 8.7  |
| PEB32-1FLEX7AVG  | 965.00  | 1"/32 | 228/7375  | 70 | 9.2  |
| PEB32-1FLEX8AVG  | 1050.00 | 1"/32 | 228/8375  | 70 | 9.7  |
| PEB32-1FLEX9AVG  | 1136.00 | 1"/32 | 228/9375  | 70 | 10.2 |
| PEB32-1FLEX10AVG | 1221.00 | 1"/32 | 228/10375 | 70 | 10.7 |
| PEB32-1FLEX11AVG | 1306.00 | 1"/32 | 228/11375 | 70 | 11.2 |
| PEB32-1FLEX12AVG | 1392.00 | 1"/32 | 228/12375 | 70 | 11.7 |
| PEB32-1FLEX13AVG | 1477.00 | 1"/32 | 228/13375 | 70 | 12.2 |
| PEB32-1FLEX14AVG | 1562.00 | 1"/32 | 228/14375 | 70 | 12.7 |
| PEB32-1FLEX15AVG | 1648.00 | 1"/32 | 228/15375 | 70 | 13.2 |
| PEB32-1FLEX16AVG | 1733.00 | 1"/32 | 228/16375 | 70 | 13.7 |
| PEB32-1FLEX17AVG | 1818.00 | 1"/32 | 228/17375 | 70 | 14.2 |
| PEB32-1FLEX18AVG | 1904.00 | 1"/32 | 228/18375 | 70 | 14.7 |
| PEB32-1FLEX19AVG | 1989.00 | 1"/32 | 228/19375 | 70 | 15.2 |
| PEB32-1FLEX20AVG | 2074.00 | 1"/32 | 228/20375 | 70 | 15.7 |



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.4.40



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Firesafe, Typ PEB FLEX HKSF FS G  
avec raccord PEHD, robinet sphérique, Firesafe, type PEB FLEX HKSF FS G  
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, Firesafe, tipo PEB FLEX HKSF FS G



|                         |        |           |          |     |      |
|-------------------------|--------|-----------|----------|-----|------|
| PEB32-1FLEX HKSF FS     | 605.00 | 1"/32     | 190/2375 | 70  | 7.8  |
| PEB40-1 1/4FLEX HKSF FS | 773.00 | 1 1/4"/40 | 200/2375 | 95  | 13.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX HKSF FS | 803.00 | 1 1/2"/50 | 200/2375 | 95  | 13.3 |
| PEB63-2FLEX HKSF FS     | 972.00 | 2"/63     | 220/2375 | 115 | 15.8 |

## 2.4.41



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Typ PEB FLEX HKSF G  
avec raccord PEHD, robinet sphérique, type PEB FLEX HKSF G  
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, tipo PEB FLEX HKSF G



|                      |        |           |          |     |      |
|----------------------|--------|-----------|----------|-----|------|
| PEB32-1FLEX HKSF     | 538.00 | 1"/32     | 190/2375 | 70  | 7.3  |
| PEB40-1 1/4FLEX HKSF | 707.00 | 1 1/4"/40 | 200/2375 | 95  | 12.5 |
| PEB50-1 1/2FLEX HKSF | 737.00 | 1 1/2"/50 | 200/2375 | 95  | 12.8 |
| PEB63-2FLEX HKSF     | 905.00 | 2"/63     | 220/2375 | 115 | 15.3 |

## 2.4.45



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Firesafe, Typ PEB FLEX HKSF FS F  
avec raccord PEHD, robinet sphérique, Firesafe, type PEB FLEX HKSF FS F  
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, Firesafe, tipo PEB FLEX HKSF FS F



|                      |         |       |       |          |     |      |
|----------------------|---------|-------|-------|----------|-----|------|
| PEB32-25FLEX HKSF FS | 655.00  | 25/32 | 10/16 | 290/2375 | 70  | 9.4  |
| PEB40-32FLEX HKSF FS | 829.00  | 32/40 | 10/16 | 308/2375 | 95  | 15.2 |
| PEB50-40FLEX HKSF FS | 864.00  | 40/50 | 10/16 | 308/2375 | 95  | 15.6 |
| PEB63-50FLEX HKSF FS | 1038.00 | 50/63 | 10/16 | 321/2375 | 115 | 18.6 |

## 2.4.46



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Typ PEB FLEX HKSF F  
avec raccord PEHD, robinet sphérique, type PEB FLEX HKSF F  
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, tipo PEB FLEX HKSF F



|                   |        |       |       |          |     |      |
|-------------------|--------|-------|-------|----------|-----|------|
| PEB32-25FLEX HKSF | 588.00 | 25/32 | 10/16 | 290/2375 | 70  | 8.9  |
| PEB40-32FLEX HKSF | 762.00 | 32/40 | 10/16 | 308/2375 | 95  | 14.7 |
| PEB50-40FLEX HKSF | 798.00 | 40/50 | 10/16 | 308/2375 | 95  | 15.1 |
| PEB63-50FLEX HKSF | 972.00 | 50/63 | 10/16 | 321/2375 | 115 | 18.1 |

## 2.4.47




mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn A400, Typ PEB FLEX HKSF ST1/2 A400  
avec raccord PEHD, robinet sphérique A400, PEB FLEX HKSF ST1/2 A400  
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera A400, PEB FLEX HKSF ST1/2 A400



|                                |         |       |  |          |     |      |
|--------------------------------|---------|-------|--|----------|-----|------|
| PEB32-25FLEX HKSF ST1/2 A400   | 815.00  | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 10.0 |
| PEB32-25FLEX3 HKSF ST1/2 A400  | 901.00  | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 10.5 |
| PEB32-25FLEX4 HKSF ST1/2 A400  | 986.00  | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 11.0 |
| PEB32-25FLEX5 HKSF ST1/2 A400  | 1071.00 | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 11.5 |
| PEB32-25FLEX6 HKSF ST1/2 A400  | 1157.00 | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 12.0 |
| PEB32-25FLEX7 HKSF ST1/2 A400  | 1242.00 | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 12.5 |
| PEB32-25FLEX8 HKSF ST1/2 A400  | 1327.00 | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 13.0 |
| PEB32-25FLEX9 HKSF ST1/2 A400  | 1412.00 | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 13.5 |
| PEB32-25FLEX10 HKSF ST1/2 A400 | 1498.00 | 25/32 |  | 400/2375 | 70  | 14.0 |
| PEB63-50FLEX HKSF ST1/2 A400   | 1398.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 20.5 |
| PEB63-50FLEX3 HKSF ST1/2 A400  | 1551.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 22.0 |
| PEB63-50FLEX4 HKSF ST1/2 A400  | 1704.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 23.5 |
| PEB63-50FLEX5 HKSF ST1/2 A400  | 1857.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 25.0 |
| PEB63-50FLEX6 HKSF ST1/2 A400  | 2010.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 26.5 |
| PEB63-50FLEX7 HKSF ST1/2 A400  | 2163.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 28.0 |
| PEB63-50FLEX8 HKSF ST1/2 A400  | 2316.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 29.5 |
| PEB63-50FLEX9 HKSF ST1/2 A400  | 2469.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 31.0 |
| PEB63-50FLEX10 HKSF ST1/2 A400 | 2622.00 | 50/63 |  | 400/2375 | 115 | 32.5 |

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.4.60




mit HDPE-Anschluss, Aussengewinde, Typ PEB FLEX G  
avec raccord PEHD, filetage extérieur, type PEB FLEX G  
con raccordo PEHD, filettatura esterna, tipo PEB FLEX G



|                  |         |           |      |     |      |
|------------------|---------|-----------|------|-----|------|
| PEB32-1FLEX      | 441.00  | 1"/32     | 2375 | 70  | 6.0  |
| PEB40-1 1/4FLEX  | 623.00  | 1 1/4"/40 | 2375 | 95  | 10.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX  | 645.00  | 1 1/2"/50 | 2375 | 95  | 10.0 |
| PEB63-2FLEX      | 789.00  | 2"/63     | 2375 | 115 | 12.0 |
| PEB32-1FLEX3     | 526.00  | 1"/32     | 3375 | 70  | 6.5  |
| PEB40-1 1/4FLEX3 | 754.00  | 1 1/4"/40 | 3375 | 95  | 11.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX3 | 777.00  | 1 1/2"/50 | 3375 | 95  | 11.0 |
| PEB63-2FLEX3     | 942.00  | 2"/63     | 3375 | 115 | 13.5 |
| PEB32-1FLEX4     | 612.00  | 1"/32     | 4375 | 70  | 7.0  |
| PEB40-1 1/4FLEX4 | 886.00  | 1 1/4"/40 | 4375 | 95  | 12.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX4 | 908.00  | 1 1/2"/50 | 4375 | 95  | 12.0 |
| PEB63-2FLEX4     | 1095.00 | 2"/63     | 4375 | 115 | 15.0 |
| PEB32-1FLEX5     | 697.00  | 1"/32     | 5375 | 70  | 7.5  |
| PEB40-1 1/4FLEX5 | 1018.00 | 1 1/4"/40 | 5375 | 95  | 13.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX5 | 1040.00 | 1 1/2"/50 | 5375 | 95  | 13.0 |
| PEB63-2FLEX5     | 1247.00 | 2"/63     | 5375 | 115 | 16.5 |
| PEB32-1FLEX6     | 782.00  | 1"/32     | 6375 | 70  | 8.0  |
| PEB40-1 1/4FLEX6 | 1150.00 | 1 1/4"/40 | 6375 | 95  | 14.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX6 | 1172.00 | 1 1/2"/50 | 6375 | 95  | 14.0 |
| PEB63-2FLEX6     | 1400.00 | 2"/63     | 6375 | 115 | 18.0 |
| PEB32-1FLEX7     | 867.00  | 1"/32     | 7375 | 70  | 8.5  |
| PEB40-1 1/4FLEX7 | 1282.00 | 1 1/4"/40 | 7375 | 95  | 15.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX7 | 1304.00 | 1 1/2"/50 | 7375 | 95  | 15.0 |
| PEB63-2FLEX7     | 1553.00 | 2"/63     | 7375 | 115 | 19.5 |
| PEB32-1FLEX8     | 953.00  | 1"/32     | 8375 | 70  | 9.0  |
| PEB40-1 1/4FLEX8 | 1414.00 | 1 1/4"/40 | 8375 | 95  | 16.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX8 | 1436.00 | 1 1/2"/50 | 8375 | 95  | 16.0 |
| PEB63-2FLEX8     | 1706.00 | 2"/63     | 8375 | 115 | 21.0 |
| PEB32-1FLEX9     | 1038.00 | 1"/32     | 9375 | 70  | 9.5  |
| PEB40-1 1/4FLEX9 | 1545.00 | 1 1/4"/40 | 9375 | 95  | 17.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX9 | 1568.00 | 1 1/2"/50 | 9375 | 95  | 17.0 |
| PEB63-2FLEX9     | 1859.00 | 2"/63     | 9375 | 115 | 22.5 |





Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B


E/E1

G

kg



|                   |         |           |  |       |     |      |
|-------------------|---------|-----------|--|-------|-----|------|
| PEB32-1FLEX10     | 1123.00 | 1"/32     |  | 10375 | 70  | 10.0 |
| PEB40-1 1/4FLEX10 | 1677.00 | 1 1/4"/40 |  | 10375 | 95  | 18.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX10 | 1699.00 | 1 1/2"/50 |  | 10375 | 95  | 18.0 |
| PEB63-2FLEX10     | 2012.00 | 2"/63     |  | 10375 | 115 | 24.0 |
| PEB32-1FLEX11     | 1209.00 | 1"/32     |  | 11375 | 70  | 10.5 |
| PEB40-1 1/4FLEX11 | 1809.00 | 1 1/4"/40 |  | 11375 | 95  | 19.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX11 | 1832.00 | 1 1/2"/50 |  | 11375 | 95  | 19.0 |
| PEB63-2FLEX11     | 2165.00 | 2"/63     |  | 11375 | 115 | 25.5 |
| PEB32-1FLEX12     | 1294.00 | 1"/32     |  | 12375 | 70  | 11.0 |
| PEB40-1 1/4FLEX12 | 1941.00 | 1 1/4"/40 |  | 12375 | 95  | 20.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX12 | 1963.00 | 1 1/2"/50 |  | 12375 | 95  | 20.0 |
| PEB63-2FLEX12     | 2318.00 | 2"/63     |  | 12375 | 115 | 27.0 |
| PEB32-1FLEX13     | 1379.00 | 1"/32     |  | 13375 | 70  | 11.5 |
| PEB40-1 1/4FLEX13 | 2073.00 | 1 1/4"/40 |  | 13375 | 95  | 21.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX13 | 2095.00 | 1 1/2"/50 |  | 13375 | 95  | 21.0 |
| PEB63-2FLEX13     | 2471.00 | 2"/63     |  | 13375 | 115 | 28.5 |
| PEB32-1FLEX14     | 1465.00 | 1"/32     |  | 14375 | 70  | 12.0 |
| PEB40-1 1/4FLEX14 | 2205.00 | 1 1/4"/40 |  | 14375 | 95  | 22.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX14 | 2227.00 | 1 1/2"/50 |  | 14375 | 95  | 22.0 |
| PEB63-2FLEX14     | 2624.00 | 2"/63     |  | 14375 | 115 | 30.0 |
| PEB32-1FLEX15     | 1550.00 | 1"/32     |  | 15375 | 70  | 12.5 |
| PEB40-1 1/4FLEX15 | 2336.00 | 1 1/4"/40 |  | 15375 | 95  | 23.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX15 | 2359.00 | 1 1/2"/50 |  | 15375 | 95  | 23.0 |
| PEB63-2FLEX15     | 2776.00 | 2"/63     |  | 15375 | 115 | 31.5 |
| PEB32-1FLEX16     | 1635.00 | 1"/32     |  | 16375 | 70  | 13.0 |
| PEB40-1 1/4FLEX16 | 2468.00 | 1 1/4"/40 |  | 16375 | 95  | 24.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX16 | 2491.00 | 1 1/2"/50 |  | 16375 | 95  | 24.0 |
| PEB63-2FLEX16     | 2930.00 | 2"/63     |  | 16375 | 115 | 33.0 |
| PEB32-1FLEX17     | 1721.00 | 1"/32     |  | 17375 | 70  | 13.5 |
| PEB40-1 1/4FLEX17 | 2600.00 | 1 1/4"/40 |  | 17375 | 95  | 25.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX17 | 2623.00 | 1 1/2"/50 |  | 17375 | 95  | 25.0 |
| PEB63-2FLEX17     | 3082.00 | 2"/63     |  | 17375 | 115 | 34.5 |
| PEB32-1FLEX18     | 1806.00 | 1"/32     |  | 18375 | 70  | 15.0 |
| PEB40-1 1/4FLEX18 | 2732.00 | 1 1/4"/40 |  | 18375 | 95  | 26.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX18 | 2754.00 | 1 1/2"/50 |  | 18375 | 95  | 26.0 |
| PEB63-2FLEX18     | 3235.00 | 2"/63     |  | 18375 | 115 | 36.0 |
| PEB32-1FLEX19     | 1891.00 | 1"/32     |  | 19375 | 70  | 15.5 |
| PEB40-1 1/4FLEX19 | 2864.00 | 1 1/4"/40 |  | 19375 | 95  | 27.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX19 | 2886.00 | 1 1/2"/50 |  | 19375 | 95  | 27.0 |
| PEB63-2FLEX19     | 3388.00 | 2"/63     |  | 19375 | 115 | 37.5 |
| PEB32-1FLEX20     | 1977.00 | 1"/32     |  | 20375 | 70  | 16.0 |
| PEB40-1 1/4FLEX20 | 2995.00 | 1 1/4"/40 |  | 20375 | 95  | 28.0 |
| PEB50-1 1/2FLEX20 | 3018.00 | 1 1/2"/50 |  | 20375 | 95  | 28.0 |
| PEB63-2FLEX20     | 3541.00 | 2"/63     |  | 20375 | 115 | 39.0 |



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.4.65

mit HDPE-Anschluss, Flansch, Typ PEB FLEX F  
avec raccord PEHD, bride, type PEB FLEX F  
con raccordo PEHD, flangia, tipo PEB FLEX F



|              |        |       |       |          |     |      |
|--------------|--------|-------|-------|----------|-----|------|
| PEB32-25FLEX | 491.00 | 25/32 | 10/16 | 180/2375 | 70  | 7.3  |
| PEB40-32FLEX | 678.00 | 32/40 | 10/16 | 192/2375 | 95  | 12.0 |
| PEB50-40FLEX | 706.00 | 40/50 | 10/16 | 195/2375 | 95  | 12.0 |
| PEB63-50FLEX | 855.00 | 50/63 | 10/16 | 202/2375 | 115 | 14.5 |




|                |         |         |       |          |     |      |
|----------------|---------|---------|-------|----------|-----|------|
| PEB90-80FLEX   | 2654.00 | 80/90   | 10/16 | 200/2375 | 140 | 22.0 |
| PEB110-100FLEX | 4154.00 | 100/110 | 10/16 | 202/2375 | 175 | 27.6 |
| PEB125-100FLEX | 4154.00 | 100/125 | 10/16 | 202/2375 | 175 | 28.1 |

Beliebige Längen auf Anfrage, Preis/m  
Longueurs au choix sur demande, prix/m  
Lunghezze a scelta su richiesta, prezzo/m

|        |           |
|--------|-----------|
| 85.00  | 32-1"     |
| 132.00 | 40-1 1/4" |
| 132.00 | 50-1 1/2" |
| 153.00 | 63-2"     |
| 402.00 | 90-80     |
| 443.00 | 110-100   |
| 443.00 | 125-100   |

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.6.1



mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil mit Gewinde, Typ PES AVE G  
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre avec filetage, type PES AVE G  
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra con filettatura, tipo PES AVE G



|              |        |       |  |     |    |           |     |
|--------------|--------|-------|--|-----|----|-----------|-----|
| PES20-1AVE33 | 574.00 | 1"/20 |  | 134 | 22 | 33/1"     | 3.1 |
| PES20-1AVE42 | 574.00 | 1"/20 |  | 134 | 22 | 42/1 1/4" | 3.2 |
| PES25-1AVE42 | 585.00 | 1"/25 |  | 134 | 28 | 42/1 1/4" | 5.3 |
| PES32-1AVE48 | 596.00 | 1"/32 |  | 134 | 37 | 48/1 1/2" | 6.2 |
| PES32-1AVE60 | 596.00 | 1"/32 |  | 134 | 37 | 60/2"     | 6.2 |
| PES40-1AVE60 | 720.00 | 1"/40 |  | 134 | 47 | 60/2"     | 7.2 |

## 2.6.5



mit HDPE-Anschluss 10 m, Eck-Absperrventil mit Flansch, Typ PES AVE F  
avec raccord PEHD 10 m, vanne d'arrêt équerre avec bride, type PES AVE F  
con raccordo PEHD 10 m, valvola d'arresto a squadra con flangia, tipo PES AVE F



|               |        |       |       |     |    |           |     |
|---------------|--------|-------|-------|-----|----|-----------|-----|
| PES20-25AVE33 | 624.00 | 25/20 | 10/16 | 156 | 22 | 33/1"     | 3.7 |
| PES25-25AVE42 | 635.00 | 25/25 | 10/16 | 156 | 28 | 42/1 1/4" | 5.9 |
| PES32-25AVE48 | 646.00 | 25/32 | 10/16 | 156 | 37 | 48/1 1/2" | 6.8 |
| PES32-25AVE60 | 646.00 | 25/32 | 10/16 | 156 | 37 | 60/2"     | 6.7 |
| PES40-25AVE60 | 770.00 | 25/40 | 10/16 | 156 | 47 | 60/2"     | 7.9 |

## 2.6.10



mit HDPE-Anschluss 10 m, Eck-Kugelhahn mit Gewinde, Typ PES EKFS G  
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique équerre avec filetage, type PES EKSF G  
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera a squadra con filettatura, tipo PES EKSF G



|                   |        |           |  |     |    |           |      |
|-------------------|--------|-----------|--|-----|----|-----------|------|
| PES20-1EKSF33     | 715.00 | 1"/20     |  | 140 | 22 | 33/1"     | 3.7  |
| PES25-1EKSF42     | 726.00 | 1"/25     |  | 140 | 28 | 42/1 1/4" | 5.8  |
| PES32-1EKSF48     | 737.00 | 1"/32     |  | 140 | 37 | 48/1 1/2" | 6.6  |
| PES40-1EKSF60     | 750.00 | 1"/40     |  | 140 | 47 | 60/2"     | 8.1  |
| PES32-1 1/4EKSF60 | 759.00 | 1 1/4"/32 |  | 140 | 37 | 60/2"     | 8.3  |
| PES40-1 1/4EKSF60 | 772.00 | 1 1/4"/40 |  | 140 | 47 | 60/2"     | 8.3  |
| PES50-1 1/4EKSF60 | 806.00 | 1 1/4"/50 |  | 140 | 47 | 60/2"     | 12.1 |
| PES32-1 1/2EKSF60 | 759.00 | 1 1/2"/32 |  | 156 | 37 | 60/2"     | 9.8  |
| PES40-1 1/2EKSF60 | 772.00 | 1 1/2"/40 |  | 156 | 47 | 60/2"     | 8.3  |
| PES50-1 1/2EKSF60 | 806.00 | 1 1/2"/50 |  | 156 | 47 | 60/2"     | 12.1 |
| PES63-2EKSF88     | 919.00 | 2"/63     |  | 165 | 75 | 88/3"     | 17.9 |
| PES63-2EKSF114    | 931.00 | 2"/63     |  | 165 | 95 | 114/4"    | 21.8 |

## 2.6.15



mit HDPE-Anschluss 10 m, Eck-Kugelhahn mit Flansch, Typ PES EKFS F  
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique équerre avec bride, type PES EKSF F  
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera a squadra con flangia, tipo PES EKSF F



|                 |        |       |       |     |    |           |      |
|-----------------|--------|-------|-------|-----|----|-----------|------|
| PES20-25EKSF33  | 765.00 | 25/20 | 10/16 | 140 | 22 | 33/1"     | 5.0  |
| PES25-25EKSF42  | 776.00 | 25/25 | 10/16 | 140 | 28 | 42/1 1/4" | 6.3  |
| PES32-25EKSF48  | 781.00 | 25/32 | 10/16 | 140 | 37 | 48/1 1/2" | 6.6  |
| PES40-25EKSF60  | 787.00 | 25/40 | 10/16 | 140 | 47 | 60/2"     | 8.1  |
| PES32-32EKSF60  | 792.00 | 32/32 | 10/16 | 140 | 37 | 60/2"     | 6.6  |
| PES40-32EKSF60  | 798.00 | 32/40 | 10/16 | 140 | 47 | 60/2"     | 8.1  |
| PES50-32EKSF60  | 803.00 | 32/50 | 10/16 | 140 | 47 | 60/2"     | 10.4 |
| PES32-40EKSF60  | 820.00 | 40/32 | 10/16 | 140 | 37 | 60/2"     | 6.6  |
| PES40-40EKSF60  | 833.00 | 40/40 | 10/16 | 140 | 47 | 60/2"     | 8.1  |
| PES50-40EKSF60  | 839.00 | 40/50 | 10/16 | 140 | 47 | 60/2"     | 10.4 |
| PES63-50EKSF88  | 981.00 | 50/63 | 10/16 | 165 | 75 | 88/3"     | 20.4 |
| PES63-50EKSF114 | 992.00 | 50/63 | 10/16 | 165 | 95 | 114/4"    | 24.3 |

## 2.6.30




mit HDPE-Anschluss 10 m, Absperrventil mit Gewinde, Typ PES AVG G  
avec raccord PEHD 10 m, vanne d'arrêt, type avec filetage PES AVG G  
con raccordo PEHD 10 m, valvola d'arresto con filettatura, tipo PES AVG G



|              |        |       |  |     |    |           |     |
|--------------|--------|-------|--|-----|----|-----------|-----|
| PES20-1AVG33 | 574.00 | 1"/20 |  | 134 | 22 | 33/1"     | 3.1 |
| PES25-1AVG42 | 585.00 | 1"/25 |  | 134 | 28 | 42/1 1/4" | 5.3 |
| PES32-1AVG48 | 585.00 | 1"/32 |  | 134 | 37 | 48/1 1/2" | 6.2 |
| PES32-1AVG60 | 596.00 | 1"/32 |  | 134 | 37 | 60/2"     | 6.2 |
| PES40-1AVG60 | 609.00 | 1"/40 |  | 134 | 47 | 60/2"     | 7.2 |

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

A/B

E/E1

G

kg

## 2.6.35



mit HDPE-Anschluss 10 m, Absperrventil mit Flansch, Typ PES AVG F  
avec raccord PEHD 10 m, vanne d'arrêt avec bride, type PES AVG F  
con raccordo PEHD 10 m, valvola d'arresto con flangia, tipo PES AVG F



|               |        |       |       |     |    |           |     |
|---------------|--------|-------|-------|-----|----|-----------|-----|
| PES20-25AVG33 | 624.00 | 25/20 | 10/16 | 215 | 22 | 33/1"     | 4.5 |
| PES25-25AVG42 | 635.00 | 25/25 | 10/16 | 215 | 28 | 42/1 1/4" | 6.7 |
| PES32-25AVG48 | 635.00 | 25/32 | 10/16 | 215 | 37 | 48/1 1/2" | 7.6 |
| PES32-25AVG60 | 646.00 | 25/32 | 10/16 | 216 | 37 | 60/2"     | 7.5 |
| PES40-32AVG60 | 659.00 | 32/40 | 10/16 | 216 | 47 | 60/2"     | 8.7 |

## 2.6.40



mit HDPE-Anschluss 10 m, Kugelhahn mit Gewinde, Typ PES HKSF G  
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique avec filetage, type PES HKSF G  
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera con filettatura, tipo PES HKSF G



|                   |        |           |  |     |    |           |      |
|-------------------|--------|-----------|--|-----|----|-----------|------|
| PES20-1HKSF33     | 715.00 | 1"/20     |  | 150 | 22 | 33/1"     | 3.8  |
| PES25-1HKSF42     | 726.00 | 1"/25     |  | 150 | 28 | 42/1 1/4" | 6.0  |
| PES32-1HKSF48     | 737.00 | 1"/32     |  | 150 | 37 | 48/1 1/2" | 6.9  |
| PES40-1HKSF60     | 750.00 | 1"/40     |  | 150 | 47 | 60/2"     | 8.0  |
| PES32-1 1/4HKSF60 | 759.00 | 1 1/4"/32 |  | 212 | 37 | 60/2"     | 8.2  |
| PES40-1 1/4HKSF60 | 772.00 | 1 1/4"/40 |  | 212 | 47 | 60/2"     | 9.7  |
| PES50-1 1/4HKSF60 | 806.00 | 1 1/4"/50 |  | 212 | 47 | 60/2"     | 12.0 |
| PES32-1 1/2HKSF60 | 759.00 | 1 1/2"/32 |  | 212 | 37 | 60/2"     | 7.7  |
| PES40-1 1/2HKSF60 | 772.00 | 1 1/2"/40 |  | 212 | 47 | 60/2"     | 9.2  |
| PES50-1 1/2HKSF60 | 806.00 | 1 1/2"/50 |  | 212 | 47 | 60/2"     | 11.5 |
| PES63-2HKSF88     | 920.00 | 2"/63     |  | 235 | 75 | 88/3"     | 17.9 |
| PES63-2HKSF114    | 931.00 | 2"/63     |  | 255 | 95 | 114/4"    | 21.8 |

## 2.6.45



mit HDPE-Anschluss 10 m, Kugelhahn mit Flansch, Typ PES HKSF F  
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique avec bride, type PES HKSF F  
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera con flangia, tipo PES HKSF F



|                 |        |       |       |     |    |           |      |
|-----------------|--------|-------|-------|-----|----|-----------|------|
| PES20-25HKSF33  | 765.00 | 25/20 | 10/16 | 250 | 22 | 33/1"     | 6.4  |
| PES25-25HKSF42  | 776.00 | 25/25 | 10/16 | 250 | 28 | 42/1 1/4" | 8.6  |
| PES32-25HKSF48  | 781.00 | 25/32 | 10/16 | 250 | 37 | 48/1 1/2" | 9.5  |
| PES40-25HKSF60  | 787.00 | 25/40 | 10/16 | 250 | 47 | 60/2"     | 9.3  |
| PES32-32HKSF60  | 792.00 | 32/32 | 10/16 | 244 | 37 | 60/2"     | 10.1 |
| PES40-32HKSF60  | 798.00 | 32/40 | 10/16 | 244 | 47 | 60/2"     | 11.6 |
| PES50-32HKSF60  | 803.00 | 32/50 | 10/16 | 244 | 47 | 60/2"     | 13.9 |
| PES32-40HKSF60  | 820.00 | 40/32 | 10/16 | 255 | 37 | 60/2"     | 9.8  |
| PES40-40HKSF60  | 833.00 | 40/40 | 10/16 | 255 | 47 | 60/2"     | 11.3 |
| PES50-40HKSF60  | 839.00 | 40/50 | 10/16 | 255 | 47 | 60/2"     | 13.6 |
| PES63-50HKSF88  | 981.00 | 50/63 | 10/16 | 263 | 75 | 88/3"     | 20.4 |
| PES63-50HKSF114 | 992.00 | 50/63 | 10/16 | 283 | 95 | 114/4"    | 24.4 |

## 2.6.60



mit HDPE-Anschluss 10 m, Aussengewinde, Typ PES G  
avec raccord PEHD 10 m, filetage extérieur, type PES G  
con raccordo PEHD 10 m, filettatura esterna, tipo PES G



|                 |        |           |  |     |    |           |      |
|-----------------|--------|-----------|--|-----|----|-----------|------|
| PES20-3/8 33    | 577.00 | 3/8"/20   |  | 100 | 22 | 33/1"     | 2.4  |
| PES25-3/8 42    | 588.00 | 3/8"/25   |  | 100 | 28 | 42/1 1/4" | 3.7  |
| PES32-3/4 48    | 599.00 | 3/4"/32   |  | 100 | 37 | 48/1 1/2" | 4.0  |
| PES32-3/4 60    | 599.00 | 3/4"/32   |  | 100 | 37 | 60/2"     | 4.0  |
| PES40-1 60      | 611.00 | 1"/40     |  | 100 | 47 | 60/2"     | 5.5  |
| PES50-1 60      | 655.00 | 1"/50     |  | 100 | 47 | 60/2"     | 8.7  |
| PES63-1 1/2 88  | 724.00 | 1 1/2"/63 |  | 120 | 75 | 88/3"     | 14.1 |
| PES63-1 1/2 114 | 726.00 | 1 1/2"/63 |  | 120 | 95 | 114/4"    | 18.0 |

\*Bohrung/perçage/fori

## 2.9



Mauerscheiben-Set  
 Kit de montage mural  
 Kit di copertura murale

| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d          | PN* | A/B | E/E1 | G | kg  |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----|-----|------|---|-----|
| MONTAGESET G1                                | 1.00                    | 1"            |     |     |      |   | 0.1 |
| MONTAGESET G1 1/4-1 1/2                      | 1.00                    | 1 1/4"-1 1/2" |     |     |      |   | 0.2 |
| MONTAGESET G2                                | 1.00                    | 2"            |     |     |      |   | 0.2 |



Ausgiess-Set  
 Kit de scellement  
 Kit di scolo

|                    |       |               |  |  |  |  |     |
|--------------------|-------|---------------|--|--|--|--|-----|
| AUSGUSS1           | 72.00 | 1"            |  |  |  |  | 1.0 |
| AUSGUSS1 1/4-1 1/2 | 72.00 | 1 1/4"-1 1/2" |  |  |  |  | 1.2 |
| AUSGUSS2           | 72.00 | 2"            |  |  |  |  | 1.5 |



Dichtung aus Schaumstoff  
 Joint en mousse synthétique  
 Guarnizione in espanso

|                        |      |               |  |  |  |  |       |
|------------------------|------|---------------|--|--|--|--|-------|
| SCHAUMSTOFF1           | 5.00 | 1"            |  |  |  |  | 0.025 |
| SCHAUMSTOFF1 1/4-1 1/2 | 5.00 | 1 1/4"-1 1/2" |  |  |  |  | 0.025 |
| SCHAUMSTOFF2           | 5.00 | 2"            |  |  |  |  | 0.025 |



Vergussmörtel GMD-F  
 Mortier de scellement GMD-F  
 Miscela di colata GMD-F

|                      |        |  |  |  |  |  |      |
|----------------------|--------|--|--|--|--|--|------|
| VERGUSSMASSE5KG      | 38.00  |  |  |  |  |  | 5.5  |
| VERGUSSMASSE25KG     | 147.00 |  |  |  |  |  | 25.0 |
| VERGUSSMASSE2.5KG/10 | 193.00 |  |  |  |  |  | 25.0 |



Spannvorrichtung  
 Dispositif de serrage  
 Morsetto

|           |        |       |  |  |  |  |     |
|-----------|--------|-------|--|--|--|--|-----|
| KLEMME1-2 | 210.00 | 1"-2" |  |  |  |  | 0.5 |
|-----------|--------|-------|--|--|--|--|-----|



Ausgiess-Set (grabenlos)  
 Kit de scellement (sans fouille)  
 Kit di scolo (senza scavo)

|                             |       |               |  |  |  |  |     |
|-----------------------------|-------|---------------|--|--|--|--|-----|
| AUSG GRABENLOS G1           | 55.00 | 1"            |  |  |  |  | 1.0 |
| AUSG GRABENLOS G1 1/4-1 1/2 | 55.00 | 1 1/4"-1 1/2" |  |  |  |  | 1.0 |
| AUSG GRABENLOS G2           | 55.00 | 2"            |  |  |  |  | 1.0 |



Trichter und Bogen (grabenlos)  
 Entonnoir et coude (sans fouille)  
 Imbuto e curva (senza scavo)

|                |       |  |  |  |  |  |     |
|----------------|-------|--|--|--|--|--|-----|
| TRICHTER/BOGEN | 17.00 |  |  |  |  |  | 0.2 |
|----------------|-------|--|--|--|--|--|-----|



Schlüssel (grabenlos)  
 Clé (sans fouille)  
 Chiave (senza scavo)

|                      |       |  |  |  |  |  |     |
|----------------------|-------|--|--|--|--|--|-----|
| SCHLUESSEL GRABENLOS | 78.00 |  |  |  |  |  | 0.5 |
|----------------------|-------|--|--|--|--|--|-----|

|                                                                                     | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo                                         | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d          | PN* | A/B | E/E1 | G | kg  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----|-----|------|---|-----|
|    | Mörtelstopp-Set<br>Kit d'obturation<br>Dispositivo ferma-malta                       |                         |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | MOERTELSTOPP G1                                                                      | 33.00                   | 1"            |     |     |      |   | 0.6 |
|                                                                                     | MOERTELSTOPP G1 1/4-1 1/2                                                            | 33.00                   | 1 1/4"-1 1/2" |     |     |      |   | 0.6 |
|                                                                                     | MOERTELSTOPP G2                                                                      | 33.00                   | 2"            |     |     |      |   | 0.6 |
|    | Expansionsharz Tangit<br>Résine expansive Tangit<br>Resina espandente Tangit         |                         |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | TANGIT150                                                                            | 166.00                  | 10x150ml      |     |     |      |   | 2.4 |
|                                                                                     | TANGIT300                                                                            | 199.00                  | 6x300ml       |     |     |      |   | 2.6 |
|    | Verguss-Set-Flex<br>Kit de scellement Flex<br>Kit di colata Flex                     |                         |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | AUSGUSS1FLEX                                                                         | 94.00                   | 1"            |     |     |      |   | 2.6 |
|                                                                                     | AUSGUSS1 1/4-1 1/2FLEX                                                               | 94.00                   | 1 1/4"-1 1/2" |     |     |      |   | 2.6 |
|                                                                                     | AUSGUSS2FLEX                                                                         | 94.00                   | 2"            |     |     |      |   | 3.6 |
|                                                                                     | AUSGUSS80FLEX                                                                        | 105.00                  | 80            |     |     |      |   | 4.6 |
|                                                                                     | AUSGUSS100FLEX                                                                       | 105.00                  | 100           |     |     |      |   | 4.6 |
|  | Gasabschlussstopfen<br>Bouchon pour gaz<br>Tappo per gas                             |                         |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS60/25                                                                              | 14.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS60/30/100                                                                          | 28.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS60/32                                                                              | 14.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS80/25                                                                              | 17.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS80/30/100                                                                          | 28.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS80/32                                                                              | 17.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS80/48/100                                                                          | 28.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS80/50                                                                              | 17.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS100/48/100                                                                         | 33.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS100/50                                                                             | 20.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS100/61/100                                                                         | 33.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | GS100/63                                                                             | 20.00                   |               |     |     |      |   |     |
|  | Kaltschrumpfschlauch<br>Gaine auto-rétractable à froid<br>Guaina retraibile a freddo |                         |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | KALT92-43                                                                            | 49.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | KALT112-63                                                                           | 51.00                   |               |     |     |      |   |     |
|                                                                                     | KALT120-75                                                                           | 74.00                   |               |     |     |      |   |     |



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

### 3.1.1



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Typ HKSF I FS G  
avec filetage intérieur, isolation électrique, Firesafe, type HKSF I FS G  
con filettatura interna, sezionamento elettrico, Firesafe, tipo HKSF I FS G



|               |        |        |  |     |     |
|---------------|--------|--------|--|-----|-----|
| HKSF-I1FS     | 245.00 | 1"     |  | 105 | 2.2 |
| HKSF-I1 1/4FS | 284.00 | 1 1/4" |  | 123 | 3.7 |
| HKSF-I1 1/2FS | 295.00 | 1 1/2" |  | 123 | 3.5 |
| HKSF-I2FS     | 341.00 | 2"     |  | 138 | 4.4 |

### 3.1.2



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Typ HKSF I G  
avec filetage intérieur, isolation électrique, type HKSF I G  
con filettatura interna, sezionamento elettrico, tipo HKSF I G



|             |        |        |  |     |     |
|-------------|--------|--------|--|-----|-----|
| HKSF-I1     | 178.00 | 1"     |  | 105 | 1.6 |
| HKSF-I1 1/4 | 217.00 | 1 1/4" |  | 123 | 3.1 |
| HKSF-I1 1/2 | 228.00 | 1 1/2" |  | 123 | 2.9 |
| HKSF-I2     | 275.00 | 2"     |  | 138 | 3.9 |

### 3.1.3



mit Innengewinde, Firesafe, Typ HKSF FS G  
avec filetage intérieur, Firesafe, type HKSF FS G  
con filettatura interna, Firesafe, tipo HKSF FS G



|             |        |        |  |     |     |
|-------------|--------|--------|--|-----|-----|
| HKSF1FS     | 204.00 | 1"     |  | 92  | 1.9 |
| HKSF1 1/4FS | 232.00 | 1 1/4" |  | 117 | 3.2 |
| HKSF1 1/2FS | 237.00 | 1 1/2" |  | 117 | 3.0 |
| HKSF2FS     | 277.00 | 2"     |  | 134 | 4.0 |

### 3.1.4



mit Innengewinde, Typ HKSF G  
avec filetage intérieur, type HKSF G  
con filettatura interna, tipo HKSF G



|           |        |        |  |     |     |
|-----------|--------|--------|--|-----|-----|
| HKSF1     | 137.00 | 1"     |  | 92  | 1.3 |
| HKSF1 1/4 | 165.00 | 1 1/4" |  | 117 | 2.7 |
| HKSF1 1/2 | 171.00 | 1 1/2" |  | 117 | 2.5 |
| HKSF2     | 210.00 | 2"     |  | 134 | 3.4 |

### 3.1.15



mit Flanschen, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Typ HKSF I FS F  
avec brides, isolation électrique, Firesafe, type HKSF I FS F  
con flange, sezionamento elettrico, Firesafe, tipo HKSF I FS F



|            |        |    |       |     |      |
|------------|--------|----|-------|-----|------|
| HKSF-I25FS | 346.00 | 25 | 10/16 | 160 | 4.8  |
| HKSF-I32FS | 395.00 | 32 | 10/16 | 180 | 7.3  |
| HKSF-I40FS | 413.00 | 40 | 10/16 | 200 | 7.7  |
| HKSF-I50FS | 483.00 | 50 | 10/16 | 232 | 9.9  |
| HKSF-I65FS | 677.00 | 65 | 10/16 | 290 | 11.0 |

### 3.1.16



mit Flanschen, elektrischer Trennstelle, Typ HKSF I F  
avec brides, isolation électrique, type HKSF I F  
con flange, sezionamento elettrico, tipo HKSF I F



|           |         |     |       |     |      |
|-----------|---------|-----|-------|-----|------|
| HKSF-I25  | 279.00  | 25  | 10/16 | 160 | 4.2  |
| HKSF-I32  | 328.00  | 32  | 10/16 | 180 | 6.8  |
| HKSF-I40  | 346.00  | 40  | 10/16 | 200 | 7.2  |
| HKSF-I50  | 414.00  | 50  | 10/16 | 232 | 9.4  |
| HKSF-I65  | 607.00  | 65  | 10/16 | 290 | 11.0 |
| HKSF-I80  | 1463.00 | 80  | 10/16 | 430 | 22.5 |
| HKSF-I100 | 1869.00 | 100 | 10/16 | 465 | 29.6 |

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

### 3.1.17

mit Flanschen, Firesafe, Typ HKSF FS F  
avec brides, Firesafe, type HKSF FS F  
con flange, Firesafe, tipo HKSF FS F



|          |        |    |       |     |     |
|----------|--------|----|-------|-----|-----|
| HKSF25FS | 302.00 | 25 | 10/16 | 160 | 4.5 |
| HKSF32FS | 342.00 | 32 | 10/16 | 180 | 7.0 |
| HKSF40FS | 356.00 | 40 | 10/16 | 200 | 7.4 |
| HKSF50FS | 420.00 | 50 | 10/16 | 230 | 9.9 |

### 3.1.18

mit Flanschen, Typ HKSF F  
avec brides, type HKSF F  
con flange, tipo HKSF F



|         |         |     |       |     |      |
|---------|---------|-----|-------|-----|------|
| HKSF25  | 236.00  | 25  | 10/16 | 160 | 3.9  |
| HKSF32  | 274.00  | 32  | 10/16 | 180 | 6.2  |
| HKSF40  | 289.00  | 40  | 10/16 | 200 | 6.4  |
| HKSF50  | 352.00  | 50  | 10/16 | 230 | 8.8  |
| HKSF65  | 607.00  | 65  | 10/16 | 290 | 10.2 |
| HKSF80  | 842.00  | 80  | 10/16 | 180 | 19.0 |
| HKSF100 | 1091.00 | 100 | 10/16 | 190 | 22.0 |
| HKSF150 | 2193.00 | 150 | 10/16 | 350 | 55.0 |

### 3.1.40

Firesafe-Griff thermisch gesteuert, Typ FS  
Poignée Firesafe à déclenchement thermique, type FS  
Maniglia Firesafe a scatto termico, tipo FS



|                |       |  |  |  |     |
|----------------|-------|--|--|--|-----|
| FIRESAFE-GRIFF | 66.00 |  |  |  | 0.6 |
|----------------|-------|--|--|--|-----|

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

### 3.2.1



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Stopfen, Typ EKSF I FS ST G  
 avec filetage intérieur, isolation électrique, Firesafe, bouchon de contrôle, type EKSF I FS ST G  
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, Firesafe, tappo di controllo, tipo EKSF I FS ST G



|                  |        |        |     |     |
|------------------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF-I1FS ST     | 256.00 | 1"     | 160 | 2.3 |
| EKSF-I1 1/4FS ST | 297.00 | 1 1/4" | 189 | 3.5 |
| EKSF-I1 1/2FS ST | 305.00 | 1 1/2" | 189 | 3.5 |
| EKSF-I2FS ST     | 347.00 | 2"     | 206 | 4.3 |

### 3.2.2



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Typ EKSF I FS G  
 avec filetage intérieur, isolation électrique, Firesafe, type EKSF I FS G  
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, Firesafe, tipo EKSF I FS G



|               |        |        |     |     |
|---------------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF-I1FS     | 245.00 | 1"     | 160 | 2.3 |
| EKSF-I1 1/4FS | 286.00 | 1 1/4" | 189 | 3.5 |
| EKSF-I1 1/2FS | 296.00 | 1 1/2" | 189 | 3.5 |
| EKSF-I2FS     | 338.00 | 2"     | 206 | 4.5 |

### 3.2.3



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Stopfen, Typ EKSF I ST G  
 avec filetage intérieur, isolation électrique, bouchon de contrôle, type EKSF I ST G  
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, tappo di controllo, tipo EKSF I ST G



|               |        |        |     |     |
|---------------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF-I1ST     | 189.00 | 1"     | 120 | 1.6 |
| EKSF-I1 1/4ST | 229.00 | 1 1/4" | 150 | 2.9 |
| EKSF-I1 1/2ST | 238.00 | 1 1/2" | 150 | 2.9 |
| EKSF-I2ST     | 282.00 | 2"     | 165 | 3.8 |

### 3.2.4



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Typ EKSF I G  
 avec filetage intérieur, isolation électrique, type EKSF I G  
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, tipo EKSF I G



|             |        |        |     |     |
|-------------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF-I1     | 175.00 | 1"     | 120 | 1.6 |
| EKSF-I1 1/4 | 216.00 | 1 1/4" | 150 | 2.9 |
| EKSF-I1 1/2 | 228.00 | 1 1/2" | 150 | 2.9 |
| EKSF-I2     | 270.00 | 2"     | 165 | 3.8 |

### 3.2.10



mit Innengewinde, Firesafe, Stopfen, Typ EKSF FS ST G  
 avec filetage intérieur, Firesafe, bouchon de contrôle, type EKSF FS ST G  
 con filettatura interna, Firesafe, tappo di controllo, tipo EKSF FS ST G



|                |        |        |     |     |
|----------------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF1FS ST     | 215.00 | 1"     | 160 | 1.8 |
| EKSF1 1/4FS ST | 245.00 | 1 1/4" | 189 | 3.5 |
| EKSF1 1/2FS ST | 251.00 | 1 1/2" | 189 | 3.5 |
| EKSF2FS ST     | 287.00 | 2"     | 206 | 4.3 |

### 3.2.11



mit Innengewinde, Firesafe, Typ EKSF FS G  
 avec filetage intérieur, Firesafe, type EKSF FS G  
 con filettatura interna, Firesafe, tipo EKSF FS G



|             |        |        |     |     |
|-------------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF1FS     | 204.00 | 1"     | 160 | 1.8 |
| EKSF1 1/4FS | 232.00 | 1 1/4" | 189 | 3.5 |
| EKSF1 1/2FS | 237.00 | 1 1/2" | 189 | 3.5 |
| EKSF2FS     | 277.00 | 2"     | 206 | 4.3 |

### 3.2.12



mit Innengewinde, Stopfen, Typ EKSF ST G  
 avec filetage intérieur, bouchon de contrôle, type EKSF ST G  
 con filettatura interna, tappo di controllo, tipo EKSF ST G



|             |        |        |     |     |
|-------------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF1ST     | 147.00 | 1"     | 120 | 1.1 |
| EKSF1 1/4ST | 175.00 | 1 1/4" | 150 | 2.9 |
| EKSF1 1/2ST | 185.00 | 1 1/2" | 150 | 2.9 |
| EKSF2ST     | 217.00 | 2"     | 165 | 3.8 |



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

### 3.2.13

mit Innengewinde, Typ EKSF G  
avec filetage intérieur, type EKSF G  
con filettatura interna, tipo EKFS G



|           |        |        |     |     |
|-----------|--------|--------|-----|-----|
| EKSF1     | 137.00 | 1"     | 120 | 1.2 |
| EKSF1 1/4 | 162.00 | 1 1/4" | 150 | 2.9 |
| EKSF1 1/2 | 167.00 | 1 1/2" | 150 | 2.9 |
| EKSF2     | 207.00 | 2"     | 165 | 3.8 |

### 3.2.40

Firesafe-Griff thermisch gesteuert, Typ FS  
Poignée Firesafe à déclenchement thermique, type FS  
Maniglia Firesafe a scatto termico, tipo FS



|                |       |  |  |     |
|----------------|-------|--|--|-----|
| FIRESAFE-GRIFF | 66.00 |  |  | 0.6 |
|----------------|-------|--|--|-----|



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

### 3.3.1

mit Flanschen, Getriebe, Typ HKSF GT F  
avec brides, réducteur, type HKSF GT F  
con flange, riduttore, tipo HKSF GT F



|               |   |     |       |     |       |
|---------------|---|-----|-------|-----|-------|
| HKSF-GT150    | ▲ | 150 | 10/16 | 350 | 63.0  |
| HKSF-GT200 10 | ▲ | 200 | 10    | 400 | 190.0 |
| HKSF-GT200 16 | ▲ | 200 | 16    | 400 | 190.0 |
| HKSF-GT250 10 | ▲ | 250 | 10    | 533 | 270.0 |
| HKSF-GT250 16 | ▲ | 250 | 16    | 533 | 275.0 |
| HKSF-GT300 10 | ▲ | 300 | 10    | 610 | 597.0 |
| HKSF-GT300 16 | ▲ | 300 | 16    | 610 | 602.0 |
| HKSF-GT350 10 | ▲ | 350 | 10    | 686 | 710.0 |
| HKSF-GT350 16 | ▲ | 350 | 16    | 686 | 735.0 |
| HKSF-GT400 10 | ▲ | 400 | 10    | 762 | 920.0 |
| HKSF-GT400 16 | ▲ | 400 | 16    | 762 | 940.0 |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

### 3.3.5

mit Stahl-Schweissenden, Typ HKSF E S  
avec embouts à souder en acier, type HKSF E S  
con raccordi a saldare in acciaio, tipo HKSF E S



|               |         |        |     |      |
|---------------|---------|--------|-----|------|
| HKSF-E-S1     | 432.00  | 1"     | 500 | 7.0  |
| HKSF-E-S1 1/4 | 436.00  | 1 1/4" | 500 | 7.0  |
| HKSF-E-S1 1/2 | 446.00  | 1 1/2" | 500 | 10.0 |
| HKSF-E-S2     | 512.00  | 2"     | 500 | 10.0 |
| HKSF-E-S2 1/2 | 1053.00 | 2 1/2" | 500 | 19.0 |
| HKSF-E-S3     | 1193.00 | 3"     | 390 | 19.0 |
| HKSF-E-S4     | 1390.00 | 4"     | 450 | 25.0 |
| HKSF-E-S6     | 3270.00 | 6"     | 600 | 55.0 |

### 3.3.6

mit Stahl-Schweissenden, Getriebe, Typ HKSF E S GT  
avec embouts à souder en acier, réducteur, type HKSF E S GT  
con raccordi a saldare in acciaio, riduttore, tipo HKSF E S GT



|               |   |     |     |       |
|---------------|---|-----|-----|-------|
| HKSF-E-S-GT6  | ▲ | 6"  | 600 | 58.0  |
| HKSF-E-S-GT8  | ▲ | 8"  | 600 | 145.0 |
| HKSF-E-S-GT10 | ▲ | 10" | 787 | 220.0 |
| HKSF-E-S-GT12 | ▲ | 12" | 838 | 460.0 |
| HKSF-E-S-GT14 | ▲ | 14" | 889 | 660.0 |
| HKSF-E-S-GT16 | ▲ | 16" | 991 | 760.0 |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

\*Bohrung/perçage/fori



## Kugelhähne für PE-Rohre Robinets sphériques pour tuyaux PE Rubinetti a sfera per tubi PE

# 3.5



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

### 3.5.1

mit PE-Schweissenden, Typ HKSF PE, inklusive Teleskop-Einbaugarnitur  
avec embouts à souder en PE, type HKSF PE, garniture de montage télescopique incluse  
con raccordi a saldare in PE, tipo HKSF PE, inclusa guarnizione di posa telescopica



|            |         |         |     |      |
|------------|---------|---------|-----|------|
| HKSF-PE32  | 289.00  | 25/32   | 280 | 0.5  |
| HKSF-PE40  | 305.00  | 32/40   | 280 | 0.6  |
| HKSF-PE50  | 526.00  | 40/50   | 370 | 1.1  |
| HKSF-PE63  | 584.00  | 50/63   | 370 | 1.3  |
| HKSF-PE90  | 764.00  | 80/90   | 530 | 3.7  |
| HKSF-PE110 | 806.00  | 100/110 | 530 | 3.8  |
| HKSF-PE125 | 847.00  | 100/125 | 530 | 7.0  |
| HKSF-PE160 | 1550.00 | 150/160 | 680 | 13.0 |
| HKSF-PE200 | 1811.00 | 200/200 | 680 | 14.0 |
| HKSF-PE225 | 1868.00 | 200/225 | 680 | 16.7 |

## Ausbläser Purgeurs Sfiati

# 3.7



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

### 3.7.1

zum Anschweißen auf PE-Rohre, Typ AUSBL PE  
à souder sur tuyaux PE, type AUSBL PE  
da saldare su tubi PE, tipo AUSBL PE



|                 |        |       |      |      |
|-----------------|--------|-------|------|------|
| AUSBL1 63       | 473.00 | 1"/63 | 1000 | 6.6  |
| AUSBL1 63 L2000 | 488.00 | 1"/63 | 2000 | 7.6  |
| AUSBL2 63       | 532.00 | 2"/63 | 1000 | 15.0 |
| AUSBL2 63 L2000 | 543.00 | 2"/63 | 2000 | 16.0 |

### 3.7.5

zum Anschweißen auf Stahlrohre, Typ AUSBL STAHL  
à souder sur tuyaux acier, type AUSBL STAHL  
da saldare su tubi d'acciaio, tipo AUSBL STAHL




|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| AUSBL1 L200  | 336.00 | 1" | 320  | 3.0  |
| AUSBL1 L1000 | 363.00 | 1" | 970  | 7.4  |
| AUSBL2 L200  | 404.00 | 2" | 365  | 5.5  |
| AUSBL2 L1000 | 432.00 | 2" | 1010 | 10.5 |

### 3.7.8

mit Drehschieber zum Anschweißen auf Stahlrohre, Typ DSR  
avec vanne rotative à souder sur tuyaux acier, type DSR  
con valvola rotativa da saldare su tubi d'acciaio, tipo DSR



|      |         |    |      |
|------|---------|----|------|
| DSR1 | 2382.00 | 1" | 13.0 |
| DSR2 | 2936.00 | 2" | 35.0 |



## 4.1.1



gross, komplett, für Wandmontage, Typ HK-K S  
grand, complet, pour montage mural, type HK-K S  
grande, completo, per montaggio murale, tipo HK-K S



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d  | H1/H2/H3 | B   | T   | kg   |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|-----|-----|------|
| HK-K32S                                      | 1443.00                 | 25/32 | 600/400  | 595 | 259 | 32.0 |
| HK-K32S M                                    | 1475.00                 | 25/32 | 600/400  | 595 | 259 | 32.0 |
| HK-K40S                                      | 1443.00                 | 25/40 | 600/400  | 595 | 259 | 32.0 |
| HK-K40S M                                    | 1475.00                 | 25/40 | 600/400  | 595 | 259 | 32.0 |



Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST  
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST  
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



|                            |        |       |  |      |  |     |
|----------------------------|--------|-------|--|------|--|-----|
| PEB32-25FLEX1.5HKSF ST     | 496.00 | 25/32 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF ST     | 504.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS | 557.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.5 |

## 4.1.2



gross, komplett, freistehend mit Rückwand, Typ HK-K LIB  
grand, complet, pour pose libre avec panneau arrière, type HK-K LIB  
grande, completo, per posa libera con pannello posteriore, tipo HK-K LIB



|             |         |       |             |     |     |      |
|-------------|---------|-------|-------------|-----|-----|------|
| HK-K32LIB   | 1882.00 | 25/32 | 600/400/500 | 595 | 259 | 40.2 |
| HK-K32LIB M | 1914.00 | 25/32 | 600/400/500 | 595 | 259 | 40.2 |
| HK-K40LIB   | 1882.00 | 25/40 | 600/400/500 | 595 | 259 | 40.2 |
| HK-K40LIB M | 1914.00 | 25/40 | 600/400/500 | 595 | 259 | 40.2 |



Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST  
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST  
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



|                            |        |       |  |      |  |     |
|----------------------------|--------|-------|--|------|--|-----|
| PEB32-25FLEX1.5HKSF ST     | 496.00 | 25/32 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF ST     | 504.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS | 557.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.5 |

## 4.1.3



gross, komplett, für Nischenmontage, Typ HK-K NI  
grand, complet, à encastrer, type HK-K NI  
grande, completo, ad incasso, tipo HK-K NI




|            |         |       |     |     |     |      |
|------------|---------|-------|-----|-----|-----|------|
| HK-K32NI   | 1393.00 | 25/32 | 600 | 595 | 259 | 29.8 |
| HK-K32NI M | 1424.00 | 25/32 | 600 | 595 | 259 | 29.8 |
| HK-K40NI   | 1393.00 | 25/40 | 600 | 595 | 259 | 29.8 |
| HK-K40NI M | 1424.00 | 25/40 | 600 | 595 | 259 | 29.8 |



Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST  
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST  
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



|                            |        |       |  |      |  |     |
|----------------------------|--------|-------|--|------|--|-----|
| PEB32-25FLEX1.5HKSF ST     | 496.00 | 25/32 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF ST     | 504.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS | 557.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.5 |



|  | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | H1/H2/H3 | B | T | kg |
|--|----------------------------------------------|-------------------------|------|----------|---|---|----|
|--|----------------------------------------------|-------------------------|------|----------|---|---|----|

## 4.1.4

gross, leer, für Wandmontage, Typ HK-K  
grand, vide, pour montage mural, type HK-K  
grande, vuoto, per montaggio murale, tipo HK-K




|      |        |         |     |     |      |
|------|--------|---------|-----|-----|------|
| HK-K | 606.00 | 600/400 | 595 | 259 | 17.4 |
|------|--------|---------|-----|-----|------|

## 4.1.5

Sockel gross, Verlängerung für Wandmontage, Typ HK-K SO  
Grand socle, prolongation pour montage mural, type HK-K SO  
Zoccolo grande, prolungamento per montaggio murale, tipo HK-K SO



|         |        |     |     |     |     |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|
| HK-K SO | 144.00 | 400 | 595 | 259 | 4.6 |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|



## 4.2.1

klein, komplett, für Wandmontage, Typ HK-S S  
petit, complet, pour montage mural, type HK-S S  
piccolo, completo, per montaggio murale, tipo HK-S S



|           |         |       |         |     |     |      |
|-----------|---------|-------|---------|-----|-----|------|
| HK-S32S   | 1219.00 | 25/32 | 555/400 | 300 | 259 | 22.2 |
| HK-S32S M | 1250.00 | 25/32 | 555/400 | 300 | 259 | 22.2 |
| HK-S40S   | 1219.00 | 25/40 | 555/400 | 300 | 259 | 22.2 |
| HK-S40S M | 1250.00 | 25/40 | 555/400 | 300 | 259 | 22.2 |

Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST  
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST  
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



|                            |        |       |  |      |  |     |
|----------------------------|--------|-------|--|------|--|-----|
| PEB32-25FLEX1.5HKSF ST     | 496.00 | 25/32 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF ST     | 504.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.4 |
| PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS | 557.00 | 25/40 |  | 1875 |  | 6.5 |

Gewindeflansch mit Prüfstopfen 1/8", Typ GF ST  
Bride fileté avec bouchon de contrôle 1/8", type GF ST  
Flangia filettata con tappo di controllo 1/8", tipo GF ST



|          |       |       |  |  |  |     |
|----------|-------|-------|--|--|--|-----|
| GF25-1ST | 58.00 | 25/1" |  |  |  | 1.2 |
|----------|-------|-------|--|--|--|-----|

## 4.2.2

klein, komplett, freistehend, Typ HK-S LIB  
petit, complet, pour pose libre, type HK-S LIB  
piccolo, completo, per posa libera, tipo HK-S LIB



|             |         |       |             |     |     |      |
|-------------|---------|-------|-------------|-----|-----|------|
| HK-S32LIB   | 1510.00 | 25/32 | 555/400/500 | 300 | 259 | 30.4 |
| HK-S32LIB M | 1541.00 | 25/32 | 555/400/500 | 300 | 259 | 30.4 |
| HK-S40LIB   | 1510.00 | 25/40 | 555/400/500 | 300 | 259 | 30.4 |
| HK-S40LIB M | 1541.00 | 25/40 | 555/400/500 | 300 | 259 | 30.4 |

## 4.2.3

klein, komplett, für Nischenmontage, Typ HK-S NI  
petit, complet, à encastrer, type HK-S NI  
piccolo, completo, ad incasso, tipo HK-S NI



|            |         |       |     |     |     |      |
|------------|---------|-------|-----|-----|-----|------|
| HK-S32NI   | 1190.00 | 25/32 | 555 | 300 | 259 | 20.4 |
| HK-S32NI M | 1221.00 | 25/32 | 555 | 300 | 259 | 20.4 |
| HK-S40NI   | 1190.00 | 25/40 | 555 | 300 | 259 | 20.4 |
| HK-S40NI M | 1221.00 | 25/40 | 555 | 300 | 259 | 20.4 |

## 4.2.4

klein, leer, für Wandmontage, Typ HK-S  
petit, vide, pour montage mural, type HK-S  
piccolo, vuoto, per montaggio murale, tipo HK-S




|      |        |  |         |     |     |      |
|------|--------|--|---------|-----|-----|------|
| HK-S | 432.00 |  | 555/400 | 300 | 259 | 10.8 |
|------|--------|--|---------|-----|-----|------|

## 4.2.5

Sockel klein, Verlängerung für Wandmontage, Typ HK-S SO  
Petit socle, prolongation pour montage mural, type HK-S SO  
Zoccolo piccolo, prolungamento per montaggio murale, tipo HK-S SO



|         |        |  |     |     |     |     |
|---------|--------|--|-----|-----|-----|-----|
| HK-S SO | 122.00 |  | 400 | 300 | 259 | 3.4 |
|---------|--------|--|-----|-----|-----|-----|



## 4.3.1



mit Anschluss Flansch (F) oder Gewinde (G), Typ GDR  
avec raccord à brides (F) ou filetage (G), type GDR  
con raccordo a flangia (F) o filettatura (G), tipo GDR



|          |        |           |     |
|----------|--------|-----------|-----|
| GDR25F   | 353.00 | 25/1"     | 3.8 |
| GDR25F M | 386.00 | 25/1"     | 3.8 |
| GDR25G   | 353.00 | 1 1/2"/1" | 3.8 |
| GDR25G M | 386.00 | 1 1/2"/1" | 3.8 |

mit erhöhtem Zwischendruck  
avec augmentation de la pression intermédiaire  
con aumento della pressione intermedia

|            |        |           |     |
|------------|--------|-----------|-----|
| GDR25F E   | 353.00 | 25/1"     | 3.8 |
| GDR25F M E | 386.00 | 25/1"     | 3.8 |
| GDR25G E   | 353.00 | 1 1/2"/1" | 3.8 |
| GDR25G M E | 386.00 | 1 1/2"/1" | 3.8 |

Option / Option / Opzione

|     |       |
|-----|-------|
| SBV | 30.00 |
|-----|-------|



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN* | L | kg |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|----|
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|----|

## 5.1.1

mit PE-Schweissenden S5, Typ 4004 PEG S5  
à embouts à souder en PE S5, type 4004 PEG S5  
con raccordi a saldare in PE S5, tipo 4004 PEG S5



|             |         |         |  |      |      |
|-------------|---------|---------|--|------|------|
| 4004 90PEG  | 975.00  | 80/90   |  | 650  | 22.7 |
| 4004 110PEG | 1101.00 | 100/110 |  | 710  | 30.5 |
| 4004 125PEG | 1171.00 | 100/125 |  | 760  | 31.0 |
| 4004 140PEG | 1563.00 | 125/140 |  | 790  | 40.5 |
| 4004 160PEG | 1851.00 | 150/160 |  | 840  | 55.5 |
| 4004 180PEG | 2034.00 | 150/180 |  | 890  | 54.8 |
| 4004 200PEG | 2761.00 | 200/200 |  | 970  | 86.7 |
| 4004 225PEG | 2858.00 | 200/225 |  | 960  | 85.5 |
| 4004 250PEG | 3158.00 | 200/250 |  | 1190 | 87.0 |

## 5.1.2

mit PE-Schweissenden S8, Typ 4004 PEG S8  
à embouts à souder en PE S8, type 4004 PEG S8  
con raccordi a saldare in PE S8, tipo 4004 PEG S8



|                |         |         |  |      |      |
|----------------|---------|---------|--|------|------|
| 4004 90PEG S8  | 975.00  | 80/90   |  | 650  | 22.7 |
| 4004 110PEG S8 | 1101.00 | 100/110 |  | 710  | 30.5 |
| 4004 125PEG S8 | 1171.00 | 100/125 |  | 760  | 31.0 |
| 4004 140PEG S8 | 1563.00 | 125/140 |  | 790  | 40.5 |
| 4004 160PEG S8 | 1851.00 | 150/160 |  | 840  | 55.5 |
| 4004 180PEG S8 | 2034.00 | 150/180 |  | 890  | 54.8 |
| 4004 200PEG S8 | 2761.00 | 200/200 |  | 970  | 86.7 |
| 4004 225PEG S8 | 2858.00 | 200/225 |  | 960  | 85.5 |
| 4004 250PEG S8 | 3158.00 | 200/250 |  | 1190 | 87.0 |

## 5.1.4

mit PE-Schweissenden, Typ 1004 PEG  
à embouts à souder en PE, type 1004 PEG  
con raccordi a saldare in PE, tipo 1004 PEG



|            |        |       |  |     |     |
|------------|--------|-------|--|-----|-----|
| 1004 32PEG | 411.00 | 25/32 |  | 345 | 3.3 |
| 1004 40PEG | 510.00 | 32/40 |  | 371 | 6.0 |
| 1004 50PEG | 552.00 | 40/50 |  | 418 | 6.2 |
| 1004 63PEG | 693.00 | 50/63 |  | 421 | 8.3 |



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN* | L | kg |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|----|
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|----|

### 5.3.1

mit Stahl-Schweissenden, Typ 3004 PUR  
à embouts à souder en acier, type 3004 PUR  
con raccordi a saldare in acciaio, tipo 3004 PUR



|                   |         |     |  |     |       |
|-------------------|---------|-----|--|-----|-------|
| 3004 50/60.3PUR   | 1361.00 | 50  |  | 420 | 10.8  |
| 3004 80/88.9PUR   | 1795.00 | 80  |  | 280 | 18.0  |
| 3004 100/114.3PUR | 2092.00 | 100 |  | 300 | 22.0  |
| 3004 150/168.3PUR | 2941.00 | 150 |  | 350 | 30.0  |
| 3004 200/219.1PUR | 4340.00 | 200 |  | 400 | 60.0  |
| 3004 250/273.0PUR | 8477.00 | 250 |  | 450 | 100.0 |
| 3004 300/323.9PUR | 8679.00 | 300 |  | 500 | 162.0 |

### 5.3.3

mit Stahl-Schweissenden und Ausbläsern, Typ 3004 PUR ABL  
à embouts à souder en acier et purgeurs, type 3004 PUR ABL  
con raccordi a saldare in acciaio e sfiati, tipo 3004 PUR ABL



|                 |   |     |  |      |       |
|-----------------|---|-----|--|------|-------|
| 3004 80PUR ABL  | ▲ | 80  |  | 660  | 28.0  |
| 3004 100PUR ABL | ▲ | 100 |  | 680  | 33.0  |
| 3004 150PUR ABL | ▲ | 150 |  | 730  | 65.0  |
| 3004 200PUR ABL | ▲ | 200 |  | 780  | 82.0  |
| 3004 250PUR ABL | ▲ | 250 |  | 1050 | 120.0 |
| 3004 300PUR ABL | ▲ | 300 |  | 1084 | 138.0 |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

### 5.3.8

mit Stahl-Schweissenden, Typ ASR  
à embouts à souder en acier, type ASR  
con raccordi a saldare in acciaio, tipo ASR



|        |           |     |  |     |       |
|--------|-----------|-----|--|-----|-------|
| ASR50  | 2007.00   | 50  |  | 292 | 26.0  |
| ASR80  | 2411.00   | 80  |  | 356 | 41.0  |
| ASR100 | 2897.00   | 100 |  | 432 | 70.0  |
| ASR150 | 4408.00   | 150 |  | 559 | 147.0 |
| ASR200 | 7472.00   | 200 |  | 660 | 236.0 |
| ASR250 | 12 860.00 | 250 |  | 787 | 500.0 |
| ASR300 | 17 996.00 | 300 |  | 838 | 750.0 |



## 5.5.1



mit Flanschen, Typ 2004 F G  
à brides, type 2004 F G  
con flange, tipo 2004 F G



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN*   | L   | kg    |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----|-------|
| 2004 40G                                     | 332.00                  | 40   | 10/16 | 140 | 11.2  |
| 2004 50G                                     | 369.00                  | 50   | 10/16 | 150 | 13.3  |
| 2004 65G                                     | 510.00                  | 65   | 10/16 | 170 | 17.0  |
| 2004 80G                                     | 568.00                  | 80   | 10/16 | 180 | 17.8  |
| 2004 100G                                    | 682.00                  | 100  | 10/16 | 190 | 22.5  |
| 2004 125G                                    | 905.00                  | 125  | 10/16 | 200 | 27.8  |
| 2004 150G                                    | 1224.00                 | 150  | 10/16 | 210 | 36.0  |
| 2004 200 10G                                 | 2118.00                 | 200  | 10    | 230 | 54.8  |
| 2004 250 10G                                 | 2984.00                 | 250  | 10    | 250 | 104.4 |
| 2004 300 10G                                 | 4092.00                 | 300  | 10    | 270 | 146.7 |

## 5.5.50



Steckmuffenstutzen für Übergang auf PE, Typ STUTZEN N  
Pièce de transition emboîtement auto-étanche sur PE, type STUTZEN N  
Raccordo di transizione innesto autostagno su PE, tipo STUTZEN N



|                  |         |         |  |     |      |
|------------------|---------|---------|--|-----|------|
| STUTZEN N80-90   | 119.00  | 80/90   |  | 290 | 1.6  |
| STUTZEN N100-110 | 147.00  | 100/110 |  | 315 | 2.2  |
| STUTZEN N100-125 | 164.00  | 100/125 |  | 340 | 2.6  |
| STUTZEN N125-140 | 232.00  | 125/140 |  | 355 | 3.8  |
| STUTZEN N125-160 | 323.00  | 125/160 |  | 355 | 4.2  |
| STUTZEN N150-160 | 244.00  | 150/160 |  | 360 | 5.0  |
| STUTZEN N150-180 | 265.00  | 150/180 |  | 380 | 5.6  |
| STUTZEN N150-200 | 573.00  | 150/200 |  | 410 | 5.8  |
| STUTZEN N200-200 | 428.00  | 200/200 |  | 410 | 9.0  |
| STUTZEN N200-225 | 481.00  | 200/225 |  | 426 | 10.0 |
| STUTZEN N200-250 | 635.00  | 200/250 |  | 450 | 11.0 |
| STUTZEN N250-250 | 669.00  | 250/250 |  | 465 | 13.0 |
| STUTZEN N250-280 | 641.00  | 250/280 |  | 465 | 13.5 |
| STUTZEN N250-315 | 964.00  | 250/315 |  | 485 | 15.8 |
| STUTZEN N300-315 | 930.00  | 300/315 |  | 485 | 18.0 |
| STUTZEN N300-355 | 1043.00 | 300/355 |  | 510 | 22.0 |

## 5.5.51



Flanschstutzen für Übergang auf PE, Typ SF-ELPE S5 F  
Pièce de transition à bride sur PE, type SF-ELPE S5 F  
Raccordo di transizione a flangia su PE, tipo SF-ELPE S5F



|                   |         |         |       |     |      |
|-------------------|---------|---------|-------|-----|------|
| SF-ELPE40-50      | 172.00  | 40/50   | 10/16 | 545 | 2.8  |
| SF-ELPE50-63      | 207.00  | 50/63   | 10/16 | 550 | 3.7  |
| SF-ELPE80-90      | 402.00  | 80/90   | 10/16 | 670 | 6.5  |
| SF-ELPE80-110     | 402.00  | 80/110  | 10/16 | 635 | 6.8  |
| SF-ELPE100-110    | 510.00  | 100/110 | 10/16 | 695 | 9.3  |
| SF-ELPE100-125    | 510.00  | 100/125 | 10/16 | 705 | 9.5  |
| SF-ELPE150-160    | 788.00  | 150/160 | 10/16 | 770 | 17.5 |
| SF-ELPE150-180    | 788.00  | 150/180 | 10/16 | 805 | 17.7 |
| SF-ELPE200-200 10 | 1117.00 | 200/200 | 10    | 845 | 31.6 |
| SF-ELPE200-225 10 | 1117.00 | 200/225 | 10    | 845 | 31.6 |

\*Bohrung/perçage/fori

## 5.9.1

Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W G  
Garniture de montage rigide complète, type EG W G  
Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W G



Für Schieber 2004/3004/4004 / pour vannes 2004/3004/4004 / per saracinesche 2004/3004/4004

|              |        |     |      |     |
|--------------|--------|-----|------|-----|
| EG40-50W G   | 105.00 | 40  | 1100 | 4.0 |
| EG40-50W G   | 105.00 | 50  | 1100 | 4.0 |
| EG65W G      | 105.00 | 65  | 1100 | 4.0 |
| EG80W G      | 105.00 | 80  | 1100 | 4.0 |
| EG100-150W G | 105.00 | 100 | 1100 | 4.2 |
| EG100-150W G | 105.00 | 125 | 1100 | 4.2 |
| EG100-150W G | 105.00 | 150 | 1100 | 4.2 |
| EG200W G     | 105.00 | 200 | 1100 | 4.3 |
| EG250-300W G | 136.00 | 250 | 1100 | 4.8 |
| EG250-300W G | 136.00 | 300 | 1100 | 4.8 |

Für Schieber 1004 / pour vannes 1004 / per saracinesche 1004

|          |        |              |      |     |
|----------|--------|--------------|------|-----|
| EG1-2W G | 105.00 | 25/32/1"     | 1100 | 3.9 |
| EG1-2W G | 105.00 | 32/40/1 1/4" | 1100 | 3.9 |
| EG1-2W G | 105.00 | 40/50/1 1/2" | 1100 | 3.9 |
| EG1-2W G | 105.00 | 50/63/2"     | 1100 | 3.9 |

## 5.9.2

Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele G  
Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele G  
Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele G



Für Schieber 2004/3004/4004 / pour vannes 2004/3004/4004 / per saracinesche 2004/3004/4004

|                 |        |         |           |     |
|-----------------|--------|---------|-----------|-----|
| EG40-50TELE0G   | 177.00 | 40-50   | 340-510   | 2.5 |
| EG40-50TELE1G   | 177.00 | 40-50   | 530-740   | 3.1 |
| EG40-50TELE2G   | 183.00 | 40-50   | 680-1060  | 3.7 |
| EG40-50TELE3G   | 191.00 | 40-50   | 1000-1720 | 5.3 |
| EG65TELE0G      | 177.00 | 65      | 340-510   | 2.5 |
| EG65TELE1G      | 177.00 | 65      | 530-740   | 3.1 |
| EG65TELE2G      | 183.00 | 65      | 680-1060  | 3.7 |
| EG65TELE3G      | 191.00 | 65      | 1000-1720 | 5.3 |
| EG80TELE0G      | 177.00 | 80      | 340-510   | 2.5 |
| EG80TELE1G      | 177.00 | 80      | 530-740   | 3.1 |
| EG80TELE2G      | 183.00 | 80      | 680-1060  | 3.7 |
| EG80TELE3G      | 191.00 | 80      | 1000-1720 | 5.3 |
| EG100-150TELE0G | 177.00 | 100-150 | 340-510   | 2.7 |
| EG100-150TELE1G | 177.00 | 100-150 | 530-740   | 3.3 |
| EG100-150TELE2G | 183.00 | 100-150 | 680-1060  | 3.9 |
| EG100-150TELE3G | 191.00 | 100-150 | 1000-1720 | 5.5 |
| EG200TELE0G     | 177.00 | 200     | 340-510   | 2.8 |
| EG200TELE1G     | 177.00 | 200     | 530-740   | 3.4 |
| EG200TELE2G     | 183.00 | 200     | 680-1060  | 4.0 |
| EG200TELE3G     | 191.00 | 200     | 1000-1720 | 5.6 |
| EG250-300TELE0G | 208.00 | 250-300 | 340-510   | 3.3 |
| EG250-300TELE1G | 208.00 | 250-300 | 530-740   | 3.9 |
| EG250-300TELE2G | 214.00 | 250-300 | 680-1060  | 4.5 |
| EG250-300TELE3G | 222.00 | 250-300 | 1000-1720 | 6.1 |

Für Schieber 1004 / pour vannes 1004 / per saracinesche 1004

|             |        |                   |           |     |
|-------------|--------|-------------------|-----------|-----|
| EG1-2TELE0G | 177.00 | 25-50/32-63/1"-2" | 340-510   | 2.4 |
| EG1-2TELE1G | 177.00 | 25-50/32-63/1"-2" | 530-740   | 3.0 |
| EG1-2TELE2G | 183.00 | 25-50/32-63/1"-2" | 680-1060  | 3.6 |
| EG1-2TELE3G | 191.00 | 25-50/32-63/1"-2" | 1000-1720 | 5.2 |

## 5.9.3

Einzelteile, Einbaugarnituren  
Pièces détachées, garnitures de montage  
Pezzi singoli, guarnizioni di posa



EG W G (starr) / EG W G (rigide) / EG W G (rigida)

|        |       |        |      |     |
|--------|-------|--------|------|-----|
| EG W G | 72.00 | 25-300 | 1100 | 3.4 |
|--------|-------|--------|------|-----|



EG Tele G / EG Tele G / EG Tele G

|           |        |        |           |     |
|-----------|--------|--------|-----------|-----|
| EG TELE0G | 144.00 | 25-300 | 340-510   | 1.9 |
| EG TELE1G | 144.00 | 25-300 | 530-740   | 2.5 |
| EG TELE2G | 150.00 | 25-300 | 680-1060  | 3.1 |
| EG TELE3G | 157.00 | 25-300 | 1000-1720 | 4.7 |



Nuss / Noix / Noce

|              |       |                   |  |     |
|--------------|-------|-------------------|--|-----|
| NUSS1-2W     | 20.00 | 25-50/32-63/1"-2" |  | 0.5 |
| NUSS40-50W   | 20.00 | 40-50             |  | 0.6 |
| NUSS65-80W   | 20.00 | 65-80             |  | 0.6 |
| NUSS100-150W | 20.00 | 100-150           |  | 0.8 |
| NUSS200W     | 20.00 | 200               |  | 0.9 |
| NUSS250-300W | 51.00 | 250-300           |  | 1.4 |



Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip

|         |      |  |  |     |
|---------|------|--|--|-----|
| EG CLIP | 7.00 |  |  | 0.1 |
|---------|------|--|--|-----|

## 5.9.4

Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren  
Pièces détachées en option, garnitures de montage  
Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa



Verlängerung / Rallonge / Allungamento

|            |       |  |      |     |
|------------|-------|--|------|-----|
| EG KUPPI W | 88.00 |  | 1100 | 4.0 |
|------------|-------|--|------|-----|



Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli

|         |       |  |  |     |
|---------|-------|--|--|-----|
| EG 6K L | 41.00 |  |  | 0.4 |
|---------|-------|--|--|-----|



Markierscheibe / Disque signalétique / Disco di marcatura

|           |      |        |  |      |
|-----------|------|--------|--|------|
| EG MS GAS | 7.00 | 40-300 |  | 0.01 |
|-----------|------|--------|--|------|

|                                                                                                      | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo                                                                                                                                                                                                                                                  | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN* | L | kg                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.9.30</b><br>   | Handrad plastifiziert<br>Volant de manœuvre plastifié<br>Volantino di manovra plastificato                                                                                                                                                                                                    |                         |      |     |   |    |
|                                                                                                      | HR1-2STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.00                   | 1-2" |     |   | 0.2                                                                                   |
|                                                                                                      | HR40-50STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.00                   | 40   |     |   | 0.4                                                                                   |
|                                                                                                      | HR40-50STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.00                   | 50   |     |   | 0.6                                                                                   |
|                                                                                                      | HR65-80STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.00                   | 65   |     |   | 1.4                                                                                   |
|                                                                                                      | HR65-80STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.00                   | 80   |     |   | 1.4                                                                                   |
|                                                                                                      | HR100-150STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56.00                   | 100  |     |   | 2.0                                                                                   |
|                                                                                                      | HR100-150STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56.00                   | 125  |     |   | 2.0                                                                                   |
|                                                                                                      | HR100-150STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56.00                   | 150  |     |   | 2.0                                                                                   |
|                                                                                                      | HR200STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92.00                   | 200  |     |   | 3.8                                                                                   |
|                                                                                                      | HR250-300STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213.00                  | 250  |     |   | 11.0                                                                                  |
|                                                                                                      | HR250-300STAHL                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213.00                  | 300  |     |   | 11.0                                                                                  |
| <b>5.9.40</b><br>   | Strassenkappe rund mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G R, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne ronde avec inscription "Gaz", type PX33V G R, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale rotondo con iscrizione "Gas", tipo PX33V G R, plastica, aggiustaggio telescopico    |                         |      |     |   |    |
|                                                                                                      | PX33V G R G0                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99.00                   |      |     |   | 4.5                                                                                   |
|                                                                                                      | PX33V G R G2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131.00                  |      |     |   | 7.9                                                                                   |
|                   | Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP<br>Embase pour cape de vanne, type TP<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
|                                                                                                      | TP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.00                   |      |     |   | 1.2                                                                                   |
| <b>5.9.41</b><br> | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico |                         |      |     |   |  |
|                                                                                                      | PX33V G E215                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131.00                  |      |     |   | 7.5                                                                                   |
|                   | Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP<br>Embase pour cape de vanne, type TP<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
|                                                                                                      | TP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.00                   |      |     |   | 1.2                                                                                   |
| <b>5.9.42</b><br> | Strassenkappe oval mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G OV, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne ovale avec inscription "Gaz", type PX33V G OV, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale ovale con iscrizione "Gas", tipo PX33V G OV, plastica, aggiustaggio telescopico   |                         |      |     |   |  |
|                                                                                                      | PX33V G OV                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319.00                  |      |     |   | 18.5                                                                                  |
|                   | Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV<br>Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale ovale, tipo TP OV                                                                                                                                     |                         |      |     |   |                                                                                       |
|                                                                                                      | TP OV                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.00                   |      |     |   | 1.2                                                                                   |

|                                                                                     | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo                                                                                                                                                                                                                                                  | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN* | L | kg                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.9.43                                                                              | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico |                         |      |     |   |    |
|                                                                                     | PX33V G E312                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205.00                  |      |     |   | 37.8                                                                                  |
|                                                                                     | PX33V G E442                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565.00                  |      |     |   | 42.0                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 5.9.44                                                                              | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33G E, Kunststoff, starr<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33G E, plastique, rigide<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33G E, plastica, rigido                                                 |                         |      |     |   |    |
|                                                                                     | PX33G E420                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354.00                  |      |     |   | 37.8                                                                                  |
|                                                                                     | PX33G E490                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587.00                  |      |     |   | 64.5                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 5.9.45                                                                              | Strassenkappe 8-eckig "Gas", Typ PX33V G 8, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne octogonale "Gaz", type PX33V G 8, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale ottagonale "Gas", tipo PX33V G 8, plastica, aggiustaggio telescopico                                          |                         |      |     |   |    |
|                                                                                     | PX33V G 8 G2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.00                  |      |     |   | 8.0                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 5.9.46                                                                              | Strassenkappe "Gas", Typ PX33V G FU, Kunststoff mit Fugenring<br>Cape de vanne "Gaz", type PX33V G FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation<br>Chiusino stradale "Gas", tipo PX33V G FU, plastica con anello per giunto di dilatazione                                              |                         |      |     |   |  |
|                                                                                     | PX33V G G0 FU                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107.00                  |      |     |   | 3.5                                                                                   |
|                                                                                     | PX33V G G2 FU                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140.00                  |      |     |   | 6.5                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 5.9.47                                                                              | Strassenkappe oval "Gas", Typ PX33V G OV FU, Kunststoff mit Fugenring<br>Cape de vanne ovale "Gaz", type PX33V G OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation<br>Chiusino stradale ovale "Gas", tipo PX33V G OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione                    |                         |      |     |   |  |
|                                                                                     | PX33V G OV FU                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 355.00                  |      |     |   | 18.9                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |



# Anbohrkugelhahn für PE-Rohre

## Robinet sphérique de prise pour tuyaux PE

### Rubinetto a sfera di presa per tubi in PE

# 6.1

|  | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN | d | L | kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|----|
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|----|

## 6.1.1

Anbohrkugelhahn für PE-Rohre, Typ HKSF-A PE, inklusive Teleskop-Einbaugarnitur  
 Robinet sphérique de prise pour tuyaux PE, type HKSF-A-PE, garniture de montage télescopique incluse  
 Rubinetto a sfera di presa per tubi in PE, tipo HKSF-A-PE, guarnizione di posa telescopica inclusa



|                |         |     |     |     |      |
|----------------|---------|-----|-----|-----|------|
| HKSF-A63 32F   | 399.00  | 63  | 32  | 261 | 1.4  |
| HKSF-A63 50F   | 416.00  | 63  | 50  | 294 | 1.6  |
| HKSF-A63 63F   | 488.00  | 63  | 63  | 294 | 2.1  |
| HKSF-A90 32F   | 432.00  | 90  | 32  | 261 | 1.4  |
| HKSF-A90 50F   | 449.00  | 90  | 50  | 294 | 1.6  |
| HKSF-A90 63F   | 521.00  | 90  | 63  | 294 | 2.1  |
| HKSF-A110 32F  | 476.00  | 110 | 32  | 261 | 1.6  |
| HKSF-A110 50F  | 493.00  | 110 | 50  | 294 | 1.8  |
| HKSF-A110 63F  | 565.00  | 110 | 63  | 294 | 2.5  |
| HKSF-A110 90F  | 931.00  | 110 | 90  | 440 | 8.4  |
| HKSF-A110 110F | 1052.00 | 110 | 110 | 440 | 9.0  |
| HKSF-A125 32F  | 499.00  | 125 | 32  | 261 | 1.9  |
| HKSF-A125 50F  | 515.00  | 125 | 50  | 294 | 2.1  |
| HKSF-A125 63F  | 587.00  | 125 | 63  | 294 | 2.8  |
| HKSF-A125 90F  | 953.00  | 125 | 90  | 440 | 8.8  |
| HKSF-A125 110F | 1075.00 | 125 | 110 | 440 | 9.2  |
| HKSF-A125 125F | 1197.00 | 125 | 125 | 440 | 9.6  |
| HKSF-A160 32F  | 576.00  | 160 | 32  | 261 | 2.0  |
| HKSF-A160 50F  | 593.00  | 160 | 50  | 294 | 2.4  |
| HKSF-A160 63F  | 665.00  | 160 | 63  | 294 | 2.6  |
| HKSF-A160 90F  | 1030.00 | 160 | 90  | 440 | 8.6  |
| HKSF-A160 110F | 1152.00 | 160 | 110 | 440 | 8.8  |
| HKSF-A160 125F | 1274.00 | 160 | 125 | 440 | 9.0  |
| HKSF-A180 32F  | 687.00  | 180 | 32  | 261 | 2.2  |
| HKSF-A180 50F  | 704.00  | 180 | 50  | 294 | 2.4  |
| HKSF-A180 63F  | 776.00  | 180 | 63  | 294 | 2.6  |
| HKSF-A180 90F  | 1141.00 | 180 | 90  | 440 | 9.0  |
| HKSF-A180 110F | 1263.00 | 180 | 110 | 440 | 9.2  |
| HKSF-A180 125F | 1385.00 | 180 | 125 | 440 | 10.2 |
| HKSF-A225 32F  | 753.00  | 225 | 32  | 261 | 2.5  |
| HKSF-A225 50F  | 770.00  | 225 | 50  | 294 | 2.9  |
| HKSF-A225 63F  | 842.00  | 225 | 63  | 294 | 3.1  |
| HKSF-A225 90F  | 1208.00 | 225 | 90  | 440 | 10.2 |
| HKSF-A225 110F | 1329.00 | 225 | 110 | 440 | 10.4 |
| HKSF-A225 125F | 1451.00 | 225 | 125 | 440 | 10.6 |



## 6.2.10

Anbohrschelle mit Gewindeabgang, Typ 88  
 Collier de prise avec départ fileté, type 88  
 Collare di presa con derivazione filettata, tipo 88



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN     | d      | L | kg  |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|-----|
| 88 1                                         | 85.00                   | 80-300 | 1"     |   | 2.0 |
| 88 1 1/4                                     | 85.00                   | 80-300 | 1 1/4" |   | 2.0 |
| 88 1 1/2                                     | 85.00                   | 80-300 | 1 1/2" |   | 2.0 |
| 88 2                                         | 96.00                   | 80-300 | 2"     |   | 2.0 |

## 6.2.11

Blindschelle, Typ 88BLIND  
 Collier de prise plein, type 88BLIND  
 Collare di presa cieco, tipo 88BLIND



|         |       |        |  |  |     |
|---------|-------|--------|--|--|-----|
| 88BLIND | 64.00 | 80-300 |  |  | 3.0 |
|---------|-------|--------|--|--|-----|

## 6.2.51

Flachbügel, Typ NIRO  
 Étrier plat, type NIRO  
 Staffa piatta, tipo NIRO



|         |        |     |       |     |     |
|---------|--------|-----|-------|-----|-----|
| NIRO80  | 71.00  | 80  | 88.9  | 335 | 0.6 |
| NIRO100 | 72.00  | 100 | 114.3 | 385 | 0.6 |
| NIRO125 | 88.00  | 125 | 139.7 | 450 | 0.7 |
| NIRO150 | 91.00  | 150 | 168.3 | 520 | 0.7 |
| NIRO200 | 93.00  | 200 | 219.1 | 670 | 0.9 |
| NIRO250 | 105.00 | 250 | 273.0 | 825 | 1.0 |
| NIRO300 | 119.00 | 300 | 323.9 | 990 | 1.0 |

Flachbügel, Typ NIRO ZEMENT  
 Étrier plat, type NIRO ZEMENT  
 Staffa piatta, tipo NIRO ZEMENT

|               |        |     |  |      |     |
|---------------|--------|-----|--|------|-----|
| NIRO80ZEMENT  | 71.00  | 80  |  | 360  | 0.6 |
| NIRO100ZEMENT | 72.00  | 100 |  | 415  | 0.6 |
| NIRO125ZEMENT | 88.00  | 125 |  | 480  | 0.7 |
| NIRO150ZEMENT | 91.00  | 150 |  | 540  | 0.7 |
| NIRO200ZEMENT | 93.00  | 200 |  | 700  | 0.9 |
| NIRO250ZEMENT | 105.00 | 250 |  | 865  | 1.0 |
| NIRO300ZEMENT | 119.00 | 300 |  | 1010 | 1.0 |



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN | d | L | kg |
|----------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|----|
|----------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|----|

**6.3.1**

Anbohr-T mit Ventil und PE-Schweissende, Typ T-SF-ELPE V  
Té de prise avec vanne et embout à souder en PE, type T-SF-ELPE V  
Te di presa con valvola e raccordo a saldare in PE, tipo T-SF-ELPE V



|                |               |    |    |     |     |
|----------------|---------------|----|----|-----|-----|
| T-SF-ELPE32V   | <b>381.00</b> | 50 | 32 | 367 | 3.9 |
| T-SF-ELPE32V L | <b>392.00</b> | 50 | 32 | 547 | 4.5 |
| T-SF-ELPE40V   | <b>386.00</b> | 50 | 40 | 372 | 4.2 |
| T-SF-ELPE40V L | <b>397.00</b> | 50 | 40 | 552 | 4.8 |
| T-SF-ELPE50V   | <b>390.00</b> | 50 | 50 | 372 | 4.4 |
| T-SF-ELPE50V L | <b>401.00</b> | 50 | 50 | 552 | 5.0 |
| T-SF-ELPE63V   | <b>394.00</b> | 50 | 63 | 495 | 4.9 |
| T-SF-ELPE63V L | <b>406.00</b> | 50 | 63 | 675 | 5.5 |

**6.3.10**

Anbohrventil mit PE-Schweissende, Typ ZS PE  
Vanne de prise avec embout à souder en PE, type ZS PE  
Valvola di presa con raccordo a saldare in PE, tipo ZS PE



|               |               |        |    |     |     |
|---------------|---------------|--------|----|-----|-----|
| ZS PE1 1/2-32 | <b>589.00</b> | 1 1/2" | 32 | 190 | 5.7 |
| ZS PE2-32     | <b>609.00</b> | 2"     | 32 | 190 | 6.0 |
| ZS PE1 1/2-40 | <b>589.00</b> | 1 1/2" | 40 | 190 | 5.7 |
| ZS PE2-40     | <b>609.00</b> | 2"     | 40 | 190 | 6.0 |
| ZS PE1 1/2-50 | <b>589.00</b> | 1 1/2" | 50 | 190 | 5.7 |
| ZS PE2-50     | <b>609.00</b> | 2"     | 50 | 190 | 6.0 |
| ZS PE1 1/2-63 | <b>612.00</b> | 1 1/2" | 63 | 190 | 6.3 |
| ZS PE2-63     | <b>634.00</b> | 2"     | 63 | 190 | 6.5 |

## 6.8.1

zu Z-Anbohrarmaturen für Guss- und Stahlrohre, Typ PERFEKT Z GAS  
pour vannes de prise Z sur tuyaux en fonte et acier, type PERFEKT Z GAS  
per valvole di presa Z su tubi in ghisa e acciaio, tipo PERFEKT Z GAS



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN | d | L   | kg   |
|----------------------------------------------|-------------------------|----|---|-----|------|
| PERFEKT Z GAS                                | 6714.00                 |    |   | 830 | 22.0 |

## 6.8.2

zu Anbohr-T für Stahlrohre, Typ PERFEKT T GAS  
pour Té de prise sur tuyaux en acier, type PERFEKT T GAS  
per Te di presa su tubi in acciaio, tipo PERFEKT T GAS



|               |           |  |  |      |      |
|---------------|-----------|--|--|------|------|
| PERFEKT T GAS | 11 767.00 |  |  | 1080 | 22.0 |
|---------------|-----------|--|--|------|------|

## 6.8.3

zu Anbohrkugelhahn HKSF-A PE für PE-Rohre, Typ ANBOHR PE GAS  
pour robinet sphérique de prise HKSF-A PE sur tuyaux en PE, type ANBOHR PE GAS  
per rubinetto a sfera di presa HKSF-A PE per tubi in PE, tipo ANBOHR PE GAS



|                    |         |  |        |     |      |
|--------------------|---------|--|--------|-----|------|
| ANBOHR1-2PE GAS    | 1799.00 |  | 32-63  | 670 | 12.6 |
| ANBOHR90-125PE GAS | 2653.00 |  | 90-125 | 890 | 23.4 |

|  | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN | d | L | kg |
|--|----------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|----|
|--|----------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|----|

## 6.9.1

Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W G  
Garniture de montage rigide complète, type EG W G  
Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W G



|          |        |       |      |     |
|----------|--------|-------|------|-----|
| EG Z W G | 105.00 | 1"-2" | 1100 | 3.9 |
| EG V W G | 105.00 | 1"-2" | 1100 | 3.9 |

## 6.9.2

Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele G  
Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele G  
Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele G



|             |        |           |           |     |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----|
| EG Z TELE0G | 177.00 | 1"-1 1/2" | 340-510   | 2.4 |
| EG Z TELE1G | 177.00 | 1"-1 1/2" | 530-740   | 3.0 |
| EG Z TELE2G | 183.00 | 1"-1 1/2" | 680-1060  | 3.6 |
| EG Z TELE3G | 191.00 | 1"-1 1/2" | 1000-1720 | 5.2 |
| EG V TELE0G | 177.00 | 2"        | 340-510   | 2.4 |
| EG V TELE1G | 177.00 | 2"        | 530-740   | 3.0 |
| EG V TELE2G | 183.00 | 2"        | 680-1060  | 3.6 |
| EG V TELE3G | 191.00 | 2"        | 1000-1720 | 5.2 |

## 6.9.3

Einzelteile, Einbaugarnituren  
Pièces détachées, garnitures de montage  
Pezzi singoli, guarnizioni di posa



EG W G (starr) / EG W G (rigide) / EG W G (rigida)

|        |       |        |      |     |
|--------|-------|--------|------|-----|
| EG W G | 72.00 | 25-300 | 1100 | 3.4 |
|--------|-------|--------|------|-----|



EG Tele G / EG Tele G / EG Tele G

|           |        |        |           |     |
|-----------|--------|--------|-----------|-----|
| EG TELE0G | 144.00 | 25-300 | 340-510   | 1.9 |
| EG TELE1G | 144.00 | 25-300 | 530-740   | 2.5 |
| EG TELE2G | 150.00 | 25-300 | 680-1060  | 3.1 |
| EG TELE3G | 157.00 | 25-300 | 1000-1720 | 4.7 |



Nuss / Noix / Noce

|          |       |       |  |     |
|----------|-------|-------|--|-----|
| NUSS1-2W | 20.00 | 25-50 |  | 0.5 |
|----------|-------|-------|--|-----|



Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip

|         |      |  |  |     |
|---------|------|--|--|-----|
| EG CLIP | 7.00 |  |  | 0.1 |
|---------|------|--|--|-----|



Schutzrohradapter / Adaptateur / Adattatore

|            |       |               |  |     |
|------------|-------|---------------|--|-----|
| EG RA40-65 | 19.00 | T-SF-ELPE V   |  | 0.1 |
| EG RA Z    | 19.00 | Z-FLEX/ZEV/ZS |  | 0.1 |

|        | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo                                                                                                 | Preis<br>Prix<br>Prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                       | DN     | d     | L    | kg                                                                                  |                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.9.4  | Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren<br>Pièces détachées en option, garnitures de montage<br>Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |      |  |                                                                                       |
|        |                                                             | Verlängerung / Rallonge / Allungamento                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |                                                                                     |                                                                                       |
|        | EG KUPPI W                                                                                                                                   | 88.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 1100 | 4.0                                                                                 |                                                                                       |
|        |                                                             | Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |                                                                                     |                                                                                       |
|        | EG 6K L                                                                                                                                      | 41.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      | 0.4                                                                                 |                                                                                       |
|        |                                                             | Markierscheibe / Disque signalétique / Disco di marcatura                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |                                                                                     |                                                                                       |
|        | EG MS GAS                                                                                                                                    | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40-300 |       |      | 0.01                                                                                |                                                                                       |
| 6.9.30 | Handrad plastifiziert<br>Volant de manœuvre plastifié<br>Volantino di manovra plastificato                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |      |  |                                                                                       |
|        | HR1-2STAHL                                                                                                                                   | 19.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-2"   | 32-63 |      | 0.2                                                                                 |                                                                                       |
| 6.9.40 |                                                            | Strassenkappe rund mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G R, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne ronde avec inscription "Gaz", type PX33V G R, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale rotondo con iscrizione "Gas", tipo PX33V G R, plastica, aggiustaggio telescopico    |        |       |      |                                                                                     |  |
|        | PX33V G R G0                                                                                                                                 | 99.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      | 4.5                                                                                 |                                                                                       |
|        | PX33V G R G2                                                                                                                                 | 131.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      | 7.9                                                                                 |                                                                                       |
|        |                                                           | Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP<br>Embase pour cape de vanne, type TP<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP                                                                                                                                                               |        |       |      |                                                                                     |                                                                                       |
|        | TP                                                                                                                                           | 22.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      | 1.2                                                                                 |                                                                                       |
| 6.9.41 |                                                           | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico |        |       |      |                                                                                     |  |
|        | PX33V G E215                                                                                                                                 | 131.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      | 7.5                                                                                 |                                                                                       |
|        |                                                           | Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP<br>Embase pour cape de vanne, type TP<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP                                                                                                                                                               |        |       |      |                                                                                     |                                                                                       |
|        | TP                                                                                                                                           | 22.00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      | 1.2                                                                                 |                                                                                       |

|        | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo                                                                                                                                                                                                                                                  | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN | d | L | kg                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.9.42 | Strassenkappe oval mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G OV, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne ovale avec inscription "Gaz", type PX33V G OV, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale ovale con iscrizione "Gas", tipo PX33V G OV, plastica, aggiustaggio telescopico   |                         |    |   |   |    |
|        |  PX33V G OV                                                                                                                                                                                                  | 319.00                  |    |   |   | 18.5                                                                                  |
|        | Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV<br>Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale ovale, tipo TP OV                                                                                                                                     |                         |    |   |   |                                                                                       |
|        |  TP OV                                                                                                                                                                                                       | 22.00                   |    |   |   | 1.2                                                                                   |
| 6.9.43 | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico |                         |    |   |   |    |
|        |  PX33V G E312                                                                                                                                                                                                | 205.00                  |    |   |   | 37.8                                                                                  |
|        | PX33V G E442                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565.00                  |    |   |   | 42.0                                                                                  |
| 6.9.44 | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33G E, Kunststoff, starr<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33G E, plastique, rigide<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33G E, plastica, rigido                                                 |                         |    |   |   |    |
|        |  PX33G E420                                                                                                                                                                                                | 355.00                  |    |   |   | 37.8                                                                                  |
|        | PX33G E490                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587.00                  |    |   |   | 64.5                                                                                  |
| 6.9.45 | Strassenkappe 8-eckig "Gas", Typ PX33V G 8, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne octogonale "Gaz", type PX33V G 8, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale ottagonale "Gas", tipo PX33V G 8, plastica, aggiustaggio telescopico                                          |                         |    |   |   |  |
|        |  PX33V G 8 G2                                                                                                                                                                                              | 150.00                  |    |   |   | 8.0                                                                                   |
| 6.9.46 | Strassenkappe "Gas", Typ PX33V G FU, Kunststoff mit Fugenring<br>Cape de vanne "Gaz", type PX33V G FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation<br>Chiusino stradale "Gas", tipo PX33V G FU, plastica con anello per giunto di dilatazione                                              |                         |    |   |   |  |
|        |  PX33V G G0 FU                                                                                                                                                                                             | 107.00                  |    |   |   | 3.5                                                                                   |
|        | PX33V G G2 FU                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140.00                  |    |   |   | 6.5                                                                                   |
| 6.9.47 | Strassenkappe oval "Gas", Typ PX33V G OV FU, Kunststoff mit Fugenring<br>Cape de vanne ovale "Gaz", type PX33V G OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation<br>Chiusino stradale ovale "Gas", tipo PX33V G OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione                    |                         |    |   |   |  |
|        |  PX33V G OV FU                                                                                                                                                                                             | 355.00                  |    |   |   | 18.9                                                                                  |



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

kg

## 7.1.1

mit Flanschen und Handrad, Typ AK HR F G  
à brides et volant, type AK HR F G  
con flange e volantino, tipo AK HR F G



|            |         |     |       |     |     |
|------------|---------|-----|-------|-----|-----|
| AK100HR G  | 2787.00 | 100 | 10/16 | 190 | 33  |
| AK125HR G  | 2879.00 | 125 | 10/16 | 200 | 38  |
| AK150HR G  | 3027.00 | 150 | 10/16 | 210 | 44  |
| AK200HR10G | 3257.00 | 200 | 10    | 230 | 56  |
| AK250HR10G | 3831.00 | 250 | 10    | 250 | 75  |
| AK300HR10G | 4597.00 | 300 | 10    | 270 | 94  |
| AK350HR10G | ▲       | 350 | 10    | 290 | 118 |
| AK400HR10G | ▲       | 400 | 10    | 310 | 150 |
| AK500HR10G | ▲       | 500 | 10    | 350 | 246 |
| AK600HR10G | ▲       | 600 | 10    | 390 | 348 |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

## 7.1.2

mit Flanschen für Erdbau, Typ AK EG F G  
à brides pour pose en sol, type AK EG F G  
con flange per posa sotterranea, tipo AK EG F G



|            |         |     |       |     |     |
|------------|---------|-----|-------|-----|-----|
| AK100EG G  | 2787.00 | 100 | 10/16 | 190 | 32  |
| AK125EG G  | 2879.00 | 125 | 10/16 | 200 | 37  |
| AK150EG G  | 3027.00 | 150 | 10/16 | 210 | 43  |
| AK200EG10G | 3257.00 | 200 | 10    | 230 | 55  |
| AK250EG10G | 3831.00 | 250 | 10    | 250 | 74  |
| AK300EG10G | 4597.00 | 300 | 10    | 270 | 93  |
| AK350EG10G | ▲       | 350 | 10    | 290 | 117 |
| AK400EG10G | ▲       | 400 | 10    | 310 | 148 |
| AK500EG10G | ▲       | 500 | 10    | 350 | 244 |
| AK600EG10G | ▲       | 600 | 10    | 390 | 346 |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

\*Bohrung/perçage/fori

|                                                                                     | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo                                                                                                                                   | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d     | PN* | L         | kg                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.9.1</b>                                                                        | Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W G<br>Garniture de montage rigide complète, type EG W G<br>Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W G                            |                         |          |     |           |  |
|                                                                                     | EG AK W G                                                                                                                                                                      | 177.00                  | 100-1200 |     | 1100      | 4.2                                                                                 |
| <b>7.9.2</b>                                                                        | Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele G<br>Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele G<br>Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele G |                         |          |     |           |  |
|                                                                                     | EG AK TELE0G                                                                                                                                                                   | 249.00                  | 100-1200 |     | 340-510   | 2.7                                                                                 |
|                                                                                     | EG AK TELE1G                                                                                                                                                                   | 249.00                  | 100-1200 |     | 530-740   | 3.3                                                                                 |
|                                                                                     | EG AK TELE2G                                                                                                                                                                   | 255.00                  | 100-1200 |     | 680-1060  | 3.9                                                                                 |
|                                                                                     | EG AK TELE3G                                                                                                                                                                   | 263.00                  | 100-1200 |     | 1000-1720 | 5.5                                                                                 |
| <b>7.9.3</b>                                                                        | Einzelteile, Einbaugarnituren<br>Pièces détachées, garnitures de montage<br>Pezzi singoli, guarnizioni di posa                                                                 |                         |          |     |           |  |
|                                                                                     | EG W G (starr) / EG W G (rigide) / EG W G (rigida)                                                                                                                             |                         |          |     |           |                                                                                     |
|                                                                                     | EG W G                                                                                                                                                                         | 72.00                   | 100-1200 |     | 1100      | 3.4                                                                                 |
|                                                                                     | EG Tele G / EG Tele G / EG Tele G                                                                                                                                              |                         |          |     |           |                                                                                     |
|                                                                                     | EG TELE0G                                                                                                                                                                      | 144.00                  | 100-1200 |     | 340-510   | 1.9                                                                                 |
|  | EG TELE1G                                                                                                                                                                      | 144.00                  | 100-1200 |     | 530-740   | 2.5                                                                                 |
|                                                                                     | EG TELE2G                                                                                                                                                                      | 150.00                  | 100-1200 |     | 680-1060  | 3.1                                                                                 |
|                                                                                     | EG TELE3G                                                                                                                                                                      | 157.00                  | 100-1200 |     | 1000-1720 | 4.7                                                                                 |
|  | Nuss / Noix / Noce                                                                                                                                                             |                         |          |     |           |                                                                                     |
|                                                                                     | NUSS TELE AK20                                                                                                                                                                 | 99.00                   |          |     |           | 0.8                                                                                 |
|  | Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip                                                                                                                                        |                         |          |     |           |                                                                                     |
|                                                                                     | EG CLIP                                                                                                                                                                        | 7.00                    |          |     |           | 0.05                                                                                |
|  | Schutzrohradapter / Adaptateur / Adattatore                                                                                                                                    |                         |          |     |           |                                                                                     |
|                                                                                     | EG RA AK                                                                                                                                                                       | 19.00                   |          |     |           | 0.1                                                                                 |

## 7.9.4

Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren  
Pièces détachées en option, garnitures de montage  
Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa



Verlängerung / Rallonge / Allungamento

|            |       |      |     |
|------------|-------|------|-----|
| EG KUPPI W | 88.00 | 1100 | 4.0 |
|------------|-------|------|-----|



Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli

|         |       |  |     |
|---------|-------|--|-----|
| EG 6K L | 41.00 |  | 0.4 |
|---------|-------|--|-----|



Markierscheibe / Disque signalétique / Disco di marcatura

|           |      |          |      |
|-----------|------|----------|------|
| EG MS GAS | 7.00 | 100-1200 | 0.01 |
|-----------|------|----------|------|

|                                                                                     | Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo                                                                                                                                                                                                                                                  | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN* | L | kg                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9.40                                                                              | Strassenkappe rund mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G R, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne ronde avec inscription "Gaz", type PX33V G R, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale rotondo con iscrizione "Gas", tipo PX33V G R, plastica, aggiustaggio telescopico    |                         |      |     |   |    |
|                                                                                     | PX33V G R G0                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99.00                   |      |     |   | 4.5                                                                                   |
|    | PX33V G R G2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131.00                  |      |     |   | 7.9                                                                                   |
| 7.9.41                                                                              | Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP<br>Embase pour cape de vanne, type TP<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
|                                                                                     | TP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.00                   |      |     |   | 1.2                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 7.9.41                                                                              | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico |                         |      |     |   |    |
|                                                                                     | PX33V G E215                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131.00                  |      |     |   | 7.5                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 7.9.42                                                                              | Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP<br>Embase pour cape de vanne, type TP<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
|                                                                                     | TP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.00                   |      |     |   | 1.2                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 7.9.42                                                                              | Strassenkappe oval mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G OV, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne ovale avec inscription "Gaz", type PX33V G OV, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale ovale con iscrizione "Gas", tipo PX33V G OV, plastica, aggiustaggio telescopico   |                         |      |     |   |  |
|                                                                                     | PX33V G OV                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319.00                  |      |     |   | 18.5                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 7.9.43                                                                              | Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV<br>Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV<br>Piastra d'appoggio per chiusino stradale ovale, tipo TP OV                                                                                                                                     |                         |      |     |   |                                                                                       |
|                                                                                     | TP OV                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.00                   |      |     |   | 1.2                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |   |                                                                                       |
| 7.9.43                                                                              | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico |                         |      |     |   |  |
|                                                                                     | PX33V G E312                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205.00                  |      |     |   | 37.8                                                                                  |
|  | PX33V G E442                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565.00                  |      |     |   | 42.0                                                                                  |
| 7.9.44                                                                              | Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33G E, Kunststoff, starr<br>Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33G E, plastique, rigide<br>Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33G E, plastica, rigido                                                 |                         |      |     |   |  |
|                                                                                     | PX33G E420                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355.00                  |      |     |   | 37.8                                                                                  |
|  | PX33G E490                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587.00                  |      |     |   | 64.5                                                                                  |

## 7.9.45



Strassenkappe 8-eckig "Gas", Typ PX33V G 8, Kunststoff, höhenverstellbar  
Cape de vanne octogonale "Gaz", type PX33V G 8, plastique, réglable en hauteur  
Chiusino stradale ottagonale "Gas", tipo PX33V G 8, plastica, aggiustaggio telescopico



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN* | L | kg  |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-----|---|-----|
| PX33V G 8 G2                                 | 150.00                  |      |     |   | 8.0 |

## 7.9.46



Strassenkappe "Gas", Typ PX33V G FU, Kunststoff mit Fugenring  
Cape de vanne "Gaz", type PX33V G FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation  
Chiusino stradale "Gas", tipo PX33V G FU, plastica con anello per giunto di dilatazione



|               |        |  |  |  |     |
|---------------|--------|--|--|--|-----|
| PX33V G G0 FU | 107.00 |  |  |  | 3.5 |
| PX33V G G2 FU | 140.00 |  |  |  | 6.5 |

## 7.9.47



Strassenkappe oval "Gas", Typ PX33V G OV FU, Kunststoff mit Fugenring  
Cape de vanne ovale "Gaz", type PX33V G OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation  
Chiusino stradale ovale "Gas", tipo PX33V G OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione



|               |        |  |  |  |      |
|---------------|--------|--|--|--|------|
| PX33V G OV FU | 355.00 |  |  |  | 18.9 |
|---------------|--------|--|--|--|------|



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

E

kg

## 8.1.1

mit Stahl-Schweissenden, Typ ET S PUR  
avec embouts à souder en acier, type ET S PUR  
con raccordi a saldare in acciaio, tipo ET S PUR



|                |         |           |     |     |      |
|----------------|---------|-----------|-----|-----|------|
| ET25/33.7PUR   | 191.00  | 25/33.7   | 500 | 60  | 3.5  |
| ET32/42.4PUR   | 215.00  | 32/42.4   | 500 | 82  | 4.0  |
| ET40/48.3PUR   | 215.00  | 40/48.3   | 500 | 82  | 4.0  |
| ET50/60.3PUR   | 271.00  | 50/60.3   | 500 | 92  | 5.5  |
| ET65/76.1PUR   | 417.00  | 65/76.1   | 500 | 110 | 6.5  |
| ET80/88.9PUR   | 492.00  | 80/88.9   | 500 | 130 | 7.5  |
| ET100/108PUR   | 585.00  | 100/108.0 | 500 | 155 | 11.0 |
| ET100/114.3PUR | 585.00  | 100/114.3 | 500 | 155 | 11.0 |
| ET125/133PUR   | 765.00  | 125/133.0 | 500 | 182 | 14.0 |
| ET125/139.7PUR | 764.00  | 125/139.7 | 500 | 182 | 14.0 |
| ET150/159PUR   | 815.00  | 150/159.0 | 500 | 208 | 16.0 |
| ET150/168.3PUR | 815.00  | 150/168.3 | 500 | 208 | 16.0 |
| ET200/219.1PUR | 1200.00 | 200/219.1 | 500 | 260 | 27.0 |

## 8.1.2

mit Stahl-Schweissenden, Typ IK S PUR  
avec embouts à souder en acier, type IK S PUR  
con raccordi a saldare in acciaio, tipo IK S PUR



|                |         |             |      |      |       |
|----------------|---------|-------------|------|------|-------|
| IK250/273PUR   | 2382.00 | 250/273.0   | 700  | 356  | 49.0  |
| IK300/323.9PUR | 3111.00 | 300/323.9   | 700  | 419  | 65.0  |
| IK400/406.4PUR | ▲       | 400/406.4   | 700  | 500  | 100.0 |
| IK500/508PUR   | ▲       | 500/508.0   | 700  | 620  | 146.0 |
| IK600/610PUR   | ▲       | 600/610.0   | 1000 | 710  | 215.0 |
| IK700/711.2PUR | ▲       | 700/711.2   | 1000 | 823  | 281.0 |
| IK800/812.8PUR | ▲       | 800/812.8   | 1000 | 920  | 352.0 |
| IK900/914.4PUR | ▲       | 900/914.4   | 1200 | 1032 | 480.0 |
| IK1000/1016PUR | ▲       | 1000/1016.0 | 1200 | 1127 | 516.0 |
| IK1200/1220PUR | ▲       | 1200/1220.0 | 1500 | 1340 | 880.0 |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

Anschluss für Ex-Funkenstrecke  
Raccords pour distance antidéflagrante  
Raccordo per spinterometro antideflagrante

271.00



## 8.3.1




Isolierflanschenpaar zum Einschweissen, Typ JF  
 Paire de brides isolantes à souder, type JF  
 Coppia di flange isolanti a saldare, tipo JF



| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d        | PN*   | L   | E | kg    |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-----|---|-------|
| JF25/33.7                                    | 1241.00                 | 25/33.7     | 10/16 | 93  |   | 2.9   |
| JF32/42.4                                    | 1241.00                 | 32/42.4     | 10/16 | 97  |   | 4.5   |
| JF40/48.3                                    | 1241.00                 | 40/48.3     | 10/16 | 101 |   | 4.9   |
| JF50/60.3                                    | 1241.00                 | 50/60.3     | 10/16 | 107 |   | 6.3   |
| JF65/76.1                                    | 931.00                  | 65/76.1     | 10/16 | 107 |   | 7.5   |
| JF80/88.9                                    | 931.00                  | 80/88.9     | 10/16 | 117 |   | 8.8   |
| JF100/114.3                                  | 1241.00                 | 100/114.3   | 10/16 | 121 |   | 11.8  |
| JF125/139.7                                  | 1241.00                 | 125/139.7   | 10/16 | 127 |   | 15.4  |
| JF150/168.3                                  | 1241.00                 | 150/168.3   | 10/16 | 127 |   | 18.4  |
| JF200/219.1 10                               | ▲                       | 200/219.1   | 10    | 141 |   | 27.2  |
| JF250/273 10                                 | ▲                       | 250/273.0   | 10    | 153 |   | 36.1  |
| JF300/323.9 10                               | ▲                       | 300/323.9   | 10    | 153 |   | 42.2  |
| JF400/406.4 10                               | ▲                       | 400/406.4   | 10    | 161 |   | 66.5  |
| JF500/508 10                                 | ▲                       | 500/508.0   | 10    | 167 |   | 87.5  |
| JF600/609.6 10                               | ▲                       | 600/609.6   | 10    | 177 |   | 108.0 |
| JF700/711.2 10                               | ▲                       | 700/711.2   | 10    | 177 |   | 147.0 |
| JF800/812.8 10                               | ▲                       | 800/812.8   | 10    | 197 |   | 200.0 |
| JF900/914.4 10                               | ▲                       | 900/914.4   | 10    | 207 |   | 238.0 |
| JF1000/1016 10                               | ▲                       | 1000/1016.0 | 10    | 207 |   | 285.0 |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

## 8.3.5



Umrüstsatz, Typ UMRUEST, verzinkt  
 Kit de conversion, type UMRUEST, zingué  
 Kit di conversione, tipo UMRUEST, zincata



|                |        |      |       |
|----------------|--------|------|-------|
| UMRUEST25      | 133.00 | 25   | 10/16 |
| UMRUEST32      | 133.00 | 32   | 10/16 |
| UMRUEST40      | 144.00 | 40   | 10/16 |
| UMRUEST50      | 144.00 | 50   | 10/16 |
| UMRUEST65      | 161.00 | 65   | 10/16 |
| UMRUEST80      | 233.00 | 80   | 10/16 |
| UMRUEST100     | 299.00 | 100  | 10/16 |
| UMRUEST125     | 388.00 | 125  | 10/16 |
| UMRUEST150     | 443.00 | 150  | 10/16 |
| UMRUEST200 10  | 499.00 | 200  | 10    |
| UMRUEST250 10  | 753.00 | 250  | 10    |
| UMRUEST300 10  | 975.00 | 300  | 10    |
| UMRUEST400 10  | ▲      | 400  | 10    |
| UMRUEST500 10  | ▲      | 500  | 10    |
| UMRUEST600 10  | ▲      | 600  | 10    |
| UMRUEST700 10  | ▲      | 700  | 10    |
| UMRUEST800 10  | ▲      | 800  | 10    |
| UMRUEST900 10  | ▲      | 900  | 10    |
| UMRUEST1000 10 | ▲      | 1000 | 10    |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

\*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.  
No d'article  
No d'articolo

Preis  
Prix  
Prezzo

DN/d

PN\*

L

E

kg

## 8.5.1

Stahl-Schweissende auf PE S5, Typ SF-ELPE S5  
Embout à souder acier sur PE S5, type SF-ELPE S5  
Raccordo a saldare acciaio su PE S5, tipo SF-ELPE S5



|                 |         |           |     |     |      |
|-----------------|---------|-----------|-----|-----|------|
| SF-ELPE1-32     | 95.00   | 1"/32     | 500 | 63  | 1.3  |
| SF-ELPE1 1/4-40 | 109.00  | 1 1/4"/40 | 500 | 75  | 1.6  |
| SF-ELPE1 1/2-50 | 121.00  | 1 1/2"/50 | 500 | 75  | 1.8  |
| SF-ELPE2-63     | 130.00  | 2"/63     | 500 | 75  | 2.5  |
| SF-ELPE3-90     | 494.00  | 3"/90     | 610 | 135 | 5.0  |
| SF-ELPE4-110    | 538.00  | 4"/110    | 640 | 170 | 7.4  |
| SF-ELPE4-125    | 538.00  | 4"/125    | 650 | 170 | 7.6  |
| SF-ELPE6-160    | 790.00  | 6"/160    | 745 | 240 | 14.4 |
| SF-ELPE6-180    | 790.00  | 6"/180    | 745 | 240 | 14.6 |
| SF-ELPE8-200    | 1027.00 | 8"/200    | 780 | 300 | 23.8 |

## 8.5.2

Stahl-Schweissende auf PE S8, Typ SF-ELPE S8  
Embout à souder acier sur PE S8, type SF-ELPE S8  
Raccordo a saldare acciaio su PE S8, tipo SF-ELPE S8



|                   |         |           |     |     |      |
|-------------------|---------|-----------|-----|-----|------|
| SF-ELPE1-32S8     | 95.00   | 1"/32     | 500 | 63  | 1.3  |
| SF-ELPE1 1/4-40S8 | 109.00  | 1 1/4"/40 | 500 | 75  | 1.6  |
| SF-ELPE1 1/2-50S8 | 121.00  | 1 1/2"/50 | 500 | 75  | 1.8  |
| SF-ELPE2-63S8     | 130.00  | 2"/63     | 500 | 75  | 2.5  |
| SF-ELPE3-90S8     | 494.00  | 3"/90     | 610 | 135 | 5.0  |
| SF-ELPE4-110S8    | 538.00  | 4"/110    | 640 | 170 | 7.4  |
| SF-ELPE4-125S8    | 538.00  | 4"/125    | 650 | 170 | 7.6  |
| SF-ELPE6-160S8    | 790.00  | 6"/160    | 745 | 240 | 14.2 |
| SF-ELPE6-180S8    | 790.00  | 6"/180    | 745 | 240 | 14.4 |
| SF-ELPE8-200S8    | 1027.00 | 8"/200    | 780 | 300 | 23.6 |
| SF-ELPE8-225S8    | 1027.00 | 8"/225    | 780 | 300 | 23.6 |

## 8.5.3

Flansch auf PE, Typ SF-ELPE S5 F  
Bride sur PE, type SF-ELPE S5 F  
Flangia su PE, tipo SF-ELPE S5 F



|                   |         |         |       |     |     |      |
|-------------------|---------|---------|-------|-----|-----|------|
| SF-ELPE40-50      | 172.00  | 40/50   | 10/16 | 545 | 63  | 2.8  |
| SF-ELPE50-63      | 207.00  | 50/63   | 10/16 | 550 | 75  | 3.7  |
| SF-ELPE80-90      | 402.00  | 80/90   | 10/16 | 670 | 135 | 6.5  |
| SF-ELPE80-110     | 402.00  | 80/110  | 10/16 | 635 | 135 | 6.8  |
| SF-ELPE100-110    | 510.00  | 100/110 | 10/16 | 695 | 170 | 9.3  |
| SF-ELPE100-125    | 510.00  | 100/125 | 10/16 | 705 | 170 | 9.5  |
| SF-ELPE150-160    | 788.00  | 150/160 | 10/16 | 770 | 240 | 17.5 |
| SF-ELPE150-180    | 788.00  | 150/180 | 10/16 | 805 | 240 | 17.7 |
| SF-ELPE200-200 10 | 1117.00 | 200/200 | 10    | 845 | 300 | 31.6 |
| SF-ELPE200-225 10 | 1117.00 | 200/225 | 10    | 845 | 300 | 31.6 |

\*Bohrung/perçage/fori

## 9.3.1



Flanschverbindung, verzinkt  
Kit d'assemblage à brides, zingué  
Giunzione flangiata, zincata

| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN*   | kg |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-------|----|
| FLV25V                                       | 18.00                   | 25   | 10/16 |    |
| FLV32V                                       | 18.00                   | 32   | 10/16 |    |
| FLV40V                                       | 18.70                   | 40   | 10/16 |    |
| FLV50V                                       | 19.80                   | 50   | 10/16 |    |
| FLV80V                                       | 26.90                   | 80   | 10/16 |    |
| FLV100V                                      | 30.40                   | 100  | 10/16 |    |
| FLV125V                                      | 30.40                   | 125  | 10/16 |    |
| FLV150V                                      | 49.10                   | 150  | 10/16 |    |
| FLV200V10                                    | 54.90                   | 200  | 10    |    |
| FLV200V16                                    | 70.10                   | 200  | 16    |    |
| FLV250V10                                    | 81.80                   | 250  | 10    |    |
| FLV250V16                                    | 126.10                  | 250  | 16    |    |
| FLV300V10                                    | 108.00                  | 300  | 10    |    |
| FLV300V16                                    | 159.00                  | 300  | 16    |    |
| FLV350V10                                    | 136.00                  | 350  | 10    |    |
| FLV350V16                                    | 201.00                  | 350  | 16    |    |
| FLV400V10                                    | 201.00                  | 400  | 10    |    |
| FLV400V16                                    | 259.00                  | 400  | 16    |    |
| FLV500V10                                    | 274.00                  | 500  | 10    |    |
| FLV500V16                                    | 530.00                  | 500  | 16    |    |
| FLV600V10                                    | ▲                       | 600  | 10    |    |
| FLV600V16                                    | ▲                       | 600  | 16    |    |
| FLV700V10                                    | ▲                       | 700  | 10    |    |
| FLV700V16                                    | ▲                       | 700  | 16    |    |
| FLV800V10                                    | ▲                       | 800  | 10    |    |
| FLV800V16                                    | ▲                       | 800  | 16    |    |
| FLV900V10                                    | ▲                       | 900  | 10    |    |
| FLV900V16                                    | ▲                       | 900  | 16    |    |
| FLV1000V10                                   | ▲                       | 1000 | 10    |    |
| FLV1000V16                                   | ▲                       | 1000 | 16    |    |
| FLV1200V10                                   | ▲                       | 1200 | 10    |    |
| FLV1200V16                                   | ▲                       | 1200 | 16    |    |
| FLV1400V10                                   | ▲                       | 1400 | 10    |    |
| FLV1400V16                                   | ▲                       | 1400 | 16    |    |
| FLV1600V10                                   | ▲                       | 1600 | 10    |    |
| FLV1600V16                                   | ▲                       | 1600 | 16    |    |
| FLV1800V10                                   | ▲                       | 1800 | 10    |    |
| FLV1800V16                                   | ▲                       | 1800 | 16    |    |
| FLV2000V10                                   | ▲                       | 2000 | 10    |    |
| FLV2000V16                                   | ▲                       | 2000 | 16    |    |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

\*Bohrung/perçage/fori

9.3.2



Flanschverbindung, rostfrei  
Kit d'assemblage à brides, acier inox  
Giunzione flangiata, acciaio inossidabile

| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN*   | kg |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-------|----|
| FLV25A2                                      | 20.00                   | 25   | 10/16 |    |
| FLV32A2                                      | 22.00                   | 32   | 10/16 |    |
| FLV40A2                                      | 25.70                   | 40   | 10/16 |    |
| FLV50A2                                      | 25.70                   | 50   | 10/16 |    |
| FLV80A2                                      | 39.70                   | 80   | 10/16 |    |
| FLV100A2                                     | 42.10                   | 100  | 10/16 |    |
| FLV125A2                                     | 43.20                   | 125  | 10/16 |    |
| FLV150A2                                     | 77.10                   | 150  | 10/16 |    |
| FLV200A2 10                                  | 83.00                   | 200  | 10    |    |
| FLV200A2 16                                  | 112.00                  | 200  | 16    |    |
| FLV250A2 10                                  | 117.00                  | 250  | 10    |    |
| FLV250A2 16                                  | 223.00                  | 250  | 16    |    |
| FLV300A2 10                                  | 145.00                  | 300  | 10    |    |
| FLV300A2 16                                  | 248.00                  | 300  | 16    |    |
| FLV400A2 10                                  | 320.00                  | 400  | 10    |    |
| FLV400A2 16                                  | 658.00                  | 400  | 16    |    |
| FLV500A2 10                                  | 424.00                  | 500  | 10    |    |
| FLV500A2 16                                  | 1047.00                 | 500  | 16    |    |
| FLV600A2 10                                  | 699.00                  | 600  | 10    |    |
| FLV600A2 16                                  | 1207.00                 | 600  | 16    |    |
| FLV700A2 10                                  | ▲                       | 700  | 10    |    |
| FLV700A2 16                                  | ▲                       | 700  | 16    |    |
| FLV800A2 10                                  | ▲                       | 800  | 10    |    |
| FLV800A2 16                                  | ▲                       | 800  | 16    |    |
| FLV900A2 10                                  | ▲                       | 900  | 10    |    |
| FLV900A2 16                                  | ▲                       | 900  | 16    |    |
| FLV1000A2 10                                 | ▲                       | 1000 | 10    |    |
| FLV1000A2 16                                 | ▲                       | 1000 | 16    |    |
| FLV1200A2 10                                 | ▲                       | 1200 | 10    |    |
| FLV1200A2 16                                 | ▲                       | 1200 | 16    |    |
| FLV1400A2 10                                 | ▲                       | 1400 | 10    |    |
| FLV1400A2 16                                 | ▲                       | 1400 | 16    |    |
| FLV1600A2 10                                 | ▲                       | 1600 | 10    |    |
| FLV1600A2 16                                 | ▲                       | 1600 | 16    |    |
| FLV1800A2 10                                 | ▲                       | 1800 | 10    |    |
| FLV1800A2 16                                 | ▲                       | 1800 | 16    |    |
| FLV2000A2 10                                 | ▲                       | 2000 | 10    |    |
| FLV2000A2 16                                 | ▲                       | 2000 | 16    |    |

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

\*Bohrung/perçage/fori

## 9.3.20



Flanschdichtung NBR DUO EL G-ST für Gas  
Joint de bride NBR DUO EL G-ST pour gaz  
Guarnizione flangiata NBR DUO EL G-ST per gas

| Artikel-Nr.<br>No d'article<br>No d'articolo | Preis<br>Prix<br>Prezzo | DN/d | PN*   | kg  |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----|
| DICHTUNG25                                   | 11.00                   | 25   | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG32                                   | 11.00                   | 32   | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG40                                   | 12.00                   | 40   | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG50                                   | 14.00                   | 50   | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG80                                   | 15.00                   | 80   | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG100                                  | 17.00                   | 100  | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG125                                  | 17.00                   | 125  | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG150                                  | 22.00                   | 150  | 10/16 | 0.1 |
| DICHTUNG200                                  | 27.00                   | 200  | 10/16 | 0.2 |
| DICHTUNG250                                  | 36.00                   | 250  | 10/16 | 0.2 |
| DICHTUNG300 10                               | 61.00                   | 300  | 10    | 0.2 |
| DICHTUNG300 16                               | 61.00                   | 300  | 16    | 0.2 |
| DICHTUNG400 10                               | 78.00                   | 400  | 10    | 0.4 |
| DICHTUNG400 16                               | 78.00                   | 400  | 16    | 0.6 |
| DICHTUNG500 10                               | 120.00                  | 500  | 10    | 0.7 |
| DICHTUNG500 16                               | 120.00                  | 500  | 16    | 0.7 |
| DICHTUNG600 10                               | 145.00                  | 600  | 10    | 0.8 |
| DICHTUNG600 16                               | 151.00                  | 600  | 16    | 0.8 |

\*Bohrung/perçage/fori

### **1. Allgemeines**

Für die Lieferungen unserer Erzeugnisse sind ausschliesslich die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen massgebend. Sie gelten als vom Käufer angenommen, sofern er nicht unverzüglich widerspricht. Etwaige abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

### **2. Preise in CHF**

Alle Preise sind freibleibend, exkl. MWST. Sie verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Armaturen und Formstücke Lieferung frei Haus oder frei Bahnstation (Normalfracht). Für Druckrohre versteht sich die Lieferung ab Lager Jona-Rapperswil (Kranablad oder Terminlieferung gegen Aufpreis). Bei Kleinbestellungen unter CHF 300.– oder bei Expresslieferung behalten wir uns vor, die Transportkosten dem Kunden weiter zu berechnen.

### **3. Zahlung**

Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen netto zu erfolgen.

### **4. Gefahrübergang**

Die Gefahr geht, auch bei Frankolieferungen, mit Absendung der Versandanzeige auf den Besteller über.

### **5. Eigentumsvorbehalt**

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Lieferant ist berechtigt, auf Kosten des Bestellers den Eigentumsvorbehalt in entsprechenden, öffentlichen Registern eintragen zu lassen.

### **6. Lieferpflicht**

Gegenüber säumigen Schuldnern ruht die Lieferpflicht. Bei mangelnder Bonität wird die weitere Erfüllung von Sicherheitsleistungen abhängig gemacht.

### **7. Liefertermin**

Die zugesagten Liefertermine sind stets unverbindlich.

### **8. Beanstandungen**

Beanstandungen können nur innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Sendung am Bestimmungsort berücksichtigt werden.

### **9. Gewährleistung**

Für Mängel, die auf fehlerhafte Werkstoffe oder mangelhafte Arbeit zurückzuführen sind, haften wir für die Dauer von fünf Jahren nach Gefahrübergang. Für Folgeschäden und Auswechslungskosten leisten wir keinen Schadenersatz. Bei unterlassener Druckprobe im offenen Graben behalten wir uns eine Einschränkung der Gewährleistung vor.

### **10. Rücksendungen**

Nicht benötigte Produkte können uns nach vorgängiger Absprache franko Lager Jona-Rapperswil zurückgesandt werden. Sonderanfertigungen, beschädigte oder nicht mehr aktuelle Artikel werden nicht gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, für unsere Aufwendungen einen Abschlag in Abzug zu bringen.

### **11. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Ist für beide Teile 8640 Jona-Rapperswil.

### **1. Généralités**

Pour les livraisons de nos produits, seules nos conditions de vente sont valables. Sans objection immédiate de la part du client, elles seront considérées comme admises. Des divergences éventuelles de nos conditions ne sont valables qu'avec notre accord écrit.

### **2. Prix en CHF**

Les prix de cette liste sont sans engagement et hors TVA. Les livraisons des robinetteries et pièces spéciales s'entendent, sauf indication contraire convenue, franco domicile ou franco gare destinataire en Suisse (fret ordinaire). Pour les tuyaux les prix s'entendent à partir du stock de Jona-Rapperswil (déchargement avec grue et livraison à terme avec supplément). En cas de petite commande de moins de CHF 300.– ou en cas de livraison express, nous nous réservons le droit de facturer les frais de transport au client.

### **3. Paiement**

Les paiements sont à effectuer à 30 jours net.

### **4. Risques**

Les transports se font aux risques et périls du destinataire.

### **5. Réserves**

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral. Le fournisseur est en droit de faire inscrire la réserve de propriété dans les registres officiels concernés aux frais du client.

### **6. Obligations**

L'obligation de livrer cesse, face à un débiteur ne réglant pas ses factures à temps. En cas d'insolvabilité, la livraison dépendra de garanties adéquates.

### **7. Délais de livraison**

Les délais de livraison sont sans engagement de notre part.

### **8. Réclamations**

Toutes réclamations sont à formuler dans les 14 jours qui suivent la livraison.

### **9. Garantie**

Pour des défauts de fabrication ou de montage en usine, nous nous engageons pour une durée de cinq ans après la livraison. Notre maison ne couvre ni l'usure normale ni les avaries causées par des efforts excessifs. Les frais de démontage et montage ainsi que les dommages indirects restent à la charge du client. Sans essais de pression avant le remblaiement de la tranchée, nous nous réservons le droit de limiter la garantie.

### **10. Retour de marchandises**

En concertation mutuelle préalable vous avez la possibilité de renvoyer franco stock de Jona-Rapperswil les produits dont vous n'avez pas besoin. Les fabrications spéciales et pièces endommagées ou périmées ne seront pas créditées. Nous nous réservons le droit de déduire nos frais.

### **11. Le lieu de juridiction**

est pour les deux parties à 8640 Jona-Rapperswil.

### **1. Informazioni generali**

Per le forniture dei nostri prodotti fanno fede esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e fornitura. Esse sono considerate accettate dall'acquirente se questi non vi si oppone immediatamente. Eventuali condizioni d'acquisto divergenti dell'acquirente sono vincolanti solo se espressamente confermate per iscritto da noi.

### **2. Prezzi in CHF**

Tutti i prezzi sono da intendersi non vincolanti, IVA esclusa. Salvo diverso accordo, essi s'intendono per consegna franco destino o franco stazione ferroviaria (trasporto normale) per rubinetteria e pezzi speciali. Per i tubi in pressione, la consegna s'intende franco magazzino Jona-Rapperswil (scarico dalla gru o consegna a termine con sovrapprezzo). In caso di piccoli ordini di importo inferiore a CHF 300.– o in caso di consegna espresso ci riserviamo il diritto di addebitare al cliente le spese di trasporto.

### **3. Pagamento**

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni netto.

### **4. Trasferimento del rischio**

Il rischio passa all'acquirente, anche in caso di consegna in porto franco, con l'invio dell'avviso di spedizione.

### **5. Riserva di proprietà**

Tutta la merce da noi fornita rimane di nostra proprietà fino al pagamento completo. Il fornitore è autorizzato a far registrare negli appositi registri pubblici la riserva di proprietà a spese dell'acquirente.

### **6. Obbligo di consegna**

L'obbligo di consegna viene sospeso nei confronti dei debitori morosi. In caso di scarsa solvibilità, l'ulteriore adempimento sarà subordinato a prestazioni di garanzie.

### **7. Termine di consegna**

I termini di consegna concordati sono sempre non impegnativi.

### **8. Contestazioni**

Le contestazioni possono essere prese in considerazione solo entro 14 giorni dall'arrivo della spedizione nel luogo di destinazione.

### **9. Garanzia**


Per i vizi riconducibili a materiali difettosi o lavoro difettoso rispondiamo per un periodo di cinque anni dopo il trasferimento del rischio. Non forniamo alcun risarcimento per i danni indiretti e le spese di sostituzione. In caso di omissione della prova a pressione nella fossa aperta, ci riserviamo il diritto di porre una limitazione alla garanzia.

### **10. Resi**

Previo accordo, i prodotti non necessari possono essere rispediti franco magazzino Jona-Rapperswil. Lavorazioni speciali, articoli danneggiati o non più attuali non vengono accreditati. Ci riserviamo il diritto di detrarre una quota per le nostre spese.

### **11. Luogo di adempimento e foro competente**

per entrambe le parti è 8640 Jona-Rapperswil.



[www.wildarmaturen.ch](http://www.wildarmaturen.ch)