

dal 14.8.2023

+16%

su tutto
il listino prezzi

WILD

2022 Preisliste Liste de prix Listino prezzi

	Das Wichtigste in Kürze L'essentiel en bref L'essenziale in breve	2
2	Rohre aus duktilem Gusseisen Tuyaux en fonte ductile Tubi in ghisa duttile	3-4
3	Formstücke aus duktilem Gusseisen Pièces spéciales en fonte ductile Pezzi speciali in ghisa duttile	5-21
4	Verbindungssysteme & Werkzeuge Systèmes de raccordements & outils Sistemi di giunzione & attrezzi	22-27
5	Absperrschieber aus duktilem Gusseisen Vannes à opercule en fonte ductile Saracinesche in ghisa duttile	28-39
6	Absperrklappen aus duktilem Gusseisen Vannes papillon en fonte ductile Valvole a farfalla in ghisa duttile	40-43
7	Rohrsystem BLUTOP Système de tuyaux BLUTOP Sistema di tubi BLUTOP	44-49
8	Hauseinführungen Passages de mur Passaggi murali	50-55
9	Sicherheitsarmaturen Robinetterie de sécurité Rubinetteria di sicurezza	56-59
10	Ausbaustücke & Isolierstücke Pièces de démontage & pièces d'isolation Pezzi di smontaggio & pezzi isolanti	60-62
	Verkaufs- und Lieferbedingungen Conditions de vente et de livraison Condizioni di vendita e distribuzione	63

Das Wichtigste in Kürze L'essentiel en bref L'essenziale in breve

Diese Preisliste enthält nur einen Teil unseres Sortiments.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung für:

- weitere Nennweiten
- höhere Drücke
- andere Längen
- Elektroantriebe, usw.

Technische Unterlagen finden Sie im Wild-Katalog «Wasser» oder unter www.wildarmaturen.ch

Beschichtung

Steckmuffenrohre

Innenbeschichtung:

- Hochofen-Zementmörtel (HOZ)
- Polyurethan (PUR)

Aussenbeschichtung:

- Zink-Aluminiumlegierung 400g/m², angereichert mit Kupfer (NATURAL*)
- Zementmörtelumhüllung (ZMU)
- Polyethylen-Umhüllung (PE)

Formstücke

- Vollschutz etec®-Email, innen und aussen, nach DIN 51178

Auf Anfrage:

- Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK
- Sonderformstücke

Schieber etec® und Absperrklappen etec®

- Vollschutz etec®-Email, innen und aussen, nach DIN 51178

Schieber ecoline®

- Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK

Rohrsystem BLUTOP

Steckmuffen-Rohr BLUTOP:

- Innen DUCTAN, aussen Zink-Aluminiumlegierung angereichert mit Kupfer und Akryl-Deckschicht

Formstücke und Schieber BLUTOP:

- Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK

Verbindungssysteme

Doppelkammer-Steckmuffensystem UNIVERSAL Novo-Sit oder TIS-K bei Rohren und Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit bei Schiebern und Formstücken:

- Inklusive Dichtring TYTON oder STANDARD für Wasser

Schraubmuffensystem bei Formstücken und Schiebern:

- Inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichtring Union für Wasser

Cette liste de prix ne couvre qu'une partie de notre assortiment.

Veillez nous contacter pour:

- d'autres diamètres
- des pressions plus élevées
- d'autres longueurs
- entraînements électriques, etc.

Vous trouverez de plus amples informations techniques dans le catalogue Wild «eau» ou sous www.wildarmaturen.ch

Revêtement

Tuyaux à emboîtements auto-étanches

Revêtement intérieur:

- Mortier de ciment haut fourneau (HOZ)
- Polyuréthane (PUR)

Revêtement extérieur:

- Alliage de zinc-aluminium 400g/m², enrichi en cuivre (NATURAL*)
- Mortier de ciment (ZMU)
- Enrobé de polyéthylène (PE)

Pièces spéciales

- Protection intégrale email etec® selon DIN 51178

Sur demande:

- Poudre époxy selon directives GSK
- Pièces spéciales

Vannes etec® et vannes papillon etec®

- Protection intégrale email etec® selon DIN 51178

Vannes ecoline®

- Poudre époxy selon directives GSK

Système de tuyaux BLUTOP

Tuyau à emboîtement auto-étanche BLUTOP:

- À l'intérieur DUCTAN, à l'extérieur zinc-aluminium et bouche-pores époxy, Pièces spéciales et vannes BLUTOP:
- Protection intérieure et extérieure par poudre GSK époxy

Systèmes de raccords

Système d'emboîtement auto-étanche à double chambre UNIVERSAL Novo-Sit ou TIS-K pour tuyaux et système d'emboîtement auto-étanche à double chambre pour vannes et pièces spéciales:

- Joint TYTON ou STANDARD pour eau inclus

Système d'emboîtement à vis pour vannes et pièces spéciales:

- Anneau à vis 90°, bague de glissement et joint Union pour eau inclus

Questo listino prezzi contiene solamente una parte del nostro assortimento.

Vogliate contattarci per:

- altri diametri
- pressioni più elevate
- altre lunghezze
- azionamenti elettrici, etc.

Maggiori informazioni tecniche le trovate nel catalogo Wild «acqua» o in rete sotto www.wildarmaturen.ch

Rivestimento

Tubi a innesto autostagno

Rivestimento interno:

- Malta cementizia d'altoforno (HOZ)
- Poliuretano (PUR)

Rivestimento esterno:

- Lega zinco-alluminio 400 g/m², arricchito con rame (NATURAL*)
- Cemento fibra (ZMU)
- Involucro in polietilene (PE)

Pezzi speciali

- Protezione integrale smalto etec® secondo DIN 51178

Su richiesta:

- Resina epossidica secondo direttive GSK
- Pezzi speciali

Saracinesche etec® e valvole a farfalla etec®

- Protezione integrale smalto etec® secondo DIN 51178

Saracinesche ecoline®

- Resina epossidica secondo direttive GSK

Sistema di tubi BLUTOP

Tubo con bicchiere autostagno BLUTOP:

- All'interno DUCTAN, all'esterno zinco-alluminio con strato in resina epossidica

Pezzi speciali et saracinesche BLUTOP:

- Rivestimento interno ed esterno in polveri epossidiche GSK

Sistemi di giunzione

Sistema a innesto autostagno a doppia camera UNIVERSAL Novo-Sit o TIS-K in tubi, sistema a innesto autostagno con due camere Novo-Sit, per saracinesche e pezzi speciali:

- Guarnizione TYTON o STANDARD per acqua inclusa

Sistema con bicchieri a vite per saracinesche e pezzi speciali:

- Incluso anello a vite 90°, di guida e guarnizione Union per acqua

Steckmuffenrohre aus duktilem Gusseisen mit Doppelkammer, inklusive Dichtring Tuyaux à emboîtements auto-étanches en fonte ductile à double chambre, joint inclus Tubi a innesto autostagno in ghisa duttile a doppia camera, guarnizione inclusa

2

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis/m Prix/m Prezzo/m	DN	Klasse Classe Classe	L mm	kg/m	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------------	----	----------------------------	---------	------	-----------------------------

2.1.1

NATURAL⁺, UNIVERSAL Novo-Sit, innen HOZ
NATURAL⁺, UNIVERSAL Novo-Sit, intérieur HOZ
NATURAL⁺, UNIVERSAL Novo-Sit, interno HOZ



HOZ NAT80C100N	71.00	80	C100	5970	15.8	213.331
HOZ NAT100C100N	71.00	100	C100	5970	19.6	213.332
HOZ NAT125C64N	92.00	125	C64	5970	24.3	213.333
HOZ NAT150C64N	105.00	150	C64	5970	29.0	213.334
HOZ NAT200C64N	147.00	200	C64	5970	40.1	213.335
HOZ NAT250C50N	210.00	250	C50	5970	52.3	213.336
HOZ NAT300C50N	261.00	300	C50	5970	67.4	213.337

2.1.2

NATURAL⁺, UNIVERSAL TIS-K, innen HOZ
NATURAL⁺, UNIVERSAL TIS-K, intérieur HOZ
NATURAL⁺, UNIVERSAL TIS-K, interno HOZ



HOZ NAT80C100TIS-K	71.00	80	C100	5970	15.8	214.211
HOZ NAT100C100TIS-K	71.00	100	C100	5970	19.6	214.212
HOZ NAT125C64TIS-K	92.00	125	C64	5970	24.3	214.213
HOZ NAT150C64TIS-K	105.00	150	C64	5970	29.0	214.214
HOZ NAT200C64TIS-K	147.00	200	C64	5970	40.1	214.215
HOZ NAT250C50TIS-K	210.00	250	C50	5970	52.3	214.216
HOZ NAT300C50TIS-K	261.00	300	C50	5970	67.4	214.217

2.2.1

ZMU-Umhüllung, UNIVERSAL Novo-Sit, innen HOZ
Enrobage en ZMU, UNIVERSAL Novo-Sit, intérieur HOZ
Involucro in ZMU, UNIVERSAL Novo-Sit, interno HOZ



HOZ ZMU80C100N	85.00	80	C100	5970	19.1	213.411
HOZ ZMU100C100N	85.00	100	C100	5970	23.3	213.412
HOZ ZMU125C64N	108.00	125	C64	5970	28.6	213.413
HOZ ZMU150C64N	129.00	150	C64	5970	34.4	213.414
HOZ ZMU200C64N	180.00	200	C64	5970	47.0	213.415
HOZ ZMU250C50N	260.00	250	C50	5970	60.9	213.416
HOZ ZMU300C50N	325.00	300	C50	5970	77.6	213.417

2.2.2

ZMU-Umhüllung, UNIVERSAL TIS-K, innen HOZ
Enrobage en ZMU, UNIVERSAL TIS-K, intérieur HOZ
Involucro in ZMU, UNIVERSAL TIS-K, interno HOZ



HOZ ZMU80C100TIS-K	85.00	80	C100	5970	19.1	214.311
HOZ ZMU100C100TIS-K	85.00	100	C100	5970	23.3	214.312
HOZ ZMU125C64TIS-K	108.00	125	C64	5970	28.6	214.313
HOZ ZMU150C64TIS-K	129.00	150	C64	5970	34.4	214.314
HOZ ZMU200C64TIS-K	180.00	200	C64	5970	47.0	214.315
HOZ ZMU250C50TIS-K	260.00	250	C50	5970	60.9	214.316
HOZ ZMU300C50TIS-K	325.00	300	C50	5970	77.6	214.317

Weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage · Autres dimensions et pressions nominales sur demande · Altre dimensioni e stadi di pressione su richiesta

Steckmuffenrohre aus duktilem Gusseisen mit Doppelkammer, inklusive Dichtring
Tuyaux à emboîtements auto-étanches en fonte ductile à double chambre, joint inclus
Tubi a innesto autostagno in ghisa duttile a doppia camera, guarnizione inclusa

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis/m Prix/m Prezzo/m	DN	Klasse Classe Classe	L mm	kg/m	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------------	----	----------------------------	---------	------	-----------------------------

2.3.1

PE-Umhüllung, UNIVERSAL Novo-Sit, innen HOZ
 Enrobage en PE, UNIVERSAL Novo-Sit, intérieur HOZ
 Involucro in PE, UNIVERSAL Novo-Sit, interno HOZ



HOZ PE80C100N	77.00	80	C100	5970	15.8	213.511
HOZ PE100C100N	77.00	100	C100	5970	19.6	213.512
HOZ PE125C64N	101.00	125	C64	5970	24.6	213.513
HOZ PE150C64N	111.00	150	C64	5970	28.9	213.514
HOZ PE200C64N	159.00	200	C64	5970	39.9	213.515
HOZ PE250C50N	231.00	250	C50	5970	53.1	213.516
HOZ PE300C50N	289.00	300	C50	5970	67.5	213.517

2.3.2

PE-Umhüllung, UNIVERSAL TIS-K, innen HOZ
 Enrobage en PE, UNIVERSAL TIS-K, intérieur HOZ
 Involucro in PE, UNIVERSAL TIS-K, interno HOZ



HOZ PE80C100TIS-K	77.00	80	C100	5970	15.8	214.411
HOZ PE100C100TIS-K	77.00	100	C100	5970	19.6	214.412
HOZ PE125C64TIS-K	101.00	125	C64	5970	24.6	214.413
HOZ PE150C64TIS-K	111.00	150	C64	5970	28.9	214.414
HOZ PE200C64TIS-K	159.00	200	C64	5970	39.9	214.415
HOZ PE250C50TIS-K	231.00	250	C50	5970	53.1	214.416
HOZ PE300C50TIS-K	289.00	300	C50	5970	67.5	214.417

2.5.1

PUR-Auskleidung, UNIVERSAL Novo-Sit, aussen NATURAL+
 Intérieur en PUR, UNIVERSAL Novo-Sit, extérieur NATURAL+
 Interno in PUR, UNIVERSAL Novo-Sit, esterno NATURAL+



PUR NAT100C100N	79.00	100	C100	5970	17.0	213.312
PUR NAT125C64N	92.00	125	C64	5970	21.0	213.313
PUR NAT150C64N	105.00	150	C64	5970	24.3	213.314
PUR NAT200C64N	147.00	200	C64	5970	35.0	213.315
PUR NAT250C50N	210.00	250	C50	5970	46.2	213.316
PUR NAT300C50N	261.00	300	C50	5970	60.1	213.317

Weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage · Autres dimensions et pressions nominales sur demande · Altre dimensioni e stadi di pressione su richiesta

Steckmuffen-Formstücke Novo-Sit, mit Doppelkammer, inklusive Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, à double chambre, joint inclus
Pezzi speciali a innesto autostagno Novo-Sit, a doppia camera, guarnizione inclusa

3.1

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

3.1.1

Bogen 5° mit 1 Muffe, Typ MK
 Coude 5° à 1 emboîtement, type MK
 Curva 5° a 1 bicchiere, tipo MK



MK100 5N E	168.00	5	100			10.2	231.232
MK125 5N E	231.00	5	125			13.9	231.233
MK150 5N E	284.00	5	150			19.8	231.234
MK200 5N E	424.00	5	200			27.1	231.235
MK250 5N E	776.00	5	250			35.3	231.236
MK300 5N E	1034.00	5	300			44.7	231.237

3.1.2

Bogen 11° mit 1 Muffe, Typ MK
 Coude 11° à 1 emboîtement, type MK
 Curva 11° a 1 bicchiere, tipo MK



MK80 11N E	133.00	11	80			8.8	231.211
MK100 11N E	155.00	11	100			11.2	231.212
MK125 11N E	202.00	11	125			15.8	231.213
MK150 11N E	254.00	11	150			20.1	231.214
MK200 11N E	397.00	11	200			30.1	231.215
MK250 11N E	755.00	11	250			42.6	231.216
MK300 11N E	987.00	11	300			52.7	231.217

3.1.3

Bogen 22° mit 1 Muffe, Typ MK
 Coude 22° à 1 emboîtement, type MK
 Curva 22° a 1 bicchiere, tipo MK



MK80 22N E	141.00	22	80			9.3	231.171
MK100 22N E	159.00	22	100			11.1	231.172
MK125 22N E	234.00	22	125			16.9	231.173
MK150 22N E	256.00	22	150			20.5	231.174
MK200 22N E	434.00	22	200			32.3	231.175
MK250 22N E	797.00	22	250			42.6	231.176
MK300 22N E	1008.00	22	300			55.9	231.177

3.1.4

Bogen 30° mit 1 Muffe, Typ MK
 Coude 30° à 1 emboîtement, type MK
 Curva 30° a 1 bicchiere, tipo MK



MK80 30N E	161.00	30	80			8.6	231.151
MK100 30N E	161.00	30	100			12.2	231.152
MK125 30N E	255.00	30	125			16.9	231.153
MK150 30N E	324.00	30	150			22.1	231.154
MK200 30N E	456.00	30	200			33.9	231.155
MK250 30N E	828.00	30	250			43.7	231.156
MK300 30N E	1089.00	30	300			58.6	231.157

3.1.5

Bogen 45° mit 1 Muffe, Typ MK
 Coude 45° à 1 emboîtement, type MK
 Curva 45° a 1 bicchiere, tipo MK



MK80 45N E	166.00	45	80			9.6	231.131
MK100 45N E	166.00	45	100			12.2	231.132
MK125 45N E	277.00	45	125			18.0	231.133
MK150 45N E	371.00	45	150			22.6	231.134
MK200 45N E	502.00	45	200			36.6	231.135
MK250 45N E	871.00	45	250			49.1	231.136
MK300 45N E	1144.00	45	300			65.1	231.137

Steckmuffen-Formstücke Novo-Sit, mit Doppelkammer, inklusive Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, à double chambre, joint inclus
Pezzi speciali a innesto autostagno Novo-Sit, a doppia camera, guarnizione inclusa

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
3.1.6 	Bogen 90° mit 1 Muffe, Typ MQ Coude 90° à 1 emboîtement, type MQ Curva 90° a 1 bicchiere, tipo MQ							
	MQ80 90N E	171.00	90	80		10.2		231.111
	MQ100 90N E	194.00	90	100		12.6		231.112
	MQ125 90N E	330.00	90	125		20.2		231.113
	MQ150 90N E	420.00	90	150		27.5		231.114
	MQ200 90N E	586.00	90	200		46.9		231.115
	MQ250 90N E	2131.00	90	250		80.9		231.116
	MQ300 90N E	3281.00	90	300		88.9		231.117
3.1.7 	Bogen 5° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 5° à 2 emboîtements, type MMK Curva 5° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK100 5N E	178.00	5	100		16.4		231.432
	MMK125 5N E	245.00	5	125		14.2		231.433
	MMK150 5N E	299.00	5	150		17.6		231.434
	MMK200 5N E	409.00	5	200		25.8		231.435
	MMK250 5N E	828.00	5	250		37.1		231.436
	MMK300 5N E	1026.00	5	300		47.9		231.437
3.1.8 	Bogen 11° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 11° à 2 emboîtements, type MMK Curva 11° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK80 11N E	150.00	11	80		10.0		231.411
	MMK100 11N E	151.00	11	100		11.4		231.412
	MMK125 11N E	194.00	11	125		16.6		231.413
	MMK150 11N E	234.00	11	150		20.9		231.414
	MMK200 11N E	353.00	11	200		27.3		231.415
	MMK250 11N E	544.00	11	250		39.8		231.416
	MMK300 11N E	702.00	11	300		56.8		231.417
3.1.9 	Bogen 22° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 22° à 2 emboîtements, type MMK Curva 22° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK80 22N E	150.00	22	80		10.2		231.371
	MMK100 22N E	158.00	22	100		12.4		231.372
	MMK125 22N E	194.00	22	125		17.1		231.373
	MMK150 22N E	251.00	22	150		22.0		231.374
	MMK200 22N E	364.00	22	200		28.9		231.375
	MMK250 22N E	598.00	22	250		43.1		231.376
	MMK300 22N E	767.00	22	300		62.2		231.377
3.1.10 	Bogen 30° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 30° à 2 emboîtements, type MMK Curva 30° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK80 30N E	151.00	30	80		10.2		231.351
	MMK100 30N E	167.00	30	100		12.7		231.352
	MMK125 30N E	204.00	30	125		17.9		231.353
	MMK150 30N E	254.00	30	150		22.6		231.354
	MMK200 30N E	388.00	30	200		30.0		231.355
	MMK250 30N E	598.00	30	250		44.2		231.356
	MMK300 30N E	767.00	30	300		63.8		231.357

Steckmuffen-Formstücke Novo-Sit, mit Doppelkammer, inklusive Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, à double chambre, joint inclus
Pezzi speciali a innesto autostagno Novo-Sit, a doppia camera, guarnizione inclusa

3.1

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

3.1.11

Bogen 45° mit 2 Muffen, Typ MMK
 Coude 45° à 2 emboîtements, type MMK
 Curva 45° a 2 bicchieri, tipo MMK



MMK80 45N E	158.00	45	80			10.7	231.331
MMK100 45N E	176.00	45	100			13.1	231.332
MMK125 45N E	211.00	45	125			18.1	231.333
MMK150 45N E	254.00	45	150			23.1	231.334
MMK200 45N E	389.00	45	200			32.1	231.335
MMK250 45N E	598.00	45	250			48.5	231.336
MMK300 45N E	811.00	45	300			66.5	231.337

3.1.12

Bogen 90° mit 2 Muffen, Typ MMQ
 Coude 90° à 2 emboîtements, type MMQ
 Curva 90° a 2 bicchieri, tipo MMQ



MMQ80 90N E	172.00	90	80			10.9	231.311
MMQ100 90N E	185.00	90	100			13.8	231.312
MMQ125 90N E	249.00	90	125			19.8	231.313
MMQ150 90N E	314.00	90	150			24.7	231.314
MMQ200 90N E	509.00	90	200			38.6	231.315
MMQ250 90N E	869.00	90	250			62.5	231.316
MMQ300 90N E	1180.00	90	300			83.8	231.317

3.1.13

Reduktion mit 2 Muffen, Typ MMR
 Réduction à 2 emboîtements, type MMR
 Riduzione a 2 bicchieri, tipo MMR



MMR100-80N E	168.00		100-80			9.2	236.412
MMR125-80N E	217.00		125-80			13.5	236.413
MMR125-100N E	227.00		125-100			16.0	236.433
MMR150-80N E	261.00		150-80			17.0	236.414
MMR150-100N E	269.00		150-100			18.5	236.434
MMR150-125N E	278.00		150-125			19.0	236.454
MMR200-100N E	357.00		200-100			26.5	236.435
MMR200-125N E	364.00		200-125			30.5	236.455
MMR200-150N E	369.00		200-150			28.5	236.475
MMR250-125N E	574.00		250-125			38.4	236.456
MMR250-150N E	534.00		250-150			37.0	236.476
MMR250-200N E	551.00		250-200			41.0	236.516
MMR300-150N E	680.00		300-150			55.5	236.477
MMR300-200N E	687.00		300-200			49.0	236.517
MMR300-250N E	726.00		300-250			52.0	236.537

3.1.14

Flansch-Muffenstück schlaufbar, Typ EU
 Raccord coulissant à bride et emboîtement, type EU
 Raccordo scorrevole a flangia e bicchiere, tipo EU



EU80N E	125.00		80	10/16		9.8	235.411
EU100N E	145.00		100	10/16		11.9	235.412
EU125N E	188.00		125	10/16		16.3	235.413
EU150N E	219.00		150	10/16		18.1	235.414
EU200N10E	324.00		200	10		27.1	235.435
EU200N16E	324.00		200	16		27.1	235.455
EU250N10E	451.00		250	10		37.3	235.436
EU250N16E	451.00		250	16		37.3	235.456
EU300N10E	584.00		300	10		50.7	235.437
EU300N16E	584.00		300	16		50.7	235.457
EU400N10E	1191.00		400	10		74.3	235.438
EU400N16E	1298.00		400	16		78.3	235.458
EU500N10E	1619.00		500	10		107.5	-
EU500N16E	1782.00		500	16		121.0	-
EU600N10E	2193.00		600	10		139.1	-
EU600N16E	2522.00		600	16		162.1	-

Steckmuffen-Formstücke Novo-Sit, mit Doppelkammer, inklusive Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, à double chambre, joint inclus
Pezzi speciali a innesto autostagno Novo-Sit, a doppia camera, guarnizione inclusa

3.7.8



Flansch mit Spitzend, Typ F
 Raccord à bride et bout uni, type F
 Raccordo a flangia e giunto liscio, tipo F



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
F80E	149.00		80	10/16	350	8.5	237.211
F100E	161.00		100	10/16	360	10.5	237.212
F125E	202.00		125	10/16	370	14.0	237.213
F150E	234.00		150	10/16	380	17.5	237.214
F200 10E	393.00		200	10	400	25.5	237.235
F200 16E	393.00		200	16	400	25.5	237.255
F250 10E	534.00		250	10	420	39.5	237.236
F250 16E	534.00		250	16	420	39.5	237.256
F300 10E	676.00		300	10	440	47.6	237.237
F300 16E	676.00		300	16	440	47.6	237.257
F400 10E	1377.00		400	10	480	80.5	237.238
F400 16E	1590.00		400	16	480	88.6	237.258
F500 10E	2217.00		500	10	520	121.0	-
F500 16E	2552.00		500	16	520	140.4	-
F600 10E	3032.00		600	10	560	193.3	-
F600 16E	3486.00		600	16	560	208.9	-

3.1.15



T mit 3 Muffen, Typ MMB
 T à 3 emboîtements, type MMB
 T a 3 bicchieri, tipo MMB



MMB100-80N E	289.00		100-80			19.1	232.232
MMB100-100N E	289.00		100-100			21.2	232.212
MMB125-80N E	358.00		125-80			25.3	232.233
MMB125-100N E	358.00		125-100			26.6	232.253
MMB125-125N E	374.00		125-125			28.6	232.213
MMB150-80N E	393.00		150-80			30.1	232.234
MMB150-100N E	393.00		150-100			31.9	232.254
MMB150-125N E	477.00		150-125			36.2	232.274
MMB150-150N E	432.00		150-150			37.1	232.214
MMB200-80N E	507.00		200-80			45.8	232.235
MMB200-100N E	517.00		200-100			39.5	232.255
MMB200-125N E	768.00		200-125			45.8	232.275
MMB200-150N E	747.00		200-150			50.4	232.315
MMB200-200N E	840.00		200-200			55.2	232.215
MMB250-80N E	782.00		250-80			56.2	232.236
MMB250-100N E	797.00		250-100			57.4	232.256
MMB250-125N E	949.00		250-125			57.8	232.276
MMB250-150N E	966.00		250-150			63.5	232.316
MMB250-200N E	1034.00		250-200			68.9	232.336
MMB250-250N E	983.00		250-250			80.3	232.216
MMB300-80N E	1141.00		300-80			69.3	232.237
MMB300-100N E	1141.00		300-100			71.1	232.257
MMB300-125N E	1148.00		300-125			72.2	232.277
MMB300-150N E	1153.00		300-150			79.5	232.317
MMB300-200N E	1317.00		300-200			83.5	232.337
MMB300-250N E	1370.00		300-250			99.2	232.357
MMB300-300N E	1603.00		300-300			109.2	232.217

3.1.16



T mit 2 Muffen und Flanschabzweig, Typ MMA
 T à 2 emboîtements et départ à bride, type MMA
 T a 2 bicchieri e derivazione a flangia, tipo MMA



MMA100-40N E	270.00		100-40	10/16		17.7	233.172
MMA100-50N E	277.00		100-50	10/16		18.5	233.212
MMA100-80N E	279.00		100-80	10/16		20.3	233.232
MMA100-100N E	294.00		100-100	10/16		21.4	233.112
MMA125-40N E	336.00		125-40	10/16		23.0	233.173
MMA125-50N E	342.00		125-50	10/16		23.6	233.213

Steckmuffen-Formstücke Novo-Sit, mit Doppelkammer, inklusive Dichting
Pièces spéciales à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, à double chambre, joint inclus
Pezzi speciali a innesto autostagno Novo-Sit, a doppia camera, guarnizione inclusa

3.1

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
MMA125-80N E	342.00		125-80	10/16		25.2	233.233
MMA125-100N E	342.00		125-100	10/16		26.3	233.253
MMA125-125N E	349.00		125-125	10/16		27.9	233.113
MMA150-40N E	386.00		150-40	10/16		28.0	233.174
MMA150-50N E	391.00		150-50	10/16		28.5	233.214
MMA150-80N E	404.00		150-80	10/16		30.1	233.234
MMA150-100N E	404.00		150-100	10/16		31.2	233.254
MMA150-125N E	481.00		150-125	10/16		35.5	233.274
MMA150-150N E	481.00		150-150	10/16		37.1	233.114
MMA200-40N E	568.00		200-40	10/16		37.0	233.175
MMA200-50N E	572.00		200-50	10/16		37.5	233.215
MMA200-80N E	575.00		200-80	10/16		39.1	233.235
MMA200-100N E	575.00		200-100	10/16		40.2	233.255
MMA200-125N E	680.00		200-125	10/16		47.2	233.275
MMA200-150N E	699.00		200-150	10/16		49.4	233.315
MMA200-200N10E	710.00		200-200	10		55.9	233.135
MMA250-40N E	787.00		250-40	10/16		55.0	233.176
MMA250-50N E	787.00		250-50	10/16		57.6	233.216
MMA250-80N E	793.00		250-80	10/16		57.6	233.236
MMA250-100N E	793.00		250-100	10/16		57.7	233.256
MMA250-125N E	821.00		250-125	10/16		61.2	233.276
MMA250-150N E	916.00		250-150	10/16		65.8	233.316
MMA250-200N10E	975.00		250-200	10		70.1	233.336
MMA250-250N10E	1000.00		250-250	10		85.2	233.136
MMA300-50N E	1067.00		300-50	10/16		70.0	233.217
MMA300-80N E	1082.00		300-80	10/16		70.3	233.237
MMA300-100N E	1082.00		300-100	10/16		71.9	233.257
MMA300-125N E	1256.00		300-125	10/16		82.0	233.277
MMA300-150N E	1256.00		300-150	10/16		82.1	233.317
MMA300-200N10E	1349.00		300-200	10		81.4	233.337
MMA300-250N10E	1489.00		300-250	10		103.2	233.377
MMA300-300N10E	1534.00		300-300	10		107.0	233.137

3.1.17

T mit 1 Muffe, Typ MI
T à 1 emboîtement, type MI
T a 1 bicchiere, tipo MI



MI80-80N E	526.00		80-80			15.2	232.411
MI100-80N E	526.00		100-80			18.2	232.432
MI100-100N E	526.00		100-100			18.4	232.412
MI125-80N E	689.00		125-80			24.3	232.433
MI125-100N E	689.00		125-100			25.3	232.453
MI125-125N E	689.00		125-125			28.3	232.413
MI150-80N E	689.00		150-80			29.1	232.434
MI150-100N E	689.00		150-100			30.1	232.454
MI150-125N E	725.00		150-125			31.1	232.474
MI150-150N E	725.00		150-150			32.1	232.414
MI200-80N E	780.00		200-80			40.1	232.435
MI200-100N E	780.00		200-100			41.1	232.455
MI200-125N E	780.00		200-125			42.1	232.475
MI200-150N E	787.00		200-150			43.1	232.515
MI200-200N E	831.00		200-200			46.1	232.415
MI250-100N E	1649.00		250-100			64.8	232.456
MI250-150N E	1675.00		250-150			66.8	232.516
MI250-200N E	1765.00		250-200			70.3	232.536
MI250-250N E	1816.00		250-250			70.8	232.416
MI300-80N E	1873.00		300-80			82.7	232.437
MI300-100N E	1873.00		300-100			87.7	232.457
MI300-150N E	1897.00		300-150			91.7	232.517
MI300-200N E	1937.00		300-200			89.7	232.537
MI300-300N E	2076.00		300-300			108.7	232.417

Steckmuffen-Formstücke Novo-Sit, mit Doppelkammer, inklusive Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, à double chambre, joint inclus
Pezzi speciali a innesto autostagno Novo-Sit, a doppia camera, guarnizione inclusa

3.1.18



Spitzend-T mit 3 Stutzen, Typ IT
 T à 3 bouts unis, type IT
 T con 3 giunti maschi, tipo IT

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
IT100-80E	339.00		100-80			14.5	234.472
IT100-100E	339.00		100-100			15.0	234.412
IT125-80E	526.00		125-80			20.0	234.473
IT125-100E	526.00		125-100			21.0	234.513
IT125-125E	526.00		125-125			24.0	234.413
IT150-80E	560.00		150-80			23.0	234.474
IT150-100E	560.00		150-100			24.5	234.514
IT150-125E	560.00		150-125			25.0	234.534
IT150-150E	560.00		150-150			26.7	234.414
IT200-80E	782.00		200-80			34.0	234.475
IT200-100E	782.00		200-100			35.0	234.515
IT200-125E	782.00		200-125			36.0	234.535
IT200-150E	782.00		200-150			36.5	234.555
IT200-200E	782.00		200-200			38.4	234.415
IT250-100E	1893.00		250-100			47.0	234.516
IT250-125E	1893.00		250-125			48.0	234.536
IT250-150E	1893.00		250-150			48.5	234.556
IT250-200E	1893.00		250-200			51.5	234.576
IT250-250E	1893.00		250-250			55.0	234.416
IT300-100E	2009.00		300-100			68.0	234.517
IT300-150E	2009.00		300-150			70.0	234.557
IT300-200E	2009.00		300-200			72.0	234.577
IT300-250E	2009.00		300-250			74.0	234.617
IT300-300E	2009.00		300-300			77.0	234.417

3.1.19



T mit 1 Muffe und Muffenabzweig, Typ B
 T à 1 emboîtement et départ à emboîtement, type B
 T a 1 bicchiere e derivazione con bicchiere, tipo B

B100-100N E	332.00		100-100			18.8	232.112
B125-125N E	530.00		125-125			19.9	232.113
B150-100N E	442.00		150-100			29.5	232.154
B150-125N E	526.00		150-125			31.9	232.174
B150-150N E	526.00		150-150			25.5	232.114
B200-100N E	958.00		200-100			52.0	232.155

3.1.20



MM mit 2 Muffen, Typ MM
 MM à 2 emboîtements, type MM
 MM a 2 bicchieri, tipo MM

MM100N E	227.00		100			9.7	235.112
MM125N E	288.00		125			12.5	235.113
MM150N E	352.00		150			15.2	235.114
MM200N E	476.00		200			22.0	235.115
MM250N E	638.00		250			30.0	235.116
MM300N E	794.00		300			35.0	235.117

Steckmuffen-Formstücke Novo-Sit, mit Doppelkammer, inklusive Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, à double chambre, joint inclus
Pezzi speciali a innesto autostagno Novo-Sit, a doppia camera, guarnizione inclusa

3.1

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

3.1.20a



Schlaufe Novo-Sit SPEZIAL mit 2 Muffen, Typ U N SPEZ
 Manchon Novo-Sit SPEZIAL à 2 emboîtements, type U N SPEZ
 Manicotto Novo-Sit SPEZIAL a 2 bicchieri, tipo U N SPEZ



U80N SPEZ EP	1706.00		80			34.8	-
U100N SPEZ EP	2056.00		100			50.5	-
U125N SPEZ EP	2312.00		125			62.9	-
U150N SPEZ EP	2429.00		150			91.2	-
U200N SPEZ EP	3504.00		200			-	-
U250N SPEZ EP	4403.00		250			182.0	-
U300N SPEZ EP	5455.00		300			205.9	-

3.1.21



Stutzen für Übergang auf PE, MRS100 S5, Typ Stutzen N
 Embout pour raccord sur PE, MRS100 S5, type Stutzen N
 Raccordo per transizione a PE, MRS100 S5, tipo Stutzen N



STUTZEN80-90N	119.00		80-90			1.3	425.316
STUTZEN100-110N	147.00		100-110			2.2	425.327
STUTZEN100-125N	164.00		100-125			2.6	425.328
STUTZEN125-140N	232.00		125-140			3.3	425.331
STUTZEN125-160N	323.00		125-160			4.2	425.332
STUTZEN150-160N	244.00		150-160			4.0	425.342
STUTZEN150-180N	265.00		150-180			5.5	425.343
STUTZEN150-200N	573.00		150-200			7.0	425.344
STUTZEN200-200N	428.00		200-200			7.0	425.354
STUTZEN200-225N	481.00		200-225			7.8	425.355
STUTZEN200-250N	635.00		200-250			9.4	425.356
STUTZEN250-250N	669.00		250-250			9.3	425.366
STUTZEN250-280N	641.00		250-280			12.5	425.367
STUTZEN250-315N	964.00		250-315			15.0	425.368
STUTZEN300-315N	930.00		300-315			17.3	425.378
STUTZEN300-355N	1043.00		300-355			21.2	-

Schraubmuffen-Formstücke, inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements à vis, anneau à vis 90°, bague de glissement et joint inclus
Pezzi speciali a bicchieri a vite, incluso anello a vite 90°, guida e guarnizione

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
3.5.1 	Bogen 5° mit 1 Muffe, Typ MK Coude 5° à 1 emboîtement, type MK Curva 5° a 1 bicchiere, tipo MK							
	MK100 5U E	198.00	5	100			14.9	221.232
	MK125 5U E	270.00	5	125			20.5	221.233
	MK150 5U E	359.00	5	150			27.2	221.234
	MK200 5U E	581.00	5	200			38.5	221.235
3.5.2 	Bogen 11° mit 1 Muffe, Typ MK Coude 11° à 1 emboîtement, type MK Curva 11° a 1 bicchiere, tipo MK							
	MK100 11U E	198.00	11	100			9.2	221.212
	MK125 11U E	272.00	11	125			12.4	221.213
	MK150 11U E	364.00	11	150			16.7	221.214
	MK200 11U E	581.00	11	200			24.8	221.215
3.5.3 	Bogen 22° mit 1 Muffe, Typ MK Coude 22° à 1 emboîtement, type MK Curva 22° a 1 bicchiere, tipo MK							
	MK100 22U E	198.00	22	100			9.2	221.172
	MK125 22U E	281.00	22	125			13.5	221.173
	MK150 22U E	367.00	22	150			17.3	221.174
	MK200 22U E	581.00	22	200			27.0	221.175
3.5.4 	Bogen 30° mit 1 Muffe, Typ MK Coude 30° à 1 emboîtement, type MK Curva 30° a 1 bicchiere, tipo MK							
	MK100 30U E	198.00	30	100			10.1	221.152
	MK125 30U E	288.00	30	125			14.0	221.153
	MK150 30U E	379.00	30	150			18.6	221.154
	MK200 30U E	581.00	30	200			29.2	221.155
3.5.5 	Bogen 45° mit 1 Muffe, Typ MK Coude 45° à 1 emboîtement, type MK Curva 45° a 1 bicchiere, tipo MK							
	MK100 45U E	204.00	45	100			9.8	221.132
	MK125 45U E	288.00	45	125			14.9	221.133
	MK150 45U E	379.00	45	150			19.4	221.134
	MK200 45U E	581.00	45	200			31.3	221.135
3.5.6 	Bogen 90° mit 1 Muffe, Typ MQ Coude 90° à 1 emboîtement, type MQ Curva 90° a 1 bicchiere, tipo MQ							
	MQ100 90U E	229.00	90	100			10.8	221.112
	MQ125 90U E	342.00	90	125			16.1	221.113
	MQ150 90U E	440.00	90	150			23.8	221.114
	MQ200 90U E	706.00	90	200			43.2	221.115

DN 40, 50, 80, 250 und 300 lieferbar · DN 40, 50, 80, 250 et 300 disponible · DN 40, 50, 80, 250 e 300 disponibile

Schraubmuffen-Formstücke, inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements à vis, anneau à vis 90°, bague de glissement et joint inclus
Pezzi speciali a bicchieri a vite, incluso anello a vite 90°, guida e guarnizione

3.5

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
3.5.7 	Bogen 5° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 5° à 2 emboîtements, type MMK Curva 5° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK100 5U E	265.00	5	100			15.9	221.432
	MMK125 5U E	339.00	5	125			23.3	221.433
	MMK150 5U E	430.00	5	150			27.8	221.434
	MMK200 5U E	645.00	5	200			40.0	221.435
3.5.8 	Bogen 11° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 11° à 2 emboîtements, type MMK Curva 11° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK100 11U E	257.00	11	100			8.1	221.412
	MMK125 11U E	325.00	11	125			10.6	221.413
	MMK150 11U E	430.00	11	150			13.4	221.414
	MMK200 11U E	645.00	11	200			20.5	221.415
3.5.9 	Bogen 22° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 22° à 2 emboîtements, type MMK Curva 22° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK100 22U E	257.00	22	100			8.6	221.372
	MMK125 22U E	330.00	22	125			11.5	221.373
	MMK150 22U E	430.00	22	150			14.6	221.374
	MMK200 22U E	645.00	22	200			21.0	221.375
3.5.10 	Bogen 30° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 30° à 2 emboîtements, type MMK Curva 30° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK100 30U E	257.00	30	100			9.7	221.352
	MMK125 30U E	330.00	30	125			11.6	221.353
	MMK150 30U E	430.00	30	150			15.7	221.354
	MMK200 30U E	645.00	30	200			23.8	221.355
3.5.11 	Bogen 45° mit 2 Muffen, Typ MMK Coude 45° à 2 emboîtements, type MMK Curva 45° a 2 bicchieri, tipo MMK							
	MMK100 45U E	265.00	45	100			9.2	221.332
	MMK125 45U E	335.00	45	125			12.3	221.333
	MMK150 45U E	430.00	45	150			16.3	221.334
	MMK200 45U E	645.00	45	200			24.5	221.335
3.5.12 	Bogen 90° mit 2 Muffen, Typ MMQ Coude 90° à 2 emboîtements, type MMQ Curva 90° a 2 bicchieri, tipo MMQ							
	MMQ100 90U E	294.00	90	100			10.5	221.312
	MMQ125 90U E	388.00	90	125			15.1	221.313
	MMQ150 90U E	497.00	90	150			19.2	221.314
	MMQ200 90U E	797.00	90	200			31.3	221.315

DN 40, 50, 80, 250 und 300 lieferbar · DN 40, 50, 80, 250 et 300 disponible · DN 40, 50, 80, 250 e 300 disponibile

Schraubmuffen-Formstücke, inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements à vis, anneau à vis 90°, bague de glissement et joint inclus
Pezzi speciali a bicchieri a vite, incluso anello a vite 90°, guida e guarnizione

3.5.13



Reduktion mit 2 Muffen, Typ MMR
 Réduction à 2 emboîtements, type MMR
 Riduzione a 2 bicchieri, tipo MMR



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
MMR125-100U E	355.00		125-100			9.8	226.233
MMR150-100U E	404.00		150-100			13.4	226.234
MMR150-125U E	425.00		150-125			12.6	226.254
MMR200-100U E	510.00		200-100			18.3	226.235
MMR200-125U E	539.00		200-125			17.5	226.255
MMR200-150U E	542.00		200-150			17.8	226.275

3.5.14



Flansch-Muffenstück schlaufbar, Typ EU
 Raccord coulissant à bride et emboîtement, type EU
 Raccordo scorrevole a flangia e bicchiere, tipo EU



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
EU40U E	120.00		40	10/16		4.3	225.217
EU50U E	146.00		50	10/16		5.4	225.218
EU80U E	164.00		80	10/16		8.3	225.221
EU100U E	188.00		100	10/16		10.5	225.222
EU125U E	245.00		125	10/16		13.2	225.223
EU150U E	285.00		150	10/16		16.0	225.224
EU200U10E	431.00		200	10		21.6	225.235
EU200U16E	431.00		200	16		21.6	225.255
EU250U10E	660.00		250	10		31.5	225.236
EU250U16E	660.00		250	16		31.5	225.256
EU300U10E	799.00		300	10		41.0	225.237
EU300U16E	799.00		300	16		41.0	225.257

3.7.8



Flansch mit Spitzend, Typ F
 Raccord à bride et bout uni, type F
 Raccordo a flangia e giunto liscio, tipo F



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
F80E	149.00		80	10/16	350	8.5	237.211
F100E	161.00		100	10/16	360	10.5	237.212
F125E	202.00		125	10/16	370	14.0	237.213
F150E	234.00		150	10/16	380	17.5	237.214
F200 10E	393.00		200	10	400	25.5	237.235
F200 16E	393.00		200	16	400	25.5	237.255
F250 10E	534.00		250	10	420	39.5	237.236
F250 16E	534.00		250	16	420	39.5	237.256
F300 10E	676.00		300	10	440	47.6	237.237
F300 16E	676.00		300	16	440	47.6	237.257
F400 10E	1377.00		400	10	480	80.5	237.238
F400 16E	1590.00		400	16	480	88.6	237.258

DN 40, 50, 80, 250 und 300 lieferbar · DN 40, 50, 80, 250 et 300 disponible · DN 40, 50, 80, 250 e 300 disponibile

Schraubmuffen-Formstücke, inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichting
Pièces spéciales à emboîtements à vis, anneau à vis 90°, bague de glissement et joint inclus
Pezzi speciali a bicchieri a vite, incluso anello a vite 90°, guida e guarnizione

3.5

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

3.5.15

T mit 3 Muffen, Typ MMB
T à 3 emboîtements, type MMB
T a 3 bicchieri, tipo MMB



MMB100-100U E	393.00		100-100			14.9	222.312
MMB125-100U E	463.00		125-100			18.1	222.353
MMB125-125U E	496.00		125-125			19.4	222.313
MMB150-100U E	602.00		150-100			22.7	222.354
MMB150-125U E	678.00		150-125			30.2	222.374
MMB150-150U E	689.00		150-150			27.0	222.314
MMB200-100U E	843.00		200-100			31.9	222.355
MMB200-125U E	1051.00		200-125			35.0	222.375
MMB200-150U E	976.00		200-150			37.8	222.415
MMB200-200U E	1005.00		200-200			40.0	222.315

3.5.16

T mit 2 Muffen und Flanschabzweig, Typ MMA
T à 2 emboîtements et départ à bride, type MMA
T a 2 bicchieri e derivazione a flangia, tipo MMA



MMA100-100U E	388.00		100-100	10/16		17.4	223.412
MMA125-100U E	471.00		125-100	10/16		20.5	223.553
MMA125-125U E	480.00		125-125	10/16		22.1	223.413
MMA150-100U E	547.00		150-100	10/16		24.8	223.554
MMA150-125U E	626.00		150-125	10/16		28.0	223.574
MMA150-150U E	629.00		150-150	10/16		30.8	223.414
MMA200-100U E	772.00		200-100	10/16		32.4	223.555
MMA200-125U E	904.00		200-125	10/16		37.0	223.575
MMA200-150U E	907.00		200-150	10/16		38.9	223.615
MMA200-200U10E	909.00		200-200	10		46.4	223.435

3.5.17

T mit 1 Muffe und Muffenabzweig, Typ B
T à 1 emboîtement et départ à emboîtement, type B
T a 1 bicchiere e derivazione con bicchiere, tipo B



B100-100U E	382.00		100-100			16.0	222.112
B125-100U E	451.00		125-100			29.9	222.153
B125-125U E	488.00		125-125			33.0	222.113
B150-100U E	543.00		150-100			45.0	222.154
B150-150U E	599.00		150-150			-	222.114
B200-100U E	1404.00		200-100			39.9	222.155
B200-150U E	1487.00		200-150			45.7	222.215
B200-200U E	1514.00		200-200			52.5	222.115

3.5.18

T mit 1 Muffe und Flanschabzweig, Typ A
T à 1 emboîtement et départ à bride, type A
T a 1 bicchiere e derivazione a flangia, tipo A



A100-100U E	369.00		100-100	10/16		18.7	223.112
A125-100U E	471.00		125-100	10/16		21.6	223.273
A125-125U E	490.00		125-125	10/16		26.0	223.113
A150-100U E	518.00		150-100	10/16		25.0	223.274
A150-125U E	551.00		150-125	10/16		28.5	223.314
A150-150U E	577.00		150-150	10/16		30.4	223.114
A200-100U E	908.00		200-100	10/16		55.0	223.275
A200-150U E	987.00		200-150	10/16		58.0	223.325
A200-200U10E	1119.00		200-200	10		64.8	223.135

DN 40, 50, 80, 250 und 300 lieferbar · DN 40, 50, 80, 250 et 300 disponible · DN 40, 50, 80, 250 e 300 disponibile

Schraubmuffen-Formstücke, inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichtring
Pièces spéciales à emboîtements à vis, anneau à vis 90°, bague de glissement et joint inclus
Pezzi speciali a bicchieri a vite, incluso anello a vite 90°, guida e guarnizione

3.5.20



Schlaufe mit 2 Muffen, schlaufbar, Typ U
 Manchon à 2 emboîtements, coulissant, type U
 Manicotto con 2 bicchieri, scorrevole, tipo U



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
U100E	232.00		100			13.5	225.122
U125E	282.00		125			18.5	225.123
U150E	338.00		150			21.6	225.124
U200E	496.00		200			32.2	225.125
U250E	819.00		250			43.9	225.126
U300E	999.00		300			54.7	225.127

DN 40, 50, 80, 250 und 300 lieferbar · DN 40, 50, 80, 250 et 300 disponible · DN 40, 50, 80, 250 e 300 disponibile

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
3.7.1 	Bogen 11° mit 2 Flanschen, Typ FFK Coude 11° à 2 brides, type FFK Curva 11° a 2 flange, tipo FFK							
	FFK100 11E	263.00	11	100	10/16	140	13.7	242.452
	FFK125 11E	345.00	11	125	10/16	150	17.2	242.453
	FFK150 11E	409.00	11	150	10/16	160	23.2	242.454
	FFK200 11 10E	644.00	11	200	10	180	34.6	242.555
	FFK200 11 16E	644.00	11	200	16	180	34.6	242.655
3.7.2 	Bogen 22° mit 2 Flanschen, Typ FFK Coude 22° à 2 brides, type FFK Curva 22° a 2 flange, tipo FFK							
	FFK100 22E	263.00	22	100	10/16	140	13.6	242.442
	FFK125 22E	345.00	22	125	10/16	150	17.2	242.443
	FFK150 22E	409.00	22	150	10/16	160	22.1	242.444
	FFK200 22 10E	644.00	22	200	10	180	34.6	242.545
	FFK200 22 16E	644.00	22	200	16	180	34.6	242.645
3.7.3 	Bogen 30° mit 2 Flanschen, Typ FFK Coude 30° à 2 brides, type FFK Curva 30° a 2 flange, tipo FFK							
	FFK100 30E	263.00	30	100	10/16	140	13.7	242.432
	FFK125 30E	345.00	30	125	10/16	150	15.7	242.433
	FFK150 30E	409.00	30	150	10/16	160	22.7	242.434
	FFK200 30 10E	644.00	30	200	10	180	35.1	242.535
	FFK200 30 16E	644.00	30	200	16	180	35.1	242.635
3.7.4 	Bogen 45° mit 2 Flanschen, Typ FFK Coude 45° à 2 brides, type FFK Curva 45° a 2 flange, tipo FFK							
	FFK100 45E	263.00	45	100	10/16	140	12.6	242.422
	FFK125 45E	345.00	45	125	10/16	150	17.5	242.423
	FFK150 45E	409.00	45	150	10/16	160	21.6	242.424
	FFK200 45 10E	644.00	45	200	10	180	32.4	242.525
	FFK200 45 16E	644.00	45	200	16	180	32.4	242.625
3.7.5 	Bogen 90° mit 2 Flanschen, Typ Q Coude 90° à 2 brides, type Q Curva 90° a 2 flange, tipo Q							
	Q100 90E	210.00	90	100	10/16	180	12.9	242.412
	Q125 90E	271.00	90	125	10/16	200	18.9	242.413
	Q150 90E	342.00	90	150	10/16	220	29.3	242.414
	Q200 90 10E	566.00	90	200	10	260	36.2	242.515
	Q200 90 16E	566.00	90	200	16	260	36.2	242.615
3.7.6 	Bogen 90° 1 Flansch, Typ FQ Coude 90° à 1 bride, type FQ Curva 90° a 1 flangia, tipo FQ							
	FQ100E	389.00	90	100	10/16	420	17.0	242.112
	FQ125E	806.00	90	125	10/16	455	26.0	242.113
	FQ150E	576.00	90	150	10/16	485	24.5	242.114
	FQ200 10E	1419.00	90	200	10	550	30.0	242.215
	FQ200 16E	1419.00	90	200	16	550	30.0	242.315

Formstücke und Rohre mit Flanschen
Pièces spéciales et tuyaux à brides
Pezzi speciali e tubi a flange

3.7.7



Bogen 90° mit Fuss und 2 Flanschen, Typ N
 Coude à patin 90° et 2 brides, type N
 Curva 90° con piede e 2 flange, tipo N



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
N100E	332.00	90	100	10/16	180	18.9	242.712
N125E	465.00	90	125	10/16	200	27.0	242.713
N150E	560.00	90	150	10/16	220	34.6	242.714
N200 10E	838.00	90	200	10	260	55.6	242.725
N200 16E	838.00	90	200	16	260	55.6	242.735

3.7.8



Flansch mit Spitzend, Typ F
 Raccord à bride et bout uni, type F
 Raccordo a flangia e giunto liscio, tipo F



F80E	149.00		80	10/16	350	8.5	237.211
F100E	161.00		100	10/16	360	10.5	237.212
F125E	202.00		125	10/16	370	14.0	237.213
F150E	234.00		150	10/16	380	17.5	237.214
F200 10E	393.00		200	10	400	25.5	237.235
F200 16E	393.00		200	16	400	25.5	237.255
F250 10E	534.00		250	10	420	39.5	237.236
F250 16E	534.00		250	16	420	39.5	237.256
F300 10E	676.00		300	10	440	47.6	237.237
F300 16E	676.00		300	16	440	47.6	237.257

3.7.9



Reduktion mit 2 Flanschen, Typ FFR
 Réduction à 2 brides, type FFR
 Riduzione a 2 flange, tipo FFR



FFR100-80E	167.00		100-80	10/16	200	11.5	247.132
FFR125-50E	205.00		125-50	10/16	200	15.0	247.123
FFR125-65E	205.00		125-65	10/16	200	13.5	-
FFR125-80E	205.00		125-80	10/16	200	12.9	247.133
FFR125-100E	222.00		125-100	10/16	200	13.6	247.143
FFR150-80E	239.00		150-80	10/16	200	15.4	247.134
FFR150-100E	255.00		150-100	10/16	200	16.4	247.144
FFR150-125E	262.00		150-125	10/16	200	17.0	247.154
FFR200-80 10E	347.00		200-80	10	300	21.0	247.215
FFR200-80 16E	347.00		200-80	16	300	21.0	247.315
FFR200-100 10E	347.00		200-100	10	300	23.7	247.225
FFR200-100 16E	347.00		200-100	16	300	23.7	247.325
FFR200-125 10E	382.00		200-125	10	300	24.8	247.235
FFR200-125 16E	382.00		200-125	16	300	24.8	247.335
FFR200-150 10E	389.00		200-150	10	300	26.5	247.245
FFR200-150 16E	389.00		200-150	16	300	26.5	247.345

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

3.7.10

Reduzierflansch, Typ PR
Bride de réduction, type PR
Flangia di riduzione, tipo PR



PR100-80A2EP	770.00		100-80	10/16	45	12.0	272.152
PR125-80A2EP	796.00		125-80	10/16	40	14.0	272.153
PR125-100A2EP	869.00		125-100	10/16	45	15.0	272.173
PR150-80A2EP	885.00		150-80	10/16	40	18.0	272.154
PR150-100A2EP	885.00		150-100	10/16	40	18.0	272.174
PR150-125A2EP	1049.00		150-125	10/16	50	20.0	272.214
PR200-100 10A2EP	792.00		200-100	10	40	26.0	272.335
PR200-125 10A2EP	946.00		200-125	10	40	25.0	272.355
PR200-150 10A2EP	1066.00		200-150	10	45	26.0	272.375

3.7.11

T mit 3 Flanschen, Typ T
T à 3 brides, type T
T a 3 flange, tipo T



T100-100E	311.00		100-100	10/16	360	21.3	243.112
T125-100E	398.00		125-100	10/16	400	27.0	243.153
T125-125E	400.00		125 -125	10/16	400	28.1	243.113
T150-100E	489.00		150-100	10/16	440	32.4	243.154
T150-125E	491.00		150-125	10/16	440	34.6	243.164
T150-150E	519.00		150-150	10/16	440	36.2	243.114
T200-100 10E	751.00		200-100	10	520	47.5	243.245
T200-100 16E	751.00		200-100	16	520	47.5	243.445
T200-125 10E	761.00		200-125	10	520	50.0	243.255
T200-125 16E	761.00		200-125	16	520	50.0	243.455
T200-150 10E	761.00		200-150	10	520	51.3	243.265
T200-150 16E	761.00		200-150	16	520	51.3	243.465
T200-200 10E	769.00		200-200	10	520	51.8	243.315
T200-200 16E	769.00		200-200	16	520	51.8	243.515

3.7.12

Kreuz mit 4 Flanschen, Typ TT
Croix à 4 brides, type TT
Croce a 4 flange, tipo TT



TT100-100E	574.00		100-100	10/16	360	28.6	244.112
TT125-100E	1103.00		125-100	10/16	400	35.5	244.133
TT125-125E	835.00		125-125	10/16	400	36.7	244.113
TT150-100E	1036.00		150-100	10/16	440	40.5	244.134
TT150-125E	2115.00		150-125	10/16	440	43.0	244.144
TT150-150E	928.00		150-150	10/16	440	48.6	244.114
TT200-100 10E	1235.00		200-100	10	520	54.0	244.225
TT200-100 16E	1235.00		200-100	16	520	54.0	244.425
TT200-150 10E	1235.00		200-150	10	520	62.1	244.245
TT200-150 16E	1235.00		200-150	16	520	62.1	244.445
TT200-200 10E	1235.00		200-200	10	520	71.3	244.315
TT200-200 16E	1235.00		200-200	16	520	71.3	244.615

3.7.13

Blindflansch, Typ X
Bride pleine, type X
Flangia cieca, tipo X



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
X80E	70.00		80	10/16	16	4.0	271.121
X100E	70.00		100	10/16	16	4.6	271.122
X125E	96.00		125	10/16	16	6.0	271.123
X150E	118.00		150	10/16	16	7.6	271.124
X200 10E	185.00		200	10	17	11.4	271.135
X200 16E	185.00		200	16	17	11.4	271.145
X250 10E	287.00		250	10	19	17.2	271.136
X250 16E	287.00		250	16	19	16.8	271.146
X300 10E	382.00		300	10	21	25.0	271.137
X300 16E	382.00		300	16	21	24.5	271.147
X400 10E	662.00		400	10	21	38.0	271.138
X400 16E	754.00		400	16	24	46.0	271.148

3.7.14

Blindflansch mit Gewindebohrung, 1 1/2" oder 2", Typ X IG
Bride pleine avec perçage fileté, 1 1/2" ou 2", type X IG
Flangia cieca con trivellazione, 1 1/2" o 2", tipo X IG



X80 2E	104.00		80	10/16	30	4.0	271.221
X100 1 1/2E	93.00		100	10/16	16	4.6	271.222
X100 2E	104.00		100	10/16	36	4.6	271.222
X125 1 1/2E	121.00		125	10/16	16	6.0	271.223
X125 2E	130.00		125	10/16	36	6.0	271.223
X150 1 1/2E	147.00		150	10/16	16	7.6	271.224
X150 2E	153.00		150	10/16	36	7.6	271.224
X200 1 1/2 10E	234.00		200	10	17	11.4	271.235
X200 1 1/2 16E	234.00		200	16	17	11.4	271.245
X200 2 10E	234.00		200	10	36	11.4	271.235
X200 2 16E	234.00		200	16	36	11.4	271.245
X250 2 10E	337.00		250	10	36	17.0	271.236
X250 2 16E	337.00		250	16	36	16.0	271.246
X300 2 10E	432.00		300	10	21	25.0	271.237
X300 2 16E	432.00		300	16	21	25.0	271.247
X400 2 10E	716.00		400	10	21	38.0	271.238
X400 2 16E	795.00		400	16	23	46.0	271.248

3.7.15

Rohr mit 2 Flanschen, Typ FF
Tuyau à 2 brides, type FF
Tubo a 2 flange, tipo FF



FF100L500E	282.00		100	10/16	500	16.8	241.112
FF100L1000E	469.00		100	10/16	1000	27.0	241.122
FF100L2000E	1107.00		100	10/16	2000	47.5	241.132
FF125L500E	349.00		125	10/16	500	21.0	241.113
FF125L1000E	577.00		125	10/16	1000	34.5	241.123
FF125L2000E	1348.00		125	10/16	2000	61.0	241.133
FF150L500E	399.00		150	10/16	500	26.0	241.114
FF150L1000E	659.00		150	10/16	1000	42.5	241.124
FF150L2000E	1552.00		150	10/16	2000	75.0	241.134
FF200L500 10E	533.00		200	10	500	37.0	241.215
FF200L1000 10E	830.00		200	10	1000	60.0	241.225
FF200L2000 10E	1961.00		200	10	2000	106.0	241.235

3.7.16



Rohr mit 1 Flansch, Typ F
Tuyau à 1 bride, type F
Tubo a 1 flangia, tipo F

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
F100L500E	282.00		100	10/16	500	13.5	241.412
F100L1000E	469.00		100	10/16	1000	23.7	241.422
F100L2000E	1107.00		100	10/16	2000	44.2	241.432
F125L500E	349.00		125	10/16	500	17.0	241.413
F125L1000E	577.00		125	10/16	1000	30.5	241.423
F125L2000E	1348.00		125	10/16	2000	57.0	241.443
F150L500E	399.00		150	10/16	500	21.0	241.414
F150L1000E	659.00		150	10/16	1000	37.5	241.424
F150L2000E	1552.00		150	10/16	2000	70.0	241.434
F200L500 10E	533.00		200	10	500	30.1	241.515
F200L1000 10E	830.00		200	10	1000	53.1	241.525
F200L2000 10E	1961.00		200	10	2000	99.1	241.535

3.7.21



Rohr mit Doppelgelenk, 2 Flanschen, Typ GEOFLEX
Tuyau avec double rotule à 2 brides, type GEOFLEX
Tubo con doppio snodo a 2 flange, tipo GEOFLEX

GEOFLEX100 H200 16	4730.00		100	10/16	870-970	59.0	-
GEOFLEX150 H200 16	5920.00		150	10/16	910-1070	98.0	-
GEOFLEX200 H200 16	7880.00		200	16	1040-1200	114.0	-
GEOFLEX250 H200 16	10010.00		250	16	1100-1260	197.0	-
GEOFLEX300 H200 16	12440.00		300	16	1130-1330	282.0	-

Sonderformstücke, Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung Pièces spéciales, protection intégrale poudre époxy Pezzi speciali, protezione integrale polveri epossidica

3.9

3.9.4



Kurzrohr mit Schweissraupen, Typ TIS-K
Tuyau court avec cordons de soudure, type TIS-K
Tubo corto con cordoni di saldatura, tipo TIS-K

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	Grad Degré Grado	DN	*Klasse *Classe *Classe	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
KURZROHR100TIS-K	349.00		100	C100	800	16.1	237.552
KURZROHR125TIS-K	376.00		125	C100	800	20.0	237.553
KURZROHR150TIS-K	573.00		150	C100	800	24.3	237.554
KURZROHR200TIS-K	584.00		200	C100	800	38.7	237.555
KURZROHR250TIS-K	911.00		250	C100	800	56.7	237.556
KURZROHR300TIS-K	1033.00		300	C100	800	77.1	237.557

*Zulässiger PFA in bar / *PFA admissible en bar / *PFA ammissibile in bar

Verbindungssysteme & Werkzeuge für Steckmuffen
Systèmes de raccordements & outils pour emboîtements auto-étanches
Sistemi di giunzione & attrezzi per innesto autostagno

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PFA	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	--	-------------------------	----	-----	----	-----------------------------

4.1.2

Schubsicherung Novo-Sit UNIVERSAL
 Verrouillage Novo-Sit UNIVERSAL
 Ancoraggio Novo-Sit UNIVERSAL



NOVO-SIT80UNI	57.00	80	100	0.2	238.211
NOVO-SIT100UNI	66.00	100	56	0.2	238.212
NOVO-SIT125UNI	74.00	125	52	0.3	238.213
NOVO-SIT150UNI	92.00	150	48	0.4	238.214
NOVO-SIT200UNI	126.00	200	43	0.7	238.215
NOVO-SIT250UNI	152.00	250	39	0.8	238.216
NOVO-SIT300UNI	222.00	300	34	1.0	238.217

4.1.3

Schubsicherung TIS-K
 Verrouillage TIS-K
 Ancoraggio TIS-K



TIS-K100	66.00	100	85	0.5	238.312
TIS-K125	74.00	125	63	0.7	238.313
TIS-K150	92.00	150	63	0.9	238.314
TIS-K200	126.00	200	63	1.3	238.315
TIS-K250	152.00	250	50	1.3	238.316
TIS-K300	222.00	300	41	1.8	238.317

4.1.30

Schutzmanschette ZMU
 Manchette de protection ZMU
 Manicotto di protezione ZMU



ZMU80MANSCHETTE	14.00	80		0.1	275.411
ZMU100MANSCHETTE	16.00	100		0.2	275.412
ZMU125MANSCHETTE	18.00	125		0.2	275.413
ZMU150MANSCHETTE	22.00	150		0.2	275.414
ZMU200MANSCHETTE	24.00	200		0.2	275.415
ZMU250MANSCHETTE	31.00	250		0.2	275.416
ZMU300MANSCHETTE	36.00	300		0.2	275.417

4.1.31

Schrumpfschlauch
 Gaine thermorétractable
 Manicotto termoretrattile



SCHLAUCH80/100/125	34.00	80-125		0.3	275.211 - 275.213
SCHLAUCH150	43.00	150		0.4	275.214
SCHLAUCH200	68.00	200		0.4	275.215
SCHLAUCH250	76.00	250		0.6	275.216
SCHLAUCH300	93.00	300		0.8	275.217

4.1.32

Muffenschutz
 Protection de manchon
 Protezione del bicchiere



SCHUTZ80	71.00	80		0.6	-
SCHUTZ100	71.00	100		0.7	-
SCHUTZ125	83.00	125		0.8	-
SCHUTZ150	90.00	150		0.9	-
SCHUTZ200	95.00	200		1.2	-
SCHUTZ250	102.00	250		1.4	-
SCHUTZ300	172.00	300		1.6	-

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

4.1.40

Verlegegerät Wild WVG
Appareil de pose Wild WVG
Attrezzo di posa Wild WVG



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PFA	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
WVG80	1260.00	80		11.0	-
WVG100	1271.00	100		11.1	-
WVG125	1376.00	125		12.8	-
WVG150	1439.00	150		13.5	-
WVG200	1491.00	200		15.6	-
WVG250	1544.00	250		18.2	-
WVG300	1607.00	300		22.0	-

Verlegegerät Wild WVG ZMU / PE
Appareil de pose Wild WVG ZMU / PE
Attrezzo di posa Wild WVG ZMU / PE



WVG80ZMU	1260.00	80		8.0	-
WVG100ZMU	1271.00	100		9.2	-
WVG125ZMU	1376.00	125		10.0	-
WVG150ZMU	1439.00	150		10.2	-
WVG200ZMU	1491.00	200		11.2	-
WVG250ZMU	1544.00	250		12.6	-
WVG300ZMU	1607.00	300		19.0	-

Bedienungsschlüssel Wild, 1 Paar
Clé de manoeuvre Wild, 1 paire
Chiave di manovra Wild, 1 coppia



BED.SCHLUESSEL W	354.00			14.4	-
------------------	--------	--	--	------	---

Kettenzug, Typ 1,5 t oder Typ 3,0 t
Palan à chaîne, type 1,5 t ou type 3,0 t
Paranco a catena, tipo 1,5 t o tipo 3,0 t



WVKETTENZUG	2058.00			9.2	-
-------------	---------	--	--	-----	---

Entrieglungs-Set Wild zu WVG
Set de déverrouillage Wild pour WVG
Set di sbloccaggio Wild per WVG



KRONE100	893.00	100		2.0	-
KRONE125	914.00	125		2.8	-
KRONE150	966.00	150		3.2	-
KRONE200	1061.00	200		4.4	-
KRONE250	1166.00	250		5.6	-
KRONE300	1313.00	300		7.0	-

Entriegelungsbleche
Plaques métalliques de déverrouillage
Lamiere di sbloccaggio



BLECHE DVG	9.00			0.1	-
------------	------	--	--	-----	---

Schlagteil
Outil de percussion
Attrezzo di percussione



SCHLAG80-100	75.00	80-100		0.6	-
SCHLAG125-150	75.00	125-150		0.6	-
SCHLAG200-1000	75.00	200-1000		0.6	-

Verbindungssysteme & Werkzeuge für Steckmuffen
Systèmes de raccordements & outils pour emboîtements auto-étanches
Sistemi di giunzione & attrezzi per innesto autostagno

4.1.40

Montage- und Demontagewerkzeug TIS-K
 Outillage de pose et de démontage TIS-K
 Attrezzi di posa e di smontaggio TIS-K



MONT80TIS-K ZMU	301.00	80	1.1	-
MONT100TIS-K ZMU	324.00	100	1.2	-
MONT125TIS-K ZMU	336.00	125	1.4	-
MONT150TIS-K ZMU	358.00	150	1.6	-
MONT200TIS-K ZMU	393.00	200	2.2	-
MONT250TIS-K ZMU	509.00	250	3.4	-
MONT300TIS-K ZMU	521.00	300	3.9	-
MONT80TIS-K NAT	301.00	80	1.1	-
MONT100TIS-K NAT	324.00	100	1.2	-
MONT125TIS-K NAT	336.00	125	1.4	-
MONT150TIS-K NAT	358.00	150	1.6	-
MONT200TIS-K NAT	393.00	200	2.2	-
MONT250TIS-K NAT	509.00	250	3.4	-
MONT300TIS-K NAT	521.00	300	3.9	-

Verlegeset
 Set de pose
 Set di posa



VERLEGESSET	10.00		0.1	-
-------------	-------	--	-----	---

Montagefett
 Graisse de montage
 Grasso di montaggio



MONTAGEFETT250	5.00		0.3	-
MONTAGEFETT1000	9.00		1.0	-
MONTAGEFETT2500	22.00		2.5	-

Muffenlack
 Vernis pour emboîtements
 Vernice per bicchieri



WVCOLOR NAT/ZMU/PE	16.00		0.5	-
--------------------	-------	--	-----	---

Trennscheibe für duktile Gussrohre
 Meule de découpe pour tuyaux en fonte ductile
 Disco taglio per tubi in ghisa duttile



WVTRENNSCHEIBE300x20	38.00	300 x 20 x 4	0.6	-
WVTRENNSCHEIBE300x22	38.00	300 x 22 x 4	0.6	-
WVTRENNSCHEIBE400x20	48.00	400 x 20 x 4	0.7	-
WVTRENNSCHEIBE400x22	48.00	400 x 22 x 4	0.7	-

Schrubberscheibe
 Meule de brosse
 Disco spazzola



SCHRUBBERSCHEIBE	17.00	125 x 7.2 x 22.2	0.1	-
------------------	-------	------------------	-----	---

Bearbeitungsscheibe ZMU
 Meule de coupe ZMU
 Disco taglio ZMU



WV ZMU-TRENNSCHEIBE	191.00	115 x 12 x 22	0.8	-
---------------------	--------	---------------	-----	---

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

4.1.40

Schälwerkzeug
Outil de dénudage
Raschiatoio



SCHÄLWERKZEUG	155.00			0.8	-
---------------	--------	--	--	-----	---

Abpressvorrichtung (maximaler Prüfdruck 30 bar)
Obturbateur (pression maximale d'essai de 30 bars)
Otturatore (pressione massima di prova 30 bar)



ABPRESS80	1104.00	80	16	16.5	-
ABPRESS100	1211.00	100	16	17.6	-
ABPRESS125	1542.00	125	16	22.4	-
ABPRESS150	1660.00	150	16	24.0	-
ABPRESS200	1981.00	200	16	38.0	-
ABPRESS250	2871.00	250	16	46.8	-
ABPRESS300	3973.00	300	16	56.4	-
ABPRESS400	6072.00	400	16	80.0	-

Reparatur-Set ZMU / HOZ / TSZ
Kit de réparation ZMU / HOZ / TSZ
Kit di riparazione ZMU / HOZ / TSZ



REP ZMU	74.00			1.4	-
REP HOZ	40.00			1.4	-
REP TSZ	43.00			1.4	-

Schablone
Gabarit
Sagoma



WVSCHABLONE100	150.00	100-140		0.6	-
WVSCHABLONE125	161.00	125-140		0.8	-
WVSCHABLONE150	171.00	150-148		1.0	-
WVSCHABLONE200	182.00	200-155		1.4	-
WVSCHABLONE250	193.00	250-166		2.0	-
WVSCHABLONE300	235.00	300-180		2.4	-

Abdeckhaube
Capuchon
Cuffia



ABDECK100-150	203.00	100-150		0.4	-
ABDECK200-250	203.00	200-250		0.6	-
ABDECK300	203.00	300		0.6	-
ABDECK350-400	249.00	350-400		0.9	-
ABDECK500	249.00	500		1.1	-
ABDECK600	249.00	600		1.6	-

Kunststoffkeil
Coin en plastique
Cuneo in plastica



KEIL	16.00			0.4	-
------	-------	--	--	-----	---

Rollenbock, 2 Stück
Support à rouleaux, 2 pièces
Blocco a rulli, 2 pezzi



WV RB80-400	943.00	80-400		6.8	-
WV RB500-1200	2109.00	500-1200		10.0	-

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

Verbindungssysteme & Werkzeuge für Schraubmuffen
Systèmes de raccordements & outils pour emboîtements à vis
Sistemi di giunzione & attrezzi per bicchieri a vite

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
4.2.2 Elektrische Überbrückung Pontage électrique Ponte elettrico					
	ELUEB40	12.00	40	0.1	-
	ELUEB50	13.20	50	0.2	-
	ELUEB80	14.50	80	0.3	-
	ELUEB100	16.80	100	0.4	-
	ELUEB125	18.10	125	0.5	-
	ELUEB150	21.70	150	0.5	-
	ELUEB200	25.20	200	0.9	-
	ELUEB250	31.30	250	1.2	-
	ELUEB300	37.30	300	1.6	-
4.2.3 Schubsicherung Düker SPEZIAL Verrouillage Düker SPEZIAL Ancoraggio Düker SPEZIAL					
	DUEKER100S	240.00	100	5.6	228.722
	DUEKER125S	288.00	125	7.5	228.723
	DUEKER150S	313.00	150	9.0	228.724
	DUEKER200S	409.00	200	13.8	228.725
	DUEKER250S	542.00	250	23.3	228.726
	DUEKER300S	806.00	300	24.0	228.727
4.2.4 Düker-Klemmring Anneau de serrage Düker Anello di bloccaggio Düker					
	DUEKER40	61.00	40	0.1	228.716
	DUEKER50	67.00	50	0.1	228.717
	DUEKER80	78.00	80	0.2	228.721
	DUEKER100	90.00	100	0.2	228.722
	DUEKER125	103.00	125	0.2	228.723
	DUEKER150	109.00	150	0.3	228.724
	DUEKER200	151.00	200	0.4	228.725
	DUEKER250	174.00	250	0.4	228.726
4.2.50 Hakenschlüssel Clé à crochet Chiave a gancio					
	SCHLUESSEL100	146.00	100	3.2	-
	SCHLUESSEL125	152.00	125	3.5	-
	SCHLUESSEL150	152.00	150	3.9	-
	SCHLUESSEL200	198.00	200	6.8	-
	SCHLUESSEL250	266.00	250	7.7	-
	SCHLUESSEL300	327.00	300	9.8	-
Stemmeisen Matoir métallique Piede di porco					
	STEMMEISEN	91.00		1.0	-

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

4.3.1



Flanschverbindung, verzinkt
Kit d'assemblage à brides, zingué
Giunzione flangiata, zincata

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
FLV40V	18.70	40	10/16	0.6	274.117
FLV50V	19.80	50	10/16	0.6	274.118
FLV80V	26.90	80	10/16	1.2	274.121
FLV100V	30.40	100	10/16	1.2	274.122
FLV125V	30.40	125	10/16	1.2	274.123
FLV150V	49.10	150	10/16	2.5	274.124
FLV200V10	54.90	200	10	2.5	274.145
FLV200V16	70.10	200	16	3.8	274.165
FLV250V10	81.80	250	10	3.8	274.146
FLV250V16	126.10	250	16	5.9	274.166
FLV300V10	108.00	300	10	3.8	274.147
FLV300V16	159.00	300	16	6.9	274.167
FLV400V10	201.00	400	10	8.6	274.148
FLV400V16	259.00	400	16	8.9	274.168
FLV500V10	274.00	500	10	23.2	-
FLV500V16	530.00	500	16	37.4	-
FLV600V10	417.00	600	10	32.8	-
FLV600V16	653.00	600	16	57.8	-

4.3.2



Flanschverbindung, rostfrei
Kit d'assemblage à brides, acier inox
Giunzione flangiata, acciaio inossidabile

FLV40A2	25.70	40	10/16	0.6	274.217
FLV50A2	25.70	50	10/16	0.6	274.218
FLV80A2	39.70	80	10/16	1.2	274.221
FLV100A2	42.10	100	10/16	1.2	274.222
FLV125A2	43.20	125	10/16	1.2	274.223
FLV150A2	77.10	150	10/16	2.5	274.224
FLV200A2 10	83.00	200	10	2.5	274.245
FLV200A2 16	112.00	200	16	3.8	274.265
FLV250A2 10	117.00	250	10	3.8	274.246
FLV250A2 16	223.00	250	16	5.9	274.266
FLV300A2 10	145.00	300	10	3.8	274.247
FLV300A2 16	248.00	300	16	6.9	274.267
FLV400A2 10	320.00	400	10	8.6	274.248
FLV400A2 16	658.00	400	16	8.9	274.268
FLV500A2 10	424.00	500	10	23.2	-
FLV500A2 16	1047.00	500	16	37.4	-
FLV600A2 10	699.00	600	10	32.8	-
FLV600A2 16	1207.00	600	16	57.8	-

4.3.10



Flanschdichtung NBR DUO EL G-ST für Wasser und Gas
Joint de bride NBR DUO EL G-ST pour eau et gaz
Guarnizione flangiata NBR DUO EL G-ST per acqua e gas

DICHTUNG40	12.00	40	10/16	0.1	274.817
DICHTUNG50	14.00	50	10/16	0.1	274.818
DICHTUNG80	15.00	80	10/16	0.1	274.821
DICHTUNG100	17.00	100	10/16	0.2	274.822
DICHTUNG125	17.00	125	10/16	0.2	274.823
DICHTUNG150	22.00	150	10/16	0.2	274.824
DICHTUNG200	27.00	200	10/16	0.3	274.845
DICHTUNG250	36.00	250	10/16	0.3	274.846
DICHTUNG300 10	61.00	300	10	0.3	274.847
DICHTUNG300 16	61.00	300	16	0.3	274.867
DICHTUNG400 10	78.00	400	10	0.6	274.848
DICHTUNG400 16	78.00	400	16	0.6	274.868
DICHTUNG500 10	120.00	500	10	0.7	-
DICHTUNG500 16	120.00	500	16	0.7	-
DICHTUNG600 10	145.00	600	10	0.8	-
DICHTUNG600 16	151.00	600	16	0.8	-

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

Absperrschieber aus duktilem Gusseisen, Vollschutz etec®-Email, inklusive Dichtring
Vannes à opercule en fonte ductile, protection intégrale émail etec®, joint inclus
Saracinesche in ghisa duttile, protezione integrale smalto etec®, guarnizione inclusa

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

5.1.1


mit Steckmuffen Novo-Sit, Typ 4004 N
à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, type 4004 N
con bicchieri autostagno Novo-Sit, tipo 4004 N



4004 80N	585.00	80	16	19.0		811.421
4004 100N	693.00	100	16	24.0		811.422
4004 125N	939.00	125	16	30.0		811.423
4004 150N	1203.00	150	16	37.5		811.424
4004 200N	2015.00	200	16	57.0		811.425
4004 250N	2778.00	250	16	107.0		811.426
4004 300N	3839.00	300	16	151.0		811.427

5.1.2

mit Steckmuffe Novo-Sit und Spitzende, Typ 4004 NS
à emboîtement auto-étanche Novo-Sit et bout uni, type 4004 NS
con bicchiere autostagno Novo-Sit e tubo liscio, tipo 4004 NS



4004 80NS	521.00	80	16	18.2		811.521
4004 100NS	652.00	100	16	22.5		811.522
4004 125NS	962.00	125	16	29.3		811.523
4004 150NS	1135.00	150	16	36.6		811.524
4004 200NS	1946.00	200	16	56.0		811.525
4004 250NS	3133.00	250	16	109.0		811.526
4004 300NS	4317.00	300	16	120.0		811.527

5.1.3

mit Flansch und Steckmuffe Novo-Sit, Typ 2004 FN
à bride et emboîtement auto-étanche Novo-Sit, type 2004 FN
con flangia e bicchiere autostagno Novo-Sit, tipo 2004 FN



2004 80FN	623.00	80	16	17.8		812.521
2004 100FN	690.00	100	16	23.3		812.522
2004 125FN	901.00	125	16	29.0		812.523
2004 150FN	1192.00	150	16	36.5		812.524
2004 200FN10	2168.00	200	10	56.0		812.535
2004 200FN16	2168.00	200	16	55.7		812.545

5.1.4

mit Flanschen, Typ 2004
à brides, type 2004
con flange, tipo 2004



2004 40	299.00	40	10/16	140	11.2	812.117
2004 50	341.00	50	10/16	150	13.3	812.118
2004 65	481.00	65	10/16	170	17.0	721.157
2004 80	538.00	80	10/16	180	17.8	812.121
2004 100	650.00	100	10/16	190	22.5	812.122
2004 125	874.00	125	10/16	200	27.8	812.123
2004 150	1192.00	150	10/16	210	36.0	812.124
2004 200 10	2038.00	200	10	230	54.8	812.135
2004 200 16	2038.00	200	16	230	54.8	812.145
2004 250 10	2906.00	250	10	250	104.4	812.136
2004 250 16	2906.00	250	16	250	104.0	812.146
2004 300 10	4014.00	300	10	270	146.7	812.137
2004 300 16	4014.00	300	16	270	146.0	812.147

Absperrschieber aus duktilem Gusseisen, Vollschatz etec®-Email, inklusive Dichtring
Vannes à opercule en fonte ductile, protection intégrale email etec®, joint inclus
Saracinesche in ghisa duttile, protezione integrale smalto etec®, guarnizione inclusa

5.1

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

5.1.5

mit PE-Schweissenden, Typ 4004 NPE
à embouts à souder en PE, type 4004 NPE
con raccordi a saldare in PE, tipo 4004 NPE



4004 80-90NPE	880.00	80-90	16	22.8	813.216
4004 100-110NPE	1059.00	100-110	16	28.2	813.217
4004 100-125NPE	1092.00	100-125	16	29.0	813.218
4004 125-140NPE	1414.00	125-140	16	36.4	813.221
4004 125-160NPE	1699.00	125-160	16	37.3	813.222
4004 150-160NPE	1788.00	150-160	16	46.0	813.222
4004 150-180NPE	1885.00	150-180	16	47.6	813.223
4004 150-200NPE	2337.00	150-200	16	53.0	813.224
4004 200-200NPE	3076.00	200-200	16	72.0	813.224
4004 200-225NPE	3178.00	200-225	16	74.0	813.225
4004 200-250NPE	3212.00	200-250	16	75.0	813.226
4004 250-280NPE	4117.00	250-280	16	133.0	813.227
4004 250-315NPE	4553.00	250-315	16	138.0	813.228
4004 300-315NPE	5646.00	300-315	16	188.0	813.228
4004 300-355NPE	5782.00	300-355	16	195.0	-

5.1.6

mit Flansch und PE-Schweissende, Typ 2004 NFPE
à bride et embout à souder en PE, type 2004 NFPE
con flangia e raccordo a saldare in PE, tipo 2004 NFPE



2004 80-90NFPE	770.00	80-90	10/16	21.0	813.536
2004 100-110NFPE	873.00	100-110	10/16	25.3	813.547
2004 100-125NFPE	890.00	100-125	10/16	25.8	813.548
2004 125-140NFPE	1138.00	125-140	10/16	32.3	813.551
2004 125-160NFPE	1281.00	125-160	10/16	32.7	813.552
2004 150-160NFPE	1484.00	150-160	10/16	41.0	813.562
2004 150-180NFPE	1533.00	150-180	10/16	41.7	813.563
2004 150-200NFPE	1759.00	150-200	10/16	44.5	813.564
2004 200-200NFPE10	2699.00	200-200	10	63.3	813.614
2004 200-200NFPE16	2699.00	200-200	16	63.0	813.654
2004 200-225NFPE10	2750.00	200-225	10	64.3	813.615
2004 200-225NFPE16	2750.00	200-225	16	64.1	813.655
2004 200-250NFPE10	2766.00	200-250	10	65.0	813.616
2004 200-250NFPE16	2766.00	200-250	16	65.0	813.656

5.1.7

mit Schraubmuffen, Typ 4004 U, inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichtring
à emboîtements à vis, type 4004 U, anneau à vis 90°, bague de glissement et joint inclus
con bicchieri a vite, tipo 4004 U, incluso anello a vite 90°, di guida e guarnizione



4004 100U	759.00	100	16	22.0	811.122
4004 125U	1062.00	125	16	28.0	811.123
4004 150U	1358.00	150	16	36.0	811.124
4004 200U	2252.00	200	16	53.6	811.125

5.1.8

mit Flansch und Schraubmuffen, Typ 2004 FU, inklusive Schraubring 90°, Gleit- und Dichtring
à bride et emboîtement à vis, type 2004 FU, anneau à vis 90°, bague de glissement et joint inclus
con flangia e bicchiere a vite, tipo 2004 FU, incluso anello a vite 90°, di guida e guarnizione



2004 100FU	788.00	100	10/16	23.3	812.422
2004 125FU	1001.00	125	10/16	29.0	812.423
2004 150FU	1385.00	150	10/16	36.5	812.424
2004 200FU10	2396.00	200	10	56.0	812.435
2004 200FU16	2396.00	200	16	55.7	812.445

Absperrschieber aus duktilem Gusseisen, Vollschutz etec®-Email, inklusive Dichtring
Vannes à opercule en fonte ductile, protection intégrale émail etec®, joint inclus
Saracinesche in ghisa duttile, protezione integrale smalto etec®, guarnizione inclusa

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	--	-------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

5.1.9

mit Gewinde, Typ 1004
à raccord fileté, type 1004
con filetto, tipo 1004



1004 1	226.00	1"	16	2.6	815.111
1004 1 1/4	233.00	1 1/4"	16	3.8	815.112
1004 1 1/2	238.00	1 1/2"	16	4.5	815.113
1004 2	255.00	2"	16	6.0	815.114

5.1.10

mit PE-Schweissenden, Typ 1004 PE
à embouts à souder en PE, type 1004 PE
con raccordi a saldare in PE, tipo 1004 PE



1004 32PE	366.00	25 / PE 32	16	3.3	813.211
1004 40PE	432.00	32 / PE 40	16	6.0	813.212
1004 50PE	487.00	40 / PE 50	16	6.2	813.213
1004 63PE	598.00	50 / PE 63	16	8.3	813.214

5.1.11

mit Flansch und PE-Schweissende, Typ 1004 FPE
à bride et embout à souder en PE, type 1004 FPE
con flangia e raccordo a saldare in PE, tipo 1004 FPE



1004 40-50FPE	543.00	40 / PE 50	10/16	7.3	813.513
1004 50-63FPE	609.00	50 / PE 63	10/16	9.5	813.524

5.1.15

Tausch- und Reparaturschieber, Typ 2004 REP
Vanne de réparation et remplacement, type 2004 REP
Saracinesche per sostituzioni e riparazioni, tipo 2004 REP



2004 80REP	720.00	80	10/16	18.0	-
2004 100REP	875.00	100	10/16	22.0	-
2004 125REP	1174.00	125	10/16	28.0	-
2004 150REP	1473.00	150	10/16	36.0	-
2004 200REP10	2182.00	200	10	55.0	-
2004 200REP16	2182.00	200	16	55.0	-

5.2.1

Multi I mit Steckmuffen Novo-Sit, Typ 613
 Multi I à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, type 613
 Multi I con bicchieri autostagno Novo-Sit, tipo 613



Flanschverbindung, Schrauben und Muttern, verzinkt
 Kit d'assemblage à brides, boulons et écrous, zingués
 Giunzione flangiata, bulloni e dadi, zincati

613 100-100N V E	1025.00	100-100	10/16	34.0	822.112
613 125-100N V E	1070.00	125-100	10/16	52.0	822.143
613 125-125N V E	1287.00	125-125	10/16	37.0	822.113
613 150-100N V E	1128.00	150-100	10/16	60.0	822.144
613 150-125N V E	1410.00	150-125	10/16	67.0	822.154
613 150-150N V E	1719.00	150-150	10/16	52.0	822.114
613 200-100N V E	1286.00	200-100	10/16	69.0	822.145
613 200-125N V E	1596.00	200-125	10/16	74.0	822.155
613 200-150N V E	1921.00	200-150	10/16	101.0	822.165
613 200-200N10V E	2914.00	200-200	10	61.0	822.115

Flanschverbindung, Schrauben und Muttern, rostfrei A2
 Kit d'assemblage à brides, boulons et écrous, en acier inox A2
 Giunzione flangiata, bulloni e dadi, in acciaio inossidabile A2

613 100-100N A2E	1036.00	100-100	10/16	34.0	822.112
613 125-100N A2E	1081.00	125-100	10/16	52.0	822.143
613 125-125N A2E	1299.00	125-125	10/16	37.0	822.113
613 150-100N A2E	1139.00	150-100	10/16	60.0	822.144
613 150-125N A2E	1422.00	150-125	10/16	67.0	822.154
613 150-150N A2E	1746.00	150-150	10/16	52.0	822.114
613 200-100N A2E	1297.00	200-100	10/16	69.0	822.145
613 200-125N A2E	1609.00	200-125	10/16	74.0	822.155
613 200-150N A2E	1948.00	200-150	10/16	101.0	822.165
613 200-200N10A2E	2940.00	200-200	10	61.0	822.115

5.2.2

Multi I mit Steckmuffen Novo-Sit, Typ 615
 Multi I à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, type 615
 Multi I con bicchieri autostagno Novo-Sit, tipo 615



Flanschverbindung, Schrauben und Muttern, verzinkt
 Kit d'assemblage à brides, boulons et écrous, zingués
 Giunzione flangiata, bulloni e dadi, zincati

615 100-50NPE V E	844.00	100-50	10/16	25.6	822.222
615 100-63NPE V E	918.00	100-63	10/16	28.6	822.232
615 100-90NPE V E	1062.00	100-90	10/16	41.7	-
615 125-50NPE V E	905.00	125-50	10/16	30.9	822.223
615 125-63NPE V E	979.00	125-63	10/16	33.7	822.233
615 125-90NPE V E	1121.00	125-90	10/16	46.6	-
615 125-110NPE V E	1224.00	125-110	10/16	53.9	-
615 125-125NPE V E	1241.00	125-125	10/16	54.3	-
615 150-50NPE V E	953.00	150-50	10/16	35.9	822.224
615 150-63NPE V E	1025.00	150-63	10/16	38.6	822.234
615 150-90NPE V E	1178.00	150-90	10/16	51.5	-
615 150-110NPE V E	1282.00	150-110	10/16	58.8	-
615 150-125NPE V E	1298.00	150-125	10/16	59.2	-
615 150-160NPE V E	2014.00	150-160	10/16	82.2	-
615 200-50NPE V E	1121.00	200-50	10/16	44.9	822.225
615 200-63NPE V E	1192.00	200-63	10/16	47.6	822.235
615 200-90NPE V E	1336.00	200-90	10/16	60.9	-
615 200-110NPE V E	1440.00	200-110	10/16	68.2	-
615 200-125NPE V E	1457.00	200-125	10/16	68.6	-
615 200-160NPE V E	2167.00	200-160	10/16	94.9	-
615 200-225NPE10V E	3443.00	200-225	10	126.4	-



Weitere Nennweiten und Kombinationen auf Anfrage · Autres dimensions et combinaisons sur demande · Altre dimensioni e combinazioni su richiesta

Schieberkombinationen Vollschutz etec®-Email
Combinaisons de vannes, protection intégrale email etec®
Combinazioni di saracinesche, protezione integrale smalto etec®

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
Flanschverbindung, Schrauben und Muttern, rostfrei A2 Kit d'assemblage à brides, boulons et écrous, en acier inox A2 Giunzione flangiata, bulloni e dadi, in acciaio inossidabile A2						
615 100-50NPE A2E	851.00	100-50	10/16	25.6		822.222
615 100-63NPE A2E	924.00	100-63	10/16	28.6		822.232
615 100-90NPE A2E	1100.00	100-90	10/16	41.7		-
615 125-50NPE A2E	912.00	125-50	10/16	30.9		822.223
615 125-63NPE A2E	985.00	125-63	10/16	33.7		822.233
615 125-90NPE A2E	1159.00	125-90	10/16	46.6		-
615 125-110NPE A2E	1264.00	125-110	10/16	53.9		-
615 125-125NPE A2E	1281.00	125-125	10/16	54.3		-
615 150-50NPE A2E	959.00	150-50	10/16	35.9		822.224
615 150-63NPE A2E	1030.00	150-63	10/16	38.6		822.234
615 150-90NPE A2E	1215.00	150-90	10/16	51.5		-
615 150-110NPE A2E	1322.00	150-110	10/16	58.8		-
615 150-125NPE A2E	1338.00	150-125	10/16	59.2		-
615 150-160NPE A2E	2054.00	150-160	10/16	82.2		-
615 200-50NPE A2E	1128.00	200-50	10/16	44.9		822.225
615 200-63NPE A2E	1198.00	200-63	10/16	47.6		822.235
615 200-90NPE A2E	1374.00	200-90	10/16	60.9		-
615 200-110NPE A2E	1480.00	200-110	10/16	68.2		-
615 200-125NPE A2E	1497.00	200-125	10/16	68.6		-
615 200-160NPE A2E	2240.00	200-160	10/16	94.9		-
615 200-225NPE10A2E	3522.00	200-225	10	126.4		-

5.2.3



Multi I mit Steckmuffen Novo-Sit, Typ 611
 Multi I à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, type 611
 Multi I con bicchieri autostagno Novo-Sit, tipo 611



611 100-63/50/40NPE E	875.00	100-63/50/40	16	20.9		822.212
611 125-63/50/40NPE E	953.00	125-63/50/40	16	24.1		822.213
611 150-63/50/40NPE E	1030.00	150-63/50/40	16	27.4		822.214
611 200-63/50/40NPE E	1174.00	200-63/50/40	16	36.1		822.215
611 250-63/50/40NPE E	1363.00	250-63/50/40	16	44.9		822.216
611 300-63/50/40NPE E	1540.00	300-63/50/40	16	58.0		822.217

5.2.3a



Multi 0 mit Steckmuffen Novo-Sit, Typ MMPE
 Multi 0 à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, type MMPE
 Multi 0 con bicchieri autostagno Novo-Sit, tipo MMPE



MM100-63/50/40NPE E	567.00	100-63/50/40	16	15.0		-
MM125-63/50/40NPE E	631.00	125-63/50/40	16	18.5		-
MM150-63/50/40NPE E	706.00	150-63/50/40	16	23.0		-
MM200-63/50/40NPE E	847.00	200-63/50/40	16	32.0		-

5.2.4



Multi I mit Steckmuffen Novo-Sit, Typ 616
 Multi I à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, type 616
 Multi I con bicchieri autostagno Novo-Sit, tipo 616



616 100-100N E	985.00	100-100	16	44.0		822.112
616 125-100N E	985.00	125-100	16	49.0		822.143
616 125-125N E	1380.00	125-125	16	65.0		822.113
616 150-100N E	1080.00	150-100	16	52.0		822.144
616 150-125N E	1477.00	150-125	16	72.0		822.154
616 150-150N E	1625.00	150-150	16	86.0		822.114
616 200-100N E	1196.00	200-100	16	59.0		822.145
616 200-125N E	1746.00	200-125	16	80.0		822.155
616 200-150N E	1918.00	200-150	16	97.0		822.165
616 200-200N E	2848.00	200-200	16	128.0		822.115

Weitere Nennweiten und Kombinationen auf Anfrage · Autres dimensions et combinaisons sur demande · Altre dimensioni e combinazioni su richiesta

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
Multi III mit Steckmuffen Novo-Sit, Typ 636 Multi III à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, type 636 Multi III con bicchieri autostagno Novo-Sit, tipo 636						
						
636 100-100N E	2572.00	100-100	16	96.0		822.312
636 125-100N E	3021.00	125-100	16	132.0		822.343
636 125-125N E	3421.00	125-125	16	150.0		822.313
636 150-100N E	3632.00	150-100	16	162.0		822.344
636 150-125N E	3886.00	150-125	16	177.0		822.354
636 150-150N E	4347.00	150-150	16	191.0		822.314
636 200-100N E	5470.00	200-100	16	226.0		822.345
636 200-125N E	5727.00	200-125	16	242.0		822.355
636 200-150N E	6012.00	200-150	16	255.0		822.365
636 200-200N E	7105.00	200-200	16	284.0		822.315

5.2.50



Anbohrschieber, Vollschutz etec®-Email Vannes de prise, protection intégrale émail etec® Saracinesche di presa, protezione integrale smalto etec®

5.3

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	DN	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
Abgang mit Innengewinde, DN 80-300, Typ TOP Départ à filetage intérieur, DN 80-300, type TOP Derivazione laterale con filetto interno, DN 80-300, tipo TOP						
						
TOP1 1/4	308.00	1 1/4"	80-300	16	9.0	842.112
TOP1 1/2	308.00	1 1/2"	80-300	16	8.6	842.113
TOP2	343.00	2"	80-300	16	9.5	842.114
Abgang mit PE-Schweissende, DN 80-300, Typ TOP PE Départ avec embout à souder PE, DN 80-300, type TOP PE Derivazione con raccordo a saldare PE, DN 80-300, tipo TOP PE						
						
TOP PE40	463.00	40	80-300	16	9.2	842.122
TOP PE50	508.00	50	80-300	16	9.6	842.123
TOP PE63	547.00	63	80-300	16	11.5	842.124
Abgang mit Innengewinde, DN 80-300, Typ TOPsi Départ à filetage intérieur, DN 80-300, type TOPsi Derivazione laterale con filetto interno, DN 80-300, tipo TOPsi						
						
TOPSi1 1/2	235.00	1 1/2"	80-300	16	6.3	841.113

Weitere Nennweiten und Kombinationen auf Anfrage · Autres dimensions et combinaisons sur demande · Altre dimensioni e combinazioni su richiesta

Anbohrschieber, Vollschutz etec®-Email
Vannes de prise, protection intégrale émail etec®
Saracinesche di presa, protezione integrale smalto etec®

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	DN	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	--	-------------------------	---	----	----	----	-----------------------------

5.3.20

Anbohrschelle mit Gewindeabgang, DN 80-300, Typ 88
 Collier de prise avec départ fileté, DN 80-300, type 88
 Collare di presa con derivazione filettata, DN 80-300, tipo 88



88 1	85.00	1"	16		2.0	261.211
88 1 1/4	85.00	1 1/4"	16		2.0	261.212
88 1 1/2	85.00	1 1/2"	16		2.0	261.213
88 2	96.00	2"	16		2.0	261.214

5.3.21

Blindschelle DN 80-300, Typ 88
 Collier de prise pleine, DN 80-300, type 88
 Collare di presa cieca, DN 80-300, tipo 88



88BLIND	64.00		16		3.0	-
---------	-------	--	----	--	-----	---

5.3.50

Flachbügel für Gussrohre NATURAL, PE, ZE, Typ NIRO
 Étrier plat pour tuyaux en fonte ductile NATURAL, PE, ZE, type NIRO
 Staffa piatta per tubi in ghisa duttile NATURAL, PE, ZE, tipo NIRO



NIRO100	72.00		100		0.6	262.112
NIRO125	88.00		125		0.7	262.113
NIRO150	91.00		150		0.7	262.114
NIRO200	93.00		200		0.9	262.115
NIRO250	105.00		250		1.0	262.116
NIRO300	119.00		300		1.0	262.117

Flachbügel für Gussrohre ZMU, Typ NIRO-ZEMENT
 Étrier plat pour tuyaux en fonte ductile ZMU, type NIRO-ZEMENT
 Staffa piatta per tubi in ghisa duttile ZMU, tipo NIRO-ZEMENT

NIRO100ZEMENT	72.00		100		0.6	262.112
NIRO125ZEMENT	88.00		125		0.7	262.113
NIRO150ZEMENT	91.00		150		0.7	262.114
NIRO200ZEMENT	93.00		200		0.9	262.115
NIRO250ZEMENT	105.00		250		1.0	262.116
NIRO300ZEMENT	119.00		300		1.0	262.117

Flachbügel für Gussrohre BLUTOP, Typ NIRO-BLUTOP
 Étrier plat pour tuyaux en fonte ductile BLUTOP, type NIRO-BLUTOP
 Staffa piatta per tubi in ghisa duttile BLUTOP, tipo NIRO-BLUTOP

NIRO90BLUTOP	71.00		90		0.6	515.314
NIRO110BLUTOP	72.00		110		0.6	515.315
NIRO125BLUTOP	88.00		125		0.7	515.316
NIRO140BLUTOP	88.00		140		0.7	515.317
NIRO160BLUTOP	88.00		160		0.8	515.318

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	---	----	----	---------	----	-----------------------------

5.4.1

mit Flanschen, Typ 2023
à brides, type 2023
con flange, tipo 2023



2023 40	250.00	40	10/16	140	9.5	812.117
2023 50	289.00	50	10/16	150	10.5	812.118
2023 65	394.00	65	10/16	170	15.0	-
2023 80	446.00	80	10/16	180	15.6	812.121
2023 100	555.00	100	10/16	190	19.7	812.122
2023 125	808.00	125	10/16	200	26.6	812.123
2023 150	995.00	150	10/16	210	33.3	812.124
2023 200 10	1657.00	200	10/16	230	66.0	812.135
2023 200 16	1657.00	200	16	230	66.0	812.145
2023 250 10	2603.00	250	10	250	108.0	812.136
2023 250 16	2603.00	250	16	250	108.0	812.146
2023 300 10	3445.00	300	10	270	155.0	812.137
2023 300 16	3445.00	300	16	270	155.0	812.147

5.4.2

mit Flanschen, Typ 2021 PN 25
à brides, type 2021 PN 25
con flange, tipo 2021 PN 25



2021 65 25	510.00	65	25	270	15.0	-
2021 80 25	571.00	80	25	280	16.5	-
2021 100 25	687.00	100	25	300	21.5	-
2021 125 25	931.00	125	25	325	31.0	-
2021 150 25	1285.00	150	25	350	41.0	-
2021 200 25	2182.00	200	25	400	76.0	-

5.4.10

mit Steckmuffen, Typ 2024 BLUTOP
à emboîtements auto-étanches, type 2024 BLUTOP
con bicchieri autostagno, tipo 2024 BLUTOP



2024 75B	415.00	75	65	16	12.1	813.115
2024 90B	465.00	90	80	16	12.4	813.116
2024 110B	532.00	110	100	16	15.6	813.117
2024 125B	720.00	125	125	16	22.3	813.118
2024 140B*	798.00	140	125	16	25.0	813.121
2024 160B	908.00	160	150	16	29.8	813.122

* 2024 140B = 2024 125B + d140

5.4.30

mit PE-Schweissenden, Typ 2024 PE
à embouts à souder en PE, type 2024 PE
con raccordi a saldare in PE, tipo 2024 PE



2024 75PE	598.00	75	65	16	12.4	813.115
2024 90PE	665.00	90	80	16	12.6	813.116
2024 110PE	753.00	110	100	16	16.0	813.117
2024 125PE	997.00	125	125	16	22.6	813.118
2024 140PE*	1086.00	140	125	16	26.0	813.121
2024 160PE	1219.00	160	150	16	31.0	813.122

* 2024 140PE = 2024 125PE + d140

5.9.1

Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W
Garniture de montage rigide complète, type EG W
Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W



für Schieber / pour vannes / per saracinesche · 2004/4004/BLUTOP

EG40-50W	105.00	40	4.0	871.117
EG40-50W	105.00	50	4.0	871.118
EG65W	105.00	65	4.0	-
EG80W	105.00	80	4.0	871.121
EG100-150W	105.00	100	4.2	871.122
EG100-150W	105.00	125	4.2	871.123
EG100-150W	105.00	150	4.2	871.124
EG200W	105.00	200	4.3	871.125
EG250-300W	136.00	250	4.8	871.126
EG250-300W	136.00	300	4.8	871.127

für Schieber / pour vannes / per saracinesche · 1004/TOP/TOPsi

EG1-2W	105.00	25	3.9	871.155
EG1-2W	105.00	32	3.9	871.156
EG1-2W	105.00	40	3.9	871.157
EG1-2W	105.00	50	3.9	871.158

5.9.2

Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele
Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele
Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele



für Schieber / pour vannes / per saracinesche · 2004/4004/BLUTOP

EG40-50TELE0	177.00	40-50	2.5	-
EG40-50TELE1	177.00	40-50	3.1	871.217
EG40-50TELE2	183.00	40-50	3.7	871.317
EG40-50TELE3	191.00	40-50	5.3	871.417
EG65TELE0	177.00	65	2.5	-
EG65TELE1	177.00	65	3.1	-
EG65TELE2	183.00	65	3.7	-
EG65TELE3	191.00	65	5.3	-
EG80TELE0	177.00	80	2.5	-
EG80TELE1	177.00	80	3.1	871.221
EG80TELE2	183.00	80	3.7	871.321
EG80TELE3	191.00	80	5.3	871.421
EG100-150TELE0	177.00	100-150	2.7	-
EG100-150TELE1	177.00	100-150	3.3	871.222
EG100-150TELE2	183.00	100-150	3.9	871.322
EG100-150TELE3	191.00	100-150	5.5	871.422
EG200TELE0	177.00	200	2.8	-
EG200TELE1	177.00	200	3.4	871.225
EG200TELE2	183.00	200	4.0	871.325
EG200TELE3	191.00	200	5.6	871.425
EG250-300TELE0	208.00	250-300	3.3	-
EG250-300TELE1	208.00	250-300	3.9	871.226
EG250-300TELE2	214.00	250-300	4.5	871.326
EG250-300TELE3	222.00	250-300	6.1	871.426

für Schieber / pour vannes / per saracinesche · 1004/TOP/TOPsi

EG1-2TELE0	177.00	25-50	2.4	-
EG1-2TELE1	177.00	25-50	3.0	871.255
EG1-2TELE2	183.00	25-50	3.6	871.355
EG1-2TELE3	191.00	25-50	5.2	871.455

5.9.3

Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées, garnitures de montage
Pezzi singoli, guarnizioni di posa



EG W (starr) / EG W (rigide) / EG W (rigida)



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
EG W	72.00	25-300			3.4	-

EG Tele / EG Tele / EG Tele



EG TELE0	144.00	25-300			1.9	-
EG TELE1	144.00	25-300			2.5	-
EG TELE2	150.00	25-300			3.1	-
EG TELE3	157.00	25-300			4.7	-

Nuss / Noix / Noce



NUSS1-2W	20.00	25-50			0.5	-
NUSS40-50W	20.00	40-50			0.6	-
NUSS65-80W	20.00	65-80			0.6	-
NUSS100-150W	20.00	100-150			0.8	-
NUSS200W	20.00	200			0.9	-
NUSS250-300W	51.00	250-300			1.4	-

Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip



EG CLIP	7.00				0.1	-
---------	------	--	--	--	-----	---

Schutzrohradapter / Adaptateur / Estensori



EG RA1001	19.00	25-50			0.1	-
EG RA40-65	19.00	40-65			0.1	-
EG RA80-150	19.00	80-150			0.1	-
EG RA200	19.00	200			0.1	-

5.9.4

Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées en option, garnitures de montage
Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa



Verlängerung / Rallonge / Allungamento



EG KUPPI W	88.00		4.0	-
------------	-------	--	-----	---

Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli



EG 6K L	41.00		0.4	-
---------	-------	--	-----	---

Markierscheibe für Schieber / Disque signalétique pour vannes / Disco di marcatura per saracinesche



EG MS40	6.00	40	-
EG MS50	6.00	50	-
EG MS65	6.00	65	-
EG MS80	6.00	80	-
EG MS100	6.00	100	-
EG MS125	6.00	125	-
EG MS150	6.00	150	-
EG MS200	6.00	200	-
EG MS250	6.00	250	-
EG MS300	6.00	300	-
EG MS Wasser	7.00	40-300	-
EG MS GAS	7.00	40-300	-
EG MS Wärme V	7.00	40-300	-
EG MS Wärme R	7.00	40-300	-

5.9.30

Handrad, plastifiziert
Volant de manoeuvre, plastifié
Volantino di manovra, plastificato



HR1-2STAHL	19.00	1 - 2"	0.2	871.555 - 871.558
HR40-50STAHL	24.00	40	0.4	871.517
HR40-50STAHL	24.00	50	0.6	871.518
HR65-80STAHL	42.00	65	1.4	871.521
HR65-80STAHL	42.00	80	1.4	871.521
HR100-150STAHL	56.00	100	2.0	871.522
HR100-150STAHL	56.00	125	2.0	871.523
HR100-150STAHL	56.00	150	2.0	871.524
HR200STAHL	92.00	200	3.8	871.525
HR250-300STAHL	213.00	250	11.0	871.526
HR250-300STAHL	213.00	300	11.0	871.527

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
5.9.40	Strassenkappe rund mit Beschriftung «Wasser», Typ PX33V W, Kunststoff Cape de vanne ronde avec inscription «Eau», type PX33V W, plastique Cappa stradale rotonda con iscrizione «Acqua», tipo PX33V W, plastica						
	PX33V W G0	99.00				4.6	872.211
	PX33V W G2	131.00				7.8	872.213
							
	Tragplatte für Strassenkappe rund, Typ TP Embase pour cape de vanne ronde, type TP Piastra d'appoggio per cappa stradale rotonda, tipo TP						
	TP	22.00				1.2	872.613
							
5.9.41	Strassenkappe oval mit Beschriftung «Hydrant», Typ PX33V W OV, Kunststoff Cape de vanne ovale avec inscription «Hydrant», type PX33V W OV, plastique Cappa stradale ovale con iscrizione «Hydrant», tipo PX33V W OV, plastica						
	PX33V W OV	319.00				17.2	-
							
	Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV Piastra d'appoggio per cappa stradale ovale, tipo TP OV						
	TP OV	22.00				1.2	-
							
5.9.42	Strassenkappe «Wasser», Typ PX33V W FU, Kunststoff mit Fugenring Cape de vanne «Eau», type PX33V W FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation Cappa stradale «Acqua», tipo PX33V W FU, plastica con anello per giunto di dilatazione						
	PX33V W G0 FU	107.00				3.5	872.211
	PX33V W G2 FU	140.00				6.5	872.213
							
5.9.43	Strassenkappe oval «Hydrant», Typ PX33V W OV FU, Kunststoff mit Fugenring Cape de vanne ovale «Hydrant», type PX33V W OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation Cappa stradale ovale «Hydrant», tipo PX33V W OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione						
	PX33V W OV FU	354.00				18.9	-
							

Absperrklappen aus duktilem Gusseisen, Vollschutz etec®-Email
Vannes papillon en fonte ductile, protection intégrale émail etec®
Valvole a farfalla in ghisa duttile, protezione integrale smalto etec®

6.1.1



mit Flanschen für Erdeinbau, Typ AK-EG
à brides pour pose en sol, type AK-EG
con flange per posa sotterranea, tipo AK-EG



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
AK100EG	2570.00	100	10/16	190	32.0	831.322
AK100EG25	2714.00	100	25	190	33.0	-
AK125EG	2659.00	125	10/16	200	37.0	831.323
AK125EG25	3778.00	125	25	200	38.0	-
AK150EG	2803.00	150	10/16	210	42.0	831.324
AK150EG25	4331.00	150	25	210	43.0	-
AK200EG10	3013.00	200	10	230	56.0	831.335
AK200EG16	3013.00	200	16	230	57.0	831.345
AK200EG25	4664.00	200	25	230	61.0	-
AK250EG10	3490.00	250	10	250	75.0	831.336
AK250EG16	3490.00	250	16	250	74.0	831.346
AK250EG25	5063.00	250	25	250	82.0	-
AK300EG10	4210.00	300	10	270	93.0	831.337
AK300EG16	4343.00	300	16	270	96.0	831.347
AK300EG25	5916.00	300	25	270	105.0	-
AK350EG10	5528.00	350	10	290	117.0	-
AK350EG16	6292.00	350	16	290	123.0	-
AK350EG25	7766.00	350	25	290	123.0	-
AK400EG10	5705.00	400	10	310	150.0	831.338
AK400EG16	6946.00	400	16	310	190.0	831.348
AK400EG25	8309.00	400	25	310	214.0	-

6.1.2



mit Flanschen und Handrad, Typ AK-HR
à brides et volant, type AK-HR
con flange e volantino, tipo AK-HR



AK100HR	2570.00	100	10/16	190	33.0	831.322
AK100HR25	2714.00	100	25	190	34.0	-
AK125HR	2659.00	125	10/16	200	38.0	831.323
AK125HR25	3778.00	125	25	200	39.0	-
AK150HR	2803.00	150	10/16	210	43.0	831.324
AK150HR25	4331.00	150	25	210	44.0	-
AK200HR10	3013.00	200	10	230	55.0	831.335
AK200HR16	3013.00	200	16	230	58.0	831.345
AK200HR25	4664.00	200	25	230	62.0	-
AK250HR10	3490.00	250	10	250	76.0	831.336
AK250HR16	3490.00	250	16	250	75.0	831.346
AK250HR25	5063.00	250	25	250	83.0	-
AK300HR10	4210.00	300	10	270	94.0	831.337
AK300HR16	4343.00	300	16	270	97.0	831.347
AK300HR25	5916.00	300	25	270	106.0	-
AK350HR10	5528.00	350	10	290	118.0	-
AK350HR16	6292.00	350	16	290	124.0	-
AK350HR25	7766.00	350	25	290	124.0	-
AK400HR10	5705.00	400	10	310	151.0	831.338
AK400HR16	6946.00	400	16	310	192.0	831.348
AK400HR25	8309.00	400	25	310	216.0	-

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

6.2.1

mit Steckmuffen Novo-Sit für Erdeinbau, Typ AK-N
à emboîtements auto-étanches Novo-Sit pour pose en sol, type AK-N
con bicchieri autostagno Novo-Sit per posa sotterranea, tipo AK-N



AK150EG25N	3069.00	150	10-16-25	42.0	831.114
AK200EG25N	3309.00	200	10-16-25	57.0	831.115
AK250EG25N	3714.00	250	10-16-25	75.0	831.116
AK300EG25N	4618.00	300	10-16-25	106.0	831.117
AK400EG25N	6591.00	400	10-16-25	187.0	831.118

6.3.1

mit PE-Schweissenden für Erdeinbau, Typ AK-NPE
à embouts à souder en PE pour pose en sol, type AK-NPE
con raccordi a saldare in PE per posa sotterranea, tipo AK-NPE



AK150-160EG16NPE	3634.00	150-160	16	67.0	831.214
AK150-180EG16NPE	3733.00	150-180	16	68.0	831.214
AK150-200EG16NPE	4165.00	150-200	16	71.0	831.214
AK200-200EG16NPE	4343.00	200-200	16	92.0	831.215
AK200-225EG16NPE	4442.00	200-225	16	93.0	831.215
AK200-250EG16NPE	4464.00	200-250	16	96.0	831.215
AK250-280EG16NPE	5007.00	250-280	16	107.0	831.216
AK250-315EG16NPE	5428.00	250-315	16	110.0	831.216
AK300-315EG16NPE	6370.00	300-315	16	164.0	831.216
AK300-355EG16NPE	6503.00	300-355	16	172.0	831.217

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

6.9.1

Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W
Garniture de montage rigide complète, type EG W
Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W



EG AK W	177.00	100-1200	4.2	871.142
---------	--------	----------	-----	---------



Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele
Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele
Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele

EG AK TELE0	249.00	100-1200	2.7	-
EG AK TELE1	249.00	100-1200	3.3	871.242 - 871.248
EG AK TELE2	255.00	100-1200	3.9	871.342 - 871.348
EG AK TELE3	263.00	100-1200	5.5	871.442 - 871.448

6.9.3

Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées, garnitures de montage
Pezzi singoli, guarnizioni di posa



EG W (starr) / EG W (rigide) / EG W (rigida)



EG W	72.00	100-1200	3.4	-
------	-------	----------	-----	---

EG Tele / EG Tele / EG Tele



EG TELE0	144.00	100-1200	1.9	-
EG TELE1	144.00	100-1200	2.5	-
EG TELE2	150.00	100-1200	4.1	-
EG TELE3	157.00	100-1200	4.7	-

Nuss / Noix / Noce



NUSS TELE AK20	99.00		0.8	-
NUSS TELE AK30	99.00		0.8	-

Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip



EG CLIP	7.00		0.1	-
---------	------	--	-----	---

Schutzrohradapter / Adaptateur / Estensori



EG RA AK	19.00		0.2	-
----------	-------	--	-----	---

6.9.4

Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées en option, garnitures de montage
Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa



Verlängerung / Rallonge / Allungamento



EG KUPPI W	88.00		4.0	-
------------	-------	--	-----	---

Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli



EG 6K L	41.00		0.4	-
---------	-------	--	-----	---

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	--	-------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

6.9.4

Markierscheibe für Absperrklappen
Disque signalétique pour vannes papillon
Disco di marcatura valvole a farfalla



EG MS AK SK1	7.00	100-150	-
EG MS AK SK2	7.00	200-400	-
EG MS Wasser	7.00	100-400	-
EG MS GAS	7.00	100-400	-
EG MS Wärme V	7.00	100-400	-
EG MS Wärme R	7.00	100-400	-

6.9.40

Strassenkappe rund mit Beschriftung «Wasser», PX33V W, Kunststoff
Cape de vanne ronde avec inscription «Eau», type PX33V W, plastique
Cappa stradale rotonda con iscrizione «Acqua», tipo PX33V W, plastica



PX33V W G0	99.00	4.6	872.211
PX33V W G2	131.00	7.8	872.213

Tragplatte für Strassenkappe rund, Typ TP
Embase pour cape de vanne ronde, type TP
Piastra d'appoggio per cappa stradale rotonda, tipo TP



TP	22.00	1.2	872.613
----	-------	-----	---------

6.9.41

Strassenkappe oval mit Beschriftung «Hydrant», Typ PX33V W OV, Kunststoff
Cape de vanne ovale avec inscription «Hydrant», type PX33V W OV, plastique
Cappa stradale ovale con iscrizione «Hydrant», tipo PX33V W OV, plastica



PX33V W OV	319.00	17.2	-
------------	--------	------	---

Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV
Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV
Piastra d'appoggio per cappa stradale ovale, tipo TP OV



TP OV	22.00	1.2	-
-------	-------	-----	---

6.9.42

Strassenkappe «Wasser», Typ PX33V W FU, Kunststoff mit Fugenring
Cape de vanne «Eau», type PX33V W FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation
Cappa stradale «Acqua», tipo PX33V W FU, plastica con anello per giunto di dilatazione



PX33V W G0 FU	107.00	3.5	872.211
PX33V W G2 FU	140.00	6.5	872.213

6.9.43

Strassenkappe oval «Hydrant», Typ PX33V W OV FU, Kunststoff mit Fugenring
Cape de vanne ovale «Hydrant», type PX33V W OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation
Cappa stradale ovale «Hydrant», tipo PX33V W OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione



PX33V W OV FU	354.00	18.9	-
---------------	--------	------	---

7.1.1



Steckmuffen-Rohr BLUTOP, innen DUCTAN
Tuyau à emboîtement auto-étanche BLUTOP, intérieur DUCTAN
Tubo con bichchiere autostagno BLUTOP, interno DUCTAN



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis/m Prix/m Prezzo/m	d	Klasse Classe Classe	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
BLUTOP75C25	40.00	75	C25	6000	5.1	511.113
BLUTOP90C25	42.00	90	C25	6000	6.1	511.114
BLUTOP110C25	53.00	110	C25	6000	7.6	511.115
BLUTOP125C25	64.00	125	C25	6000	8.6	511.116
BLUTOP140C25	70.00	140	C25	6000	10.0	511.117
BLUTOP160C25	76.00	160	C25	6000	12.5	511.118

7.2.1



Steckmuffen-Bogen 11°–90° mit 2 Muffen, Typ MMK/MMQ BLUTOP
Coude auto-étanche 11°–90° à 2 emboîtements, type MMK/MMQ BLUTOP
Curva autostagno 11°–90° a 2 bichchieri, tipo MMK/MMQ BLUTOP



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	Grad Degré Grado	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
MMQ75 90B	46.00	75	90	4.4	512.313
MMK75 45B	46.00	75	45	4.2	512.333
MMK75 22B	46.00	75	22	3.4	512.373
MMK75 11B	46.00	75	11	3.5	512.413
MMQ90 90B	52.00	90	90	5.5	512.314
MMK90 45B	52.00	90	45	5.1	512.334
MMK90 22B	52.00	90	22	4.4	512.374
MMK90 11B	52.00	90	11	3.8	512.414
MMQ110 90B	59.00	110	90	7.1	512.315
MMK110 45B	59.00	110	45	6.2	512.335
MMK110 22B	59.00	110	22	5.5	512.375
MMK110 11B	59.00	110	11	5.8	512.415
MMQ125 90B	70.00	125	90	8.8	512.316
MMK125 45B	70.00	125	45	7.0	512.336
MMK125 22B	70.00	125	22	6.6	512.376
MMK125 11B	70.00	125	11	6.7	512.416
MMQ140 90B	105.00	140	90	9.5	512.317
MMK140 45B	105.00	140	45	8.6	512.337
MMK140 22B	105.00	140	22	6.9	512.377
MMK140 11B	105.00	140	11	7.0	512.417
MMQ160 90B	141.00	160	90	12.3	512.318
MMK160 45B	141.00	160	45	10.3	512.338
MMK160 22B	141.00	160	22	9.2	512.378
MMK160 11B	141.00	160	11	9.1	512.418

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	DN	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	---	----	----	----	-----------------------------

7.2.2

Flansch-Steckmuffen-Stück, Typ E BLUTOP
Raccord à bride et emboîtement auto-étanche, type E BLUTOP
Raccordo a flangia e bicchiere autostagno, tipo E BLUTOP



E75B	46.00	75	65	10/16	5.0	514.533
E90B	52.00	90	80	10/16	5.5	514.534
E110B	70.00	110	100	10/16	6.7	514.535
E125B	82.00	125	125	10/16	8.2	514.536
E140B	128.00	140	125	10/16	9.2	514.537
E160B	141.00	160	150	10/16	11.0	514.538

7.2.3

Flansch-Spitzend-Stück, Typ F BLUTOP
Raccord à bride et bout uni, type F BLUTOP
Raccordo a flangia e giunto liscio, tipo F BLUTOP



F75B	46.00	75	65	10/16	3.8	514.513
F90B	52.00	90	80	10/16	4.7	514.514
F110B	70.00	110	100	10/16	6.0	514.515
F125B	93.00	125	125	10/16	7.9	514.516
F140B	117.00	140	125	10/16	8.6	514.517
F160B	141.00	160	150	10/16	12.1	514.518

7.2.4

Steckmuffen-Kupplung nicht schlaufbar, Typ MM BLUTOP
Manchon auto-étanche non coulissant, type MM BLUTOP
Manicotto autostagno non spostabile, tipo MM BLUTOP



MM90B	52.00	90			4.0	514.114
MM110B	59.00	110			4.9	514.115
MM125B	70.00	125			5.5	514.116

7.2.5

Steckmuffen-Kupplung einseitig schlaufbar, Typ MU BLUTOP
Manchon auto-étanche semi-coulissant, type MU BLUTOP
Manicotto autostagno semi-scorrevole, tipo MU BLUTOP



MU75B	82.00	75			5.3	514.213
MU90B	105.00	90			6.3	514.214
MU110B	117.00	110			7.3	514.215
MU125B	141.00	125			8.8	514.216
MU140B	152.00	140			9.0	514.217
MU160B	163.00	160			10.7	514.218

7.2.6

Steckmuffen-Kappe, Typ O BLUTOP
Obturbateur auto-étanche, type O BLUTOP
Otturatore autostagno, tipo O BLUTOP



KAPPE75B	28.00	75			1.9	514.613
KAPPE90B	29.00	90			2.0	514.614
KAPPE110B	35.00	110			2.6	514.615
KAPPE125B	41.00	125			3.0	514.616
KAPPE140B	52.00	140			3.0	514.617
KAPPE160B	59.00	160			3.4	514.618

7.2.7



Steckmuffen-T mit 2 Muffen und Flanschabzweig, Typ MMA BLUTOP
T auto-étanche à 2 emboîtements et départ à bride, type MMA BLUTOP
T autostagno a 2 bicchieri e derivazione a flangia, tipo MMA BLUTOP



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	DN	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
MMA75-40B	82.00	75	40	10/16	5.8	513.313
MMA90-40B	93.00	90	40	10/16	6.8	513.314
MMA90-80B	93.00	90	80	10/16	9.4	513.374
MMA110-40B	105.00	110	40	10/16	7.6	513.315
MMA110-80B	105.00	110	80	10/16	11.0	513.375
MMA110-100B	105.00	110	100	10/16	12.2	513.415
MMA125-40B	128.00	125	40	10/16	9.2	513.316
MMA125-80B	128.00	125	80	10/16	11.5	513.376
MMA125-100B	128.00	125	100	10/16	12.2	513.416
MMA125-125B	128.00	125	125	10/16	15.0	513.436
MMA140-40B	210.00	140	40	10/16	9.4	513.317
MMA140-80B	210.00	140	80	10/16	12.4	513.377
MMA140-100B	210.00	140	100	10/16	14.0	513.417
MMA140-125B	210.00	140	125	10/16	16.3	513.437
MMA160-40B	245.00	160	40	10/16	11.3	513.318
MMA160-80B	245.00	160	80	10/16	14.3	513.378
MMA160-100B	245.00	160	100	10/16	16.4	513.418
MMA160-125B	245.00	160	125	10/16	18.0	513.438
MMA160-150B	245.00	160	150	10/16	20.3	513.458

7.2.8



Steckmuffen-T mit 3 Muffen, Typ MMB BLUTOP
T auto-étanche à 3 emboîtements, type MMB BLUTOP
T autostagno a 3 bicchieri, tipo MMB BLUTOP



MMB75-75B	86.00	75-75			6.0	513.113
MMB90-75B	93.00	90-75			6.4	513.134
MMB90-90B	93.00	90-90			6.8	513.114
MMB110-75B	105.00	110-75			7.5	513.135
MMB110-90B	105.00	110-90			7.8	513.155
MMB110-110B	105.00	110-110			8.7	513.115
MMB125-75B	117.00	125-75			8.8	513.136
MMB125-110B	117.00	125-110			10.0	513.176
MMB125-125B	117.00	125-125			11.0	513.116
MMB140-110B	187.00	140-110			10.6	513.177
MMB140-125B	187.00	140-125			11.5	513.217
MMB140-140B	187.00	140-140			11.9	513.117
MMB160-110B	245.00	160-110			13.0	513.178
MMB160-125B	245.00	160-125			13.6	513.218
MMB160-140B	245.00	160-140			13.3	513.238
MMB160-160B	245.00	160-160			15.8	513.118

7.2.9



Steckmuffen-Reduktion mit 2 Muffen, Typ MMR BLUTOP
Réduction auto-étanche à 2 emboîtements, type MMR BLUTOP
Riduzione autostagno a 2 bicchieri, tipo MMR BLUTOP



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	DN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
MMR90-75B	52.00	90-75		3.6	514.314
MMR110-75B	59.00	110-75		4.2	514.315
MMR110-90B	59.00	110-90		5.0	514.335
MMR125-75B	70.00	125-75		5.0	514.316
MMR125-90B	70.00	125-90		5.2	514.336
MMR125-110B	70.00	125-110		5.5	514.356
MMR140-90B	105.00	140-90		5.6	514.337
MMR140-110B	105.00	140-110		6.0	514.357
MMR140-125B	105.00	140-125		6.3	514.377
MMR160-75B	117.00	160-75		6.5	514.318
MMR160-90B	117.00	160-90		7.0	514.338
MMR160-110B	128.00	160-110		7.4	514.358
MMR160-125B	128.00	160-125		7.8	514.378
MMR160-140B	128.00	160-140		7.8	514.418

7.3.1



Schieber mit Steckmuffen, Typ 2024 BLUTOP
Vanne à emboîtements auto-étanches, type 2024 BLUTOP
Saracinesca con bicchieri autostagno, tipo 2024 BLUTOP



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	DN	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
2024 75B	415.00	75	65	16	12.1	813.115
2024 90B	465.00	90	80	16	12.4	813.116
2024 110B	532.00	110	100	16	15.6	813.117
2024 125B	720.00	125	125	16	22.3	813.118
2024 140B*	798.00	140	125	16	25.0	813.121
2024 160B	908.00	160	150	16	29.8	813.122

* 2024 140B = 2024 125B + d140

7.4.1

Dichtring für BLUTOP
Joint pour BLUTOP
Guarnizione per BLUTOP



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
BLUTOP75W	7.00	75	25	0.1	515.113
BLUTOP90W	8.00	90	25	0.1	515.114
BLUTOP110W	9.00	110	25	0.1	515.115
BLUTOP125W	11.00	125	25	0.1	515.116
BLUTOP140W	23.00	140	25	0.1	515.117
BLUTOP160W	34.00	160	25	0.1	515.118

7.4.2

Innenliegende Schubsicherung mit Dichtfunktion für BLUTOP
Verrouillage intérieur avec fonction d'étanchéité pour BLUTOP
Ancoraggio interno con funzione di tenuta per BLUTOP



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
BLUTOP VI75	16.00	75	16	0.1	515.133
BLUTOP VI90	18.00	90	16	0.1	515.134
BLUTOP VI110	20.00	110	16	0.1	515.135
BLUTOP1 VI125	27.00	125	16	0.1	515.136
BLUTOP VI140	41.00	140	16	0.1	515.137
BLUTOP VI160	48.00	160	16	0.2	515.138

7.4.3

Aussenliegende Schubsicherung KLIKSO für PE-Rohre
Verrouillage extérieur KLIKSO pour tuyaux-PE
Ancoraggio esterno KLIKSO per tubi PE



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
KLIKSO140	122.00	140	16	2.8	457.121
KLIKSO160	138.00	160	16	3.1	457.122

7.4.4

Innenliegende Schubsicherung mit Dichtfunktion für PE-Rohre
Verrouillage intérieur avec fonction d'étanchéité pour tuyaux-PE
Ancoraggio interno con funzione di tenuta per tubi PE



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	PN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
BLUTOP VI75PE	65.00	75	16	0.1	515.143
BLUTOP VI90PE	73.00	90	16	0.1	515.144
BLUTOP VI110PE	85.00	110	16	0.1	515.145
BLUTOP VI125PE	104.00	125	16	0.1	515.146

7.9.1

Schutzmanschette, BLUTOP
Manchette de protection, BLUTOP
Manicotto di protezione, BLUTOP



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
BLUTOP75MANSCHETTE	3.00	75	0.1	515.173
BLUTOP90MANSCHETTE	3.00	90	0.1	515.174
BLUTOP110MANSCHETTE	3.00	110	0.1	515.175
BLUTOP125MANSCHETTE	3.00	125	0.1	515.176
BLUTOP140MANSCHETTE	4.00	140	0.1	515.177
BLUTOP160MANSCHETTE	4.00	160	0.1	515.178

7.9.2

Verlegegerät BLUTOP – Muffenteil, Rohrteil, 2 Gabelschlüssel SW57, 6-Kant-Schlüssel
Appareil de pose BLUTOP – Partie manchon et d'une partie tuyau, 2 clés à fourche SW57, une clé 6 pans
Attrezzo di posa BLUTOP – Parte manicotto, pezzo di tubo, 2 chiavi a forcina SW57, chiave esagonale



WVG75B	819.00	75		30.0	-
WVG90B	830.00	90		65.0	-
WVG110B	840.00	110		40.0	-
WVG125B	851.00	125		45.0	-
WVG140B	861.00	140		50.0	-
WVG160B	872.00	160		50.0	-

Montagefett BLUTOP
Graisse de montage BLUTOP
Grasso di montaggio BLUTOP



MONTAGEFETT850B	22.00			0.9	-
-----------------	-------	--	--	-----	---

Montagefett
Graisse de montage
Grasso di montaggio



MONTAGEFETT250	5.00			0.3	-
MONTAGEFETT1000	9.00			1.0	-
MONTAGEFETT2500	22.00			2.5	-

Muffenlack
Vernis pour emboîtements
Vernice per bicchieri



WVCOLOR NAT/ZMU	16.00			0.5	-
-----------------	-------	--	--	-----	---

Epoxy-Reparaturset
Kit de réparation epoxy
Set di riparazione vernice epossidica



WV REP EPOX 5005	42.00			0.2	-
WV REP DOSIER	263.00			0.2	-
WV REP MIX	5.00			-	-

Abpressvorrichtung BLUTOP Stopfen (maximaler Prüfdruck 30 bar)
Obturbateur BLUTOP tampon (pression maximale d'essai de 30 bars)
Otturatore BLUTOP tappo (pressione massima di prova 30 bar)



ABPRESS75B	675.00	75	16	15.0	-
ABPRESS90B	717.00	90	16	15.0	-
ABPRESS110B	750.00	110	16	15.0	-
ABPRESS125B	814.00	125	16	15.0	-
ABPRESS140B	867.00	140	16	15.5	-
ABPRESS160B	900.00	160	16	16.0	-

Abpressvorrichtung BLUTOP Kappe
Obturbateur BLUTOP obturbateur
Otturatore BLUTOP otturatore



ABPRESSKAPPE90B	375.00	90	16	10.0	-
ABPRESSKAPPE110B	396.00	110	16	11.0	-
ABPRESSKAPPE125B	482.00	125	16	12.0	-
ABPRESSKAPPE160B	536.00	160	16	14.0	-

Hauseinführungen starr, gerade
Passages de mur rigide, droit
Passaggi murali rigidi, dritti

8.1.1



mit HDPE-Anschluss und Innengewinde, HEW Typ A
à raccord PEHD et filetage intérieur, HEW type A
con raccordo PEHD e filettatura interna, HEW tipo A



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
HEW32-1	165.00	32-1"	16	670	2.2	711.111
HEW40-1	179.00	40-1"	16	670	2.0	711.112
HEW40-1 1/4	188.00	40-1 1/4"	16	670	3.6	711.122
HEW50-1 1/4	195.00	50-1 1/4"	16	670	3.4	711.123
HEW50-1 1/2	188.00	50-1 1/2"	16	670	3.2	711.133
HEW63-1 1/2	217.00	63-1 1/2"	16	670	3.4	711.134
HEW63-2	212.00	63-2"	16	670	4.4	711.144

HEW Typ A lang / type A long / tipo A lungo

HEW40-1 1/4L	215.00	40-1 1/4"	16	1070	5.0	711.122
HEW50-1 1/2L	215.00	50-1 1/2"	16	1070	4.8	711.133
HEW63-2L	238.00	63-2"	16	1070	6.4	711.144

8.1.2



mit HDPE-Anschluss und Aussengewinde, HEW Typ A AG
à raccord PEHD et filetage extérieur, HEW type A AG
con raccordo PEHD e filettatura esterna, HEW tipo A AG



HEW32-1AG	177.00	32-1"	16	670	2.0	711.211
HEW40-1 1/4AG	208.00	40-1 1/4"	16	670	3.4	711.222
HEW50-1 1/4AG	215.00	50-1 1/4"	16	670	3.2	711.223
HEW50-1 1/2AG	209.00	50-1 1/2"	16	670	3.0	711.233
HEW63-1 1/2AG	238.00	63-1 1/2"	16	670	3.2	711.234
HEW63-2AG	240.00	63-2"	16	670	4.2	711.244

HEW Typ A AG lang / type A AG long / tipo A AG lungo

HEW50-1 1/2AG L	236.00	50-1 1/2"	16	1105	5.6	711.233
HEW63-2AG L	267.00	63-2"	16	1120	6.5	711.244

8.1.3



mit beidseitigem Innengewinde, HEW Typ B
à filetage intérieur des deux côtés, HEW type B
con filettatura interna entrambi i lati, HEW tipo B



HEW1 1/4	206.00	1 1/4"	16	670	5.4	-
HEW1 1/2	206.00	1 1/2"	16	670	4.0	-
HEW2	265.00	2"	16	670	5.4	-

8.1.4



mit beidseitigem HDPE-Anschluss, HEW Typ D
à raccord PEHD des deux côtés, HEW type D
con raccordo PEHD entrambi i lati, HEW tipo D



HEW40PE	155.00	40	16	570	2.1	-
HEW50PE	166.00	50	16	570	2.0	-
HEW63PE	177.00	63	16	570	2.5	-
HEW90PE	244.00	90	16	790	3.4	-
HEW110PE	277.00	110	16	790	4.3	-

8.1.5



mit HDPE-Anschluss und Presssystem, HEW Typ P
à raccord PEHD et système à sertir, HEW type P
con raccordo PEHD e sistema a pressatura, HEW tipo P



HEW40-35PRESS	277.00	40-35	16	670	3.4	-
---------------	--------	-------	----	-----	-----	---

8.1.6

mit HDPE-Anschluss und Losflansch, HEW Typ E
à raccord PEHD et bride libre, HEW type E
con raccordo PEHD e flangia libera, HEW tipo E



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
HEW90-80	382.00	90-80	10/16	980	6.8	711.326
HEW90-80FV4A	646.00	90-80	10/16	980	6.8	711.326
HEW110-100	415.00	110-100	10/16	980	8.8	711.337
HEW110-100FV4A	749.00	110-100	10/16	980	8.8	711.337

8.1.7

mit HDPE-Anschluss und Flansch aus Edelstahl, HEW Typ F V4A
à raccord PEHD et bride inox, HEW type F V4A
con raccordo PEHD e flangia inox, HEW tipo F V4A



HEW90-65V4A	1130.00	90-65	10/16	855	17.2	711.316
HEW90-80V4A	1274.00	90-80	10/16	920	17.2	711.326
HEW110-100V4A	1329.00	110-100	10/16	920	23.5	711.337
HEW110-125V4A	1883.00	110-125	10/16	920	25.0	-
HEW125-100V4A	1440.00	125-100	10/16	920	24.0	711.338
HEW125-125V4A	1994.00	125-125	10/16	920	25.0	-
HEW160-125V4A	2326.00	160-125	10/16	1180	42.0	711.342
HEW160-150V4A	2326.00	160-150	10/16	1180	43.0	711.352
HEW180-150V4A	2437.00	180-150	10/16	1180	45.0	711.353
HEW200-150V4A	3013.00	200-150	10/16	1180	49.0	711.354
HEW200-200V4A10	3013.00	200-200	10	1180	56.0	711.364
HEW200-200V4A16	3013.00	200-200	16	1180	56.0	711.374
HEW225-200V4A10	3268.00	225-200	10	1200	63.0	711.365
HEW225-200V4A16	3268.00	225-200	16	1200	63.0	711.375
HEW250-200V4A10	4985.00	250-200	10	1200	65.0	711.366
HEW250-200V4A16	4985.00	250-200	16	1200	65.0	711.376
HEW250-250V4A10	7489.00	250-250	10	1200	68.0	-
HEW250-250V4A16	7489.00	250-250	16	1200	68.0	-

8.1.8

mit HDPE-Anschluss und Bogen mit Flansch aus Edelstahl, HEW Typ FB V4A 90
à raccord PEHD et coude à bride inox, HEW type FB V4A 90
con raccordo PEHD e curva con flangia inox, HEW tipo FB V4A 90



HEW90-65V4A 90	1329.00	90-65	10/16	855	17.5	712.316
HEW90-80V4A 90	1640.00	90-80	10/16	920	17.5	712.326
HEW110-100V4A 90	1706.00	110-100	10/16	920	26.0	712.337
HEW125-100V4A 90	1950.00	125-100	10/16	920	26.3	712.338
HEW160-125V4A 90	3102.00	160-125	10/16	1180	42.0	712.342
HEW160-150V4A 90	2681.00	160-150	10/16	1180	44.0	712.352
HEW200-200V4A 10 90	4187.00	200-200	10	1180	64.5	712.364
HEW200-200V4A 16 90	4187.00	200-200	16	1180	64.5	712.374
HEW225-200V4A 10 90	4187.00	225-200	10	1200	70.0	712.365
HEW225-200V4A 16 90	4187.00	225-200	16	1200	70.0	712.375

8.2.1



mit HDPE-Anschluss und Aussengewinde, HEW Typ Flex, maximaler Prüfdruck 15 bar
à raccord PEHD et filetage extérieur, HEW type Flex, pression maximale d'essai de 15 bars
con raccordo PEHD e filettatura esterna, HEW tipo Flex, pressione massima di prova 15 bar



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L m	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
HEW32-1FLEX	449.00	32-1"	10	2.00	5.0	713.111
HEW40-1 1/4FLEX	636.00	40-1 1/4"	10	2.00	9.0	713.122
HEW50-1 1/2FLEX	657.00	50-1 1/2"	10	2.00	9.0	713.133
HEW63-2FLEX	805.00	63-2"	10	2.00	12.0	713.144
HEW32-1FLEX3	534.00	32-1"	10	3.00	6.5	713.111
HEW40-1 1/4FLEX3	768.00	40-1 1/4"	10	3.00	10.7	713.122
HEW50-1 1/2FLEX3	789.00	50-1 1/2"	10	3.00	10.9	713.133
HEW63-2FLEX3	958.00	63-2"	10	3.00	14.1	713.144
HEW32-1FLEX4	619.00	32-1"	10	4.00	8.0	713.111
HEW40-1 1/4FLEX4	900.00	40-1 1/4"	10	4.00	12.4	713.122
HEW50-1 1/2FLEX4	921.00	50-1 1/2"	10	4.00	12.8	713.133
HEW63-2FLEX4	1111.00	63-2"	10	4.00	16.2	713.144
HEW32-1FLEX5	705.00	32-1"	10	5.00	9.5	713.111
HEW40-1 1/4FLEX5	1031.00	40-1 1/4"	10	5.00	14.1	713.122
HEW50-1 1/2FLEX5	1052.00	50-1 1/2"	10	5.00	14.7	713.133
HEW63-2FLEX5	1264.00	63-2"	10	5.00	18.3	713.144
HEW32-1FLEX6	790.00	32-1"	10	6.00	11.0	713.211
HEW40-1 1/4FLEX6	1163.00	40-1 1/4"	10	6.00	15.8	713.222
HEW50-1 1/2FLEX6	1184.00	50-1 1/2"	10	6.00	16.6	713.233
HEW63-2FLEX6	1417.00	63-2"	10	6.00	20.4	713.244
HEW32-1FLEX7	875.00	32-1"	10	7.00	12.5	713.211
HEW40-1 1/4FLEX7	1295.00	40-1 1/4"	10	7.00	17.5	713.222
HEW50-1 1/2FLEX7	1316.00	50-1 1/2"	10	7.00	18.5	713.233
HEW63-2FLEX7	1570.00	63-2"	10	7.00	22.5	713.244
HEW32-1FLEX8	960.00	32-1"	10	8.00	14.0	713.211
HEW40-1 1/4FLEX8	1427.00	40-1 1/4"	10	8.00	19.2	713.222
HEW50-1 1/2FLEX8	1448.00	50-1 1/2"	10	8.00	20.4	713.233
HEW63-2FLEX8	1723.00	63-2"	10	8.00	24.6	713.244
HEW32-1FLEX9	1046.00	32-1"	10	9.00	15.5	713.211
HEW40-1 1/4FLEX9	1559.00	40-1 1/4"	10	9.00	20.9	713.222
HEW50-1 1/2FLEX9	1580.00	50-1 1/2"	10	9.00	22.3	713.233
HEW63-2FLEX9	1875.00	63-2"	10	9.00	26.7	713.244
HEW32-1FLEX10	1131.00	32-1"	10	10.00	17.0	713.211
HEW40-1 1/4FLEX10	1691.00	40-1 1/4"	10	10.00	22.6	713.222
HEW50-1 1/2FLEX10	1712.00	50-1 1/2"	10	10.00	24.2	713.233
HEW63-2FLEX10	2028.00	63-2"	10	10.00	28.8	713.244
HEW32-1FLEX11	1216.00	32-1"	10	11.00	18.5	713.311
HEW40-1 1/4FLEX11	1822.00	40-1 1/4"	10	11.00	24.3	713.322
HEW50-1 1/2FLEX11	1843.00	50-1 1/2"	10	11.00	26.1	713.333
HEW63-2FLEX11	2181.00	63-2"	10	11.00	30.9	713.344
HEW32-1FLEX12	1302.00	32-1"	10	12.00	20.0	713.311
HEW40-1 1/4FLEX12	1954.00	40-1 1/4"	10	12.00	26.0	713.322
HEW50-1 1/2FLEX12	1975.00	50-1 1/2"	10	12.00	28.0	713.333
HEW63-2FLEX12	2334.00	63-2"	10	12.00	33.0	713.344
HEW32-1FLEX13	1387.00	32-1"	10	13.00	21.5	713.311
HEW40-1 1/4FLEX13	2086.00	40-1 1/4"	10	13.00	27.7	713.322
HEW50-1 1/2FLEX13	2107.00	50-1 1/2"	10	13.00	29.9	713.333
HEW63-2FLEX13	2487.00	63-2"	10	13.00	35.1	713.344






Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L m	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
HEW32-1FLEX14	1472.00	32-1"	10	14.00	23.0	713.311
HEW40-1 1/4FLEX14	2218.00	40-1 1/4"	10	14.00	29.4	713.322
HEW50-1 1/2FLEX14	2239.00	50-1 1/2"	10	14.00	31.8	713.333
HEW63-2FLEX14	2640.00	63-2"	10	14.00	37.2	713.344
HEW32-1FLEX15	1557.00	32-1"	10	15.00	24.5	713.311
HEW40-1 1/4FLEX15	2350.00	40-1 1/4"	10	15.00	31.1	713.322
HEW50-1 1/2FLEX15	2371.00	50-1 1/2"	10	15.00	33.7	713.333
HEW63-2FLEX15	2793.00	63-2"	10	15.00	39.3	713.344
HEW32-1FLEX16	1643.00	32-1"	10	16.00	26.0	713.311
HEW40-1 1/4FLEX16	2481.00	40-1 1/4"	10	16.00	32.8	713.322
HEW50-1 1/2FLEX16	2503.00	50-1 1/2"	10	16.00	35.6	713.333
HEW63-2FLEX16	2946.00	63-2"	10	16.00	41.4	713.344
HEW32-1FLEX17	1728.00	32-1"	10	17.00	27.5	713.311
HEW40-1 1/4FLEX17	2613.00	40-1 1/4"	10	17.00	34.5	713.322
HEW50-1 1/2FLEX17	2634.00	50-1 1/2"	10	17.00	37.5	713.333
HEW63-2FLEX17	3098.00	63-2"	10	17.00	43.5	713.344
HEW32-1FLEX18	1813.00	32-1"	10	18.00	29.0	713.311
HEW40-1 1/4FLEX18	2745.00	40-1 1/4"	10	18.00	36.2	713.322
HEW50-1 1/2FLEX18	2766.00	50-1 1/2"	10	18.00	39.4	713.333
HEW63-2FLEX18	3251.00	63-2"	10	18.00	45.6	713.344
HEW32-1FLEX19	1899.00	32-1"	10	19.00	30.5	713.311
HEW40-1 1/4FLEX19	2877.00	40-1 1/4"	10	19.00	37.9	713.322
HEW50-1 1/2FLEX19	2898.00	50-1 1/2"	10	19.00	41.3	713.333
HEW63-2FLEX19	3404.00	63-2"	10	19.00	47.7	713.344
HEW32-1FLEX20	1984.00	32-1"	10	20.00	32.0	713.311
HEW40-1 1/4FLEX20	3009.00	40-1 1/4"	10	20.00	39.6	713.322
HEW50-1 1/2FLEX20	3030.00	50-1 1/2"	10	20.00	43.2	713.333
HEW63-2FLEX20	3557.00	63-2"	10	20.00	49.8	713.344

Beliebige Längen auf Anfrage, Preis/m
Longueurs au choix sur demande, prix/m
Lunhezze a scelta su richiesta, prezzo/m

HEW32-1FLEX U	85.00	32-1"	10	1.0	1.5	-
HEW40-1 1/4FLEX U	132.00	40-1 1/4"	10	1.0	1.7	-
HEW50-1 1/2FLEX U	132.00	50-1 1/2"	10	1.0	1.9	-
HEW63-2FLEX U	153.00	63-2"	10	1.0	2.1	-

8.3.1

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
Ausgiess-Set Kit de scellement Kit di scolo					
	AUSGUSS1	72.00	1"	1.0	-
	AUSGUSS1 1/4-1 1/2	72.00	1 1/4"-1 1/2"	1.2	-
	AUSGUSS2	72.00	2"	1.5	-
Dichtung aus Schaumstoff Joint en mousse synthétique Guarnizione in gommapiuma					
	SCHAUMSTOFF1	5.00	1"	0.025	-
	SCHAUMSTOFF1 1/4-1 1/2	5.00	1 1/4"-1 1/2"	0.025	-
	SCHAUMSTOFF2	5.00	2"	0.025	-
Vergussmörtel GMD-F Mortier de scellement GMD-F Miscela di colata GMD-F					
	VERGUSSMASSE5KG	38.00		5.5	-
	VERGUSSMASSE25KG	147.00		25.5	-
	VERGUSSMASSE2.5KG/10	193.00		25.5	-
Spannvorrichtung Dispositif de serrage Morsetto					
	KLEMMER1-2	210.00	1"-2"	0.5	-
Ausgiess-Set (grabenlos) Kit de scellement (sans fouille) Kit di scolo (senza scavo)					
	AUSG GRABENLOS W1	55.00	1"	1.0	-
	AUSG GRABENLOS W1 1/4-1 1/2	55.00	1 1/4"-1 1/2"	1.0	-
	AUSG GRABENLOS W2	55.00	2"	1.0	-
Trichter und Bogen (grabenlos) Entonnoir et coude (sans fouille) Imbuto e arco (senza scavo)					
	TRICHTER/BOGEN	17.00		0.2	-
Schlüssel (grabenlos) Clé (sans fouille) Chiave (senza scavo)					
	SCHLUESSEL GRABENLOS	78.00		0.5	-
Mörtelstopp-Set Kit d'obturation Dispositivo ferma-malta					
	MOERTELSTOPP W1	33.00	1"	0.6	-
	MOERTELSTOPP W1 1/4-1 1/2	33.00	1 1/4"-1 1/2"	0.6	-
	MOERTELSTOPP W2	33.00	2"	0.6	-

8.3.1

Expansionsharz Tangit
Résine expansive Tangit
Resina espandente Tangit



TANGIT150	166.00	10 x 150ml	2.4	-
TANGIT300	199.00	6 x 300ml	2.6	-

Pressring-Set
Kit de joints de compression
Anelli di pressione




HSD100/65	277.00	1"	0.5	-
HSD125/80	354.00	1 1/4"-1 1/2"	0.7	-
HSD150/95	443.00	2"	1.1	-

Verguss-Set-Flex
Kit de scellement Flex
Set di colata Flex



AUSGUSS1FLEX	94.00	1"	2.6	-
AUSGUSS1 1/4-1 1/2FLEX	94.00	1 1/4"-1 1/2"	2.6	-
AUSGUSS2FLEX	94.00	2"	3.6	-

Schaumstoffdichtung mit Abstandhalter (je 2 Stück)
Joint en mousse synthétique avec entretoises (2 pièces)
Guarnizione in espanso con distanziale (2 pezzi)




SCHAUMSTOFF1FLEX	17.00	1"	0.2	-
SCHAUMSTOFF1 1/4-1 1/2FLEX	17.00	1 1/4"-1 1/2"	0.2	-
SCHAUMSTOFF2FLEX	17.00	2"	0.2	-

Düsenrückschlagventile

Soupapes de retenue

Valvole di ritenuta

9.1.1



mit Flanschen aus duktilem Gusseisen, Typ NRV-Z
à brides en fonte ductile, type NRV-Z
con flange in ghisa duttile, tipo NRV-Z



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
NRV-Z50	1086.00	50	10/16	120	7.0	714.216
NRV-Z65	1318.00	65	10/16	150	10.0	714.217
NRV-Z80	1518.00	80	10/16	180	13.0	714.218
NRV-Z100	2038.00	100	10/16	240	20.0	714.221
NRV-Z125	2648.00	125	10/16	300	33.0	714.222
NRV-Z150	3312.00	150	10/16	350	44.0	714.223
NRV-Z200 10	5484.00	200	10	450	74.0	-
NRV-Z200 16	5484.00	200	16	450	74.0	714.224

9.1.5



zum Einklemmen aus Edelstahl, Typ NRV-K V4A
à encastrier en acier inox, type NRV-K V4A
da incastrare in acciaio inossidabile, tipo NRV-K V4A



NRV-K50V4A	▲	50	10/16	55	3.0	714.216
NRV-K65V4A	▲	65	10/16	70	4.0	714.217
NRV-K80V4A	▲	80	10/16	75	6.0	714.218
NRV-K100V4A	▲	100	10/16	95	9.0	714.221
NRV-K125V4A	▲	125	10/16	115	14.0	714.222
NRV-K150V4A	▲	150	10/16	135	19.0	714.223
NRV-K200V4A	▲	200	10/16	160	40.0	714.224

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

9.1.8



mit Flanschen aus duktilem Gusseisen, Vollschutz etec®-Email, Typ WRV-E
à brides en fonte ductile, protection intégrale émail etec®, type WRV-E
con flange in ghisa duttile, protezione integrale smalto etec®, tipo WRV-E



WRV-E80	2105.00	80	10/16	180	13	714.218
WRV-E100	2758.00	100	10/16	190	16	714.221
WRV-E125	3157.00	125	10/16	200	20	714.222
WRV-E150	3689.00	150	10/16	210	26	714.223
WRV-E200 10	4575.00	200	10	230	38	-
WRV-E200 16	4575.00	200	16	230	38	714.224

Weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage · Autres dimensions et pressions nominales sur demande · Altre dimensioni e stadi di pressione su richiesta

9.3.1



Entlüftungsventil aus Nylon faserverstärkt, Typ WWBE50
Purgeur d'air en nylon renforcé, type WWBE50
Valvola di sfiato in nylon rinforzato, tipo WWBE50



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
WWBE50 1/2	227.00	1/2"	10/16		0.3	-
WWBE50 3/4	227.00	3/4"	10/16		0.3	-
WWBE50 1	227.00	1"	10/16		0.3	832.111

Entlüftungsventil, Typ WWBE50 mit Belüftungssperre
Purgeur d'air, type WWBE50 avec blocage de l'aération
Valvola di sfiato, tipo WWBE50 con blocco aerazione

WWBE50 1/2V	312.00	1/2"	10/16		0.3	-
WWBE50 3/4V	312.00	3/4"	10/16		0.3	-
WWBE50 1V	312.00	1"	10/16		0.3	832.111

9.3.2



Be- und Entlüftungsventil aus Nylon, faserverstärkt, Typ WWBE40
Aérateur et purgeur en nylon, renforcé, type WWBE40
Valvola di aerazione e disaerazione in nylon, rinforzato, tipo WWBE40



WWBE40 2	583.00	2"	10/16		0.9	832.114
WWBE40 40	668.00	40	10/16		1.6	832.127

Be- und Entlüftungsventil, Typ WWBE40 mit Belüftungssperre
Aérateur et purgeur, type WWBE40 avec blocage de l'aération
Valvola di aerazione e disaerazione, tipo WWBE40 con blocco aerazione

WWBE40 2V	744.00	2"	10/16		0.9	832.114
WWBE40 40V	830.00	40	10/16		1.6	832.127



Frostschutzmantel für WWBE40 2 und 40
Manteau de protection contre le gel pour WWBE40 2 et 40
Giacca protezione gelo per WWBE40 2 e 40

WWBE FS	210.00				0.2	-
---------	--------	--	--	--	-----	---

9.3.3



Be- und Entlüftungsventil aus Guss, Typ WWBE50G
Aérateur et purgeur en fonte, type WWBE50G
Valvola di aerazione e disaerazione in ghisa, tipo WWBE50G



WWBE50G50	986.00	50	10/16		12.0	832.128
WWBE50G80	1340.00	80	10/16		17.5	832.131
WWBE50G100	1939.00	100	10/16		26.6	832.132
WWBE50G150	5262.00	150	10/16		77.6	832.134

Weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage · Autres dimensions et pressions nominales sur demande · Altre dimensioni e stadi di pressione su richiesta

9.3.6



Dynamisches Be- und Entlüftungsventil, Typ WWBE70
Aérateur et purgeur dynamique, type WWBE70
Valvola di aerazione e disaerazione dinamica, tipo WWBE70

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
WWBE70 2	931.00	2"	10/16		2.0	832.114
WWBE70 50	1030.00	50	10/16		3.0	832.128
WWBE70 80	1739.00	80	10/16		14.0	832.131
WWBE70 100	2094.00	100	10/16		21.0	832.132
WWBE70 150	3667.00	150	10/16		39.0	832.134
WWBE70 200 10	5472.00	200	10		70.0	-
WWBE70 200 16	5472.00	200	16		70.0	-
WWBE70 250 10	6281.00	250	10		95.0	-
WWBE70 250 16	6281.00	250	16		95.0	-
WWBE70 300 10	13359.00	300	10		155.0	-
WWBE70 300 16	13359.00	300	16		155.0	-

9.3.7



Be- und Entlüftungsventil für Erdeinbau, Typ WWBE90
Aérateur et purgeur pour pose enterrée, type WWBE90
Valvola di aerazione e disaerazione per posa interrata, tipo WWBE90

WWBE90E50 0.75	2205.00	50	10/16	0.75	7.5	831.218
WWBE90E80 0.75	2205.00	80	10/16	0.75	7.5	832.221
WWBE90E100 0.75	2205.00	100	10/16	0.75	7.5	832.222
WWBE90E50 1.00	2337.00	50	10/16	1.00	8.0	831.218
WWBE90E80 1.00	2337.00	80	10/16	1.00	8.0	832.221
WWBE90E100 1.00	2337.00	100	10/16	1.00	8.0	832.222
WWBE90E50 1.25	2426.00	50	10/16	1.25	10.0	831.218
WWBE90E80 1.25	2426.00	80	10/16	1.25	10.0	832.221
WWBE90E100 1.25	2426.00	100	10/16	1.25	10.0	832.222
WWBE90E50 1.50	2448.00	50	10/16	1.50	11.0	831.218
WWBE90E80 1.50	2448.00	80	10/16	1.50	11.0	832.221
WWBE90E100 1.50	2448.00	100	10/16	1.50	11.0	832.222
WWBE90E50 1.75	2504.00	50	10/16	1.75	12.0	831.218
WWBE90E80 1.75	2504.00	80	10/16	1.75	12.0	832.221
WWBE90E100 1.75	2504.00	100	10/16	1.75	12.0	832.222
WWBE90E50 2.00	3201.00	50	10/16	2.00	14.0	831.218
WWBE90E80 2.00	3201.00	80	10/16	2.00	14.0	832.221
WWBE90E100 2.00	3201.00	100	10/16	2.00	14.0	832.222

9.3.50



Strassenkappe oval mit Vent. Öffnung, Typ PX33V OV V, Kunststoff
Cape de vanne ovale avec aération, type PX33V OV V, plastique
Cappa stradale ovale con ventilazione, tipo PX33V OV V, plastica



PX33V OV V	319.00				17.2	-
------------	--------	--	--	--	------	---

Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV
Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV
Piastra d'appoggio per cappa stradale ovale, tipo TP OV



TP OV	22.00				1.2	-
-------	-------	--	--	--	-----	---

Weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage · Autres dimensions et pressions nominales sur demande · Altre dimensioni e stadi di pressione su richiesta

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
9.4.3	Rückschlagklappe mit Flanschen aus Grauguss, Typ AWASTOP Clapet anti-retour à brides en fonte grise, type AWASTOP Valvola di ritenuta con flange in ghisa grigia, tipo AWASTOP						
	AWASTOP50	410.00	50	10	200	10.0	714.416
	AWASTOP65	454.00	65	10	240	15.0	714.417
	AWASTOP80	521.00	80	10	260	18.0	714.418
	AWASTOP100	665.00	100	10	300	24.0	714.421
	AWASTOP125	842.00	125	10	350	34.0	714.422
	AWASTOP150	1163.00	150	10	400	46.0	714.423
	AWASTOP200 10	1994.00	200	10	500	86.0	714.424
	AWASTOP250 10	2770.00	250	10	600	142.0	714.425
	AWASTOP300 10	3767.00	300	10	700	206.0	714.426



Schmutzfänger und Einlaufseih
Filtre oblique et crépine
Collettore d'impurità e filtro di fondo

9.5

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
9.5.1	Schmutzfänger mit Flanschen aus Grauguss, Typ SCHMUTZ Filtre oblique à brides en fonte grise, type SCHMUTZ Collettore d'impurità con flange in ghisa grigia, tipo SCHMUTZ						
	SCHMUTZ50	277.00	50	10/16	230	8.5	716.516
	SCHMUTZ65	310.00	65	10/16	290	12.0	716.517
	SCHMUTZ80	499.00	80	10/16	310	17.0	716.518
	SCHMUTZ100	532.00	100	10/16	350	25.0	716.521
	SCHMUTZ125	720.00	125	10/16	400	39.0	716.522
	SCHMUTZ150	1274.00	150	10/16	480	61.0	716.523
	SCHMUTZ200 10	1717.00	200	10	600	109.0	-
	SCHMUTZ200 16	1828.00	200	16	600	106.0	716.524



9.5.2	Einlaufseih mit Flansch aus Edelstahl 1.4301, Typ SEIHER Crépine à bride en acier inox 1.4301, type SEIHER Filtro di fondo con flangia in acciaio inossidabile 1.4301, tipo SEIHER						
	SEIHER40TYP4	321.00	40	10		2.0	-
	SEIHER50TYP4	354.00	50	10		2.2	-
	SEIHER65TYP4	443.00	65	10		3.0	-
	SEIHER80TYP4	476.00	80	10		3.5	-
	SEIHER100TYP4	510.00	100	10		4.5	-
	SEIHER125TYP4	720.00	125	10		5.5	-
	SEIHER150TYP4	831.00	150	10		6.2	-
	SEIHER200TYP4	1052.00	200	10		8.0	-
	SEIHER250TYP4	1329.00	250	10		10.0	-
	SEIHER300TYP4	1551.00	300	10		12.0	-



Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta

Ausbaustücke aus Stahl, Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung
Pièces de démontage en acier, protection intégral par poudre époxy
Pezzi di smontaggio in acciaio, protezione integrale con rivestimento in polveri epossidiche

10.1.1



mit Gewindeanker verzinkt, Typ PF
à tiges filetées zinguées, type PF
con ancore filettate zincate, tipo PF



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
PF50	539.00	50	10/16	300	13.0	-
PF65	584.00	65	10/16	300	16.0	-
PF80	703.00	80	10/16	300	21.0	-
PF100	782.00	100	10/16	300	27.0	-
PF125	930.00	125	10/16	300	34.0	-
PF150	1123.00	150	10/16	350	51.0	-
PF200 10	1497.00	200	10	350	62.0	-
PF200 16	1644.00	200	16	350	64.0	-
PF250 10	1758.00	250	10	350	88.0	-
PF250 16	2041.00	250	16	375	102.0	-
PF300 10	2098.00	300	10	350	100.0	-
PF300 16	2325.00	300	16	375	116.0	-

mit Gewindeanker Edelstahl, Typ PF A2
à tiges filetées en acier inox, type PF A2
con ancore filettate in acciaio inossidabile, tipo PF A2

PF50A2	624.00	50	10/16	300	13.0	-
PF65A2	652.00	65	10/16	300	16.0	-
PF80A2	782.00	80	10/16	300	21.0	-
PF100A2	879.00	100	10/16	300	27.0	-
PF125A2	1021.00	125	10/16	300	34.0	-
PF150A2	1191.00	150	10/16	350	51.0	-
PF200 10A2	1588.00	200	10	350	62.0	-
PF200 16A2	1814.00	200	16	350	64.0	-
PF250 10A2	2041.00	250	10	350	88.0	-
PF250 16A2	2325.00	250	16	375	102.0	-
PF300 10A2	2438.00	300	10	350	100.0	-
PF300 16A2	2722.00	300	16	375	116.0	-

10.1.2



mit Gewindeanker verzinkt, Typ PO
à tiges filetées zinguées, type PO
con ancore filettate zincate, tipo PO



PO50	374.00	50	10/16	180	10.0	-
PO65	408.00	65	10/16	180	12.0	-
PO80	488.00	80	10/16	200	17.0	-
PO100	510.00	100	10/16	200	20.0	-
PO125	624.00	125	10/16	200	25.0	-
PO150	737.00	150	10/16	200	33.0	-
PO200 10	964.00	200	10	220	42.0	-
PO200 16	1077.00	200	16	220	46.0	-
PO250 10	1247.00	250	10	220	60.0	-
PO250 16	1418.00	250	16	230	75.0	-
PO300 10	1418.00	300	10	220	66.0	-
PO300 16	1644.00	300	16	250	83.0	-



Weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage · Autres dimensions et pressions nominales sur demande · Altre dimensioni e stadi di pressione su richiesta

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
--	-------------------------	----	----	---------	----	-----------------------------

mit Gewindeanker Edelstahl, Typ PO A2
à tiges filetées en acier inox, type PO A2
con ancore filettate in acciaio inossidabile, tipo PO A2

PO50A2	431.00	50	10/16	180	10.0	-
PO65A2	465.00	65	10/16	180	12.0	-
PO80A2	556.00	80	10/16	200	17.0	-
PO100A2	624.00	100	10/16	200	20.0	-
PO125A2	737.00	125	10/16	200	25.0	-
PO150A2	964.00	150	10/16	200	33.0	-
PO200 10A2	1191.00	200	10	220	42.0	-
PO200 16A2	1361.00	200	16	220	46.0	-
PO250 10A2	1588.00	250	10	220	60.0	-
PO250 16A2	1985.00	250	16	230	75.0	-
PO300 10A2	1814.00	300	10	220	66.0	-
PO300 16A2	2211.00	300	16	250	83.0	-

10.1.3



mit Gewindeanker verzinkt, Typ POK
à tiges filetées zinguées, type POK
con ancore filettate zincate, tipo POK



POK50	420.00	50	10/16	100	8.0	-
POK65	431.00	65	10/16	100	9.0	-
POK80	488.00	80	10/16	100	12.0	-
POK100	544.00	100	10/16	100	13.0	-
POK125	658.00	125	10/16	100	16.0	-
POK150	794.00	150	10/16	100	21.0	-
POK200 10	998.00	200	10	100	28.0	-
POK200 16	1134.00	200	16	100	31.0	-
POK250 10	1304.00	250	10	110	39.0	-
POK250 16	1474.00	250	16	120	49.0	-
POK300 10	1474.00	300	10	110	45.0	-
POK300 16	1701.00	300	16	130	59.0	-

mit Gewindeanker Edelstahl, Typ POK A2
à tiges filetées en acier inox, type POK A2
con ancore filettate in acciaio inossidabile, tipo POK A2

POK50A2	454.00	50	10/16	100	8.0	-
POK65A2	488.00	65	10/16	100	9.0	-
POK80A2	567.00	80	10/16	100	12.0	-
POK100A2	646.00	100	10/16	100	13.0	-
POK125A2	782.00	125	10/16	100	16.0	-
POK150A2	1021.00	150	10/16	100	21.0	-
POK200 10A2	1247.00	200	10	100	28.0	-
POK200 16A2	1418.00	200	16	100	31.0	-
POK250 10A2	1701.00	250	10	110	39.0	-
POK250 16A2	1985.00	250	16	120	49.0	-
POK300 10A2	1871.00	300	10	110	45.0	-
POK300 16A2	2155.00	300	16	130	59.0	-

Weitere Nennweiten und Druckstufen auf Anfrage · Autres dimensions et pressions nominales sur demande · Altre dimensioni e stadi di pressione su richiesta

Isolierstücke aus Stahl, innen Luberpox, aussen Polyurethan
Pièces d'isolation en acier, intérieur Luberpox, extérieur polyuréthane
Pezzi isolanti in acciaio, interno Luberpox, esterno in poliuretano

10.2.1



mit Flanschen, Typ ET
à brides, type ET
con flange, tipo ET



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
ET50W	421.00	50	10/16	595	8.0	-
ET80W	742.00	80	10/16	605	25.0	-
ET100W	897.00	100	10/16	610	28.0	-
ET125W	1052.00	125	10/16	615	30.0	-
ET150W	1329.00	150	10/16	1000	47.0	-
ET200W10	1916.00	200	10	1000	64.0	-
ET200W16	1916.00	200	16	1000	64.0	-

10.2.2



mit Flanschen, Typ IK
à brides, type IK
con flange, tipo IK



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	PN	L mm	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
IK250W10	5477.00	250	10	1250	49.0	-
IK250W16	5617.00	250	16	1250	49.0	-
IK300W10	6481.00	300	10	1500	65.0	-
IK300W16	6747.00	300	16	1500	65.0	-

Brunnendeckel
Couvercle de réservoir
Coperchio pozzo



Belüftete Abdeckung für runde Einstiege, z.B. Brunnenstuben
Couvercle ventilé pour entrée circulaire, par ex. réservoirs
Coperchio ventilato per entrate circolari, ad es. pozzi di raccolta

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	d	kg	NPK-Nr. No CAN No CPN
WBD600	2760.00	600	70	-
WBD800	3190.00	800	95	-
WBD1000	3630.00	1000	120	-

Weitere Nennweiten auf Anfrage · Autres dimensions sur demande · Altre dimensioni su richiesta



1. Allgemeines

Für die Lieferungen unserer Erzeugnisse sind ausschliesslich die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen massgebend. Sie gelten als vom Käufer angenommen, sofern er nicht unverzüglich widerspricht. Etwaige abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

2. Preise in Schweizer Franken

Alle Preise sind freibleibend, exkl. MWST. Sie verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Armaturen und Formstücke Lieferung frei Haus oder frei Bahnstation (Normalfracht). Für Druckrohre versteht sich die Lieferung ab Lager Jona-Rapperswil (Kranablad oder Terminlieferung gegen Aufpreis). Bei Kleinbestellungen unter Fr. 300.– oder bei Expresslieferung behalten wir uns vor, die Transportkosten dem Kunden weiter zu berechnen.

3. Zahlung

Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen netto zu erfolgen.

4. Gefahrübergang

Die Gefahr geht, auch bei Frankolieferungen, mit Absendung der Versandanzeige auf den Besteller über.

5. Eigentumsvorbehalt

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Lieferant ist berechtigt, auf Kosten des Bestellers den Eigentumsvorbehalt in entsprechenden, öffentlichen Registern eintragen zu lassen.

6. Lieferpflicht

Gegenüber säumigen Schuldnern ruht die Lieferpflicht. Bei mangelnder Bonität wird die weitere Erfüllung von Sicherheitsleistungen abhängig gemacht.

7. Liefertermin

Die zugesagten Liefertermine sind stets unverbindlich.

8. Beanstandungen

Beanstandungen können nur innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Sendung am Bestimmungsort berücksichtigt werden.

9. Gewährleistung

Für Mängel, die auf fehlerhafte Werkstoffe oder mangelhafte Arbeit zurückzuführen sind, haften wir für die Dauer von fünf Jahren nach Gefahrübergang. Für Folgeschäden und Auswechslungskosten leisten wir keinen Schadenersatz. Bei unterlassener Druckprobe im offenen Graben behalten wir uns eine Einschränkung der Gewährleistung vor.

10. Rücksendungen

Nicht benötigte Produkte können uns nach vorgängiger Absprache franko Lager Jona-Rapperswil zurück gesandt werden. Sonderanfertigungen, beschädigte oder nicht mehr aktuelle Artikel werden nicht gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, für unsere Aufwendungen einen Abschlag in Abzug zu bringen.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Ist für beide Teile 8640 Rapperswil-Jona.

1. Généralités

Pour les livraisons de nos produits, seules nos conditions de vente sont valables. Sans objection immédiate de la part du client, elles seront considérées comme admises. Des divergences éventuelles de nos conditions ne sont valables qu'avec notre accord écrit.

2. Prix en francs suisses

Les prix de cette liste sont sans engagement et hors TVA. Les livraisons des robinetteries et pièces spéciales s'entendent, sauf indication contraire convenue, franco domicile ou franco gare destinataire en Suisse (fret ordinaire). Pour les tuyaux les prix s'entendent à partir du stock de Jona-Rapperswil (déchargement avec grue et livraison à terme avec supplément). En cas de petite commande de moins de 300.– Fr. ou en cas de livraison express, nous nous réservons le droit de facturer les frais de transport au client.

3. Paiement

Les paiements sont à effectuer à 30 jours net.

4. Risques

Les transports se font aux risques et périls du destinataire.

5. Réserves

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral. Le fournisseur est en droit de faire inscrire la réserve de propriété dans les registres officiels concernés aux frais du client.

6. Obligations

L'obligation de livrer cesse, face à un débiteur ne réglant pas ses factures à temps. En cas d'insolvabilité, la livraison dépendra de garanties adéquates.

7. Délais de livraison

Les délais de livraison sont sans engagement de notre part.

8. Réclamations

Toutes réclamations sont à formuler dans les 14 jours qui suivent la livraison.

9. Garantie

Pour des défauts de fabrication ou de montage en usine, nous nous engageons pour une durée de cinq ans après la livraison. Notre maison ne couvre ni l'usure normale ni les avaries causées par des efforts excessifs. Les frais de démontage et montage ainsi que les dommages indirects restent à la charge du client. Sans essais de pression avant le remblaiement de la tranchée, nous nous réservons le droit de limiter la garantie.

10. Retour de marchandises

En concertation mutuelle préalable vous avez la possibilité de renvoyer franco stock de Jona-Rapperswil les produits dont vous n'avez pas besoin. Les fabrications spéciales et pièces endommagées ou périmées ne seront pas créditées. Nous nous réservons le droit de déduire nos frais.

11. Le lieu de juridiction

est pour les deux parties à 8640 Rapperswil-Jona.

1. Informazioni generali

Per le forniture dei nostri prodotti fanno fede esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e fornitura. Esse sono considerate accettate dall'acquirente se questi non vi si oppone immediatamente. Eventuali condizioni d'acquisto divergenti dell'acquirente sono vincolanti solo se espressamente confermate per iscritto da noi.

2. Prezzi in franchi svizzeri

Tutti i prezzi sono da intendersi non vincolanti, IVA esclusa. Salvo diverso accordo, essi s'intendono per consegna franco destino o franco stazione ferroviaria (trasporto normale) per rubinetteria e pezzi speciali. Per i tubi in pressione, la consegna s'intende franco magazzino Jona-Rapperswil (scarico dalla gru o consegna a termine con sovrapprezzo). In caso di piccoli ordini di importo inferiore a Fr. 300.– o in caso di consegna espresso ci riserviamo il diritto di addebitare al cliente le spese di trasporto.

3. Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni netto.

4. Trasferimento del rischio

Il rischio passa all'acquirente, anche in caso di consegna in porto franco, con l'invio dell'avviso di spedizione.

5. Riserva di proprietà

Tutta la merce da noi fornita rimane di nostra proprietà fino al pagamento completo. Il fornitore è autorizzato a far registrare negli appositi registri pubblici la riserva di proprietà a spese dell'acquirente.

6. Obbligo di consegna

L'obbligo di consegna viene sospeso nei confronti dei debitori morosi. In caso di scarsa solvibilità, l'ulteriore adempimento sarà subordinato a prestazioni di garanzie.

7. Termine di consegna

I termini di consegna concordati sono sempre non impegnativi.

8. Contestazioni

Le contestazioni possono essere prese in considerazione solo entro 14 giorni dall'arrivo della spedizione nel luogo di destinazione.

9. Garanzia

Per i vizi riconducibili a materiali difettosi o lavoro difettoso rispondiamo per un periodo di cinque anni dopo il trasferimento del rischio. Non forniamo alcun risarcimento per i danni indiretti e le spese di sostituzione. In caso di omissione della prova a pressione nella fossa aperta, ci riserviamo il diritto di porre una limitazione alla garanzia.

10. Resi

Previo accordo, i prodotti non necessari possono essere rispediti franco magazzino Jona-Rapperswil. Lavorazioni speciali, articoli danneggiati o non più attuali non vengono accreditati. Ci riserviamo il diritto di detrarre una quota per le nostre spese.

11. Luogo di adempimento e foro competente

per entrambe le parti è 8640 Rapperswil-Jona.



www.wildarmaturen.ch