



2022 Preisliste Liste de prix Listino prezzi

	Das Wichtigste in Kürze L'essentiel en bref L'essenziale in breve	2
2	Hauseinführungen Passages de murs Passaggi murali	3-15
3	Kugelhähne Haustechnik & Leitungsbau Robinets sphériques bâtiment & réseau Rubinetti a sfera impianto domestico & rete	16-21
4	Hausanschlusskasten & Druckregler Potelets de branchement & régulateurs de pression Armadi di allacciamento & regolatori di pressione	22-25
5	Absperrschieber Leitungsbau Vannes à opercule réseau Saracinesche per rete	26-32
6	Anbohrarmaturen & Rohre für den Hausanschluss Vannes de prise & tuyaux de raccordement d'immeuble Rubinetteria di presa & tubi di allacciamento domestico	33-39
7	Absperrklappen Vannes papillon Valvole a farfalla	40-44
8	Isolierstücke & Übergangsstücke Pièces d'isolation & de transition Pezzi isolanti & raccordi di transizione	45-47
9	Verbindungssysteme & Werkzeuge Systèmes de raccordements & outils Sistemi di giunzione & attrezzi	48-50
	Verkaufs- und Lieferbedingungen Conditions de vente et de livraison Condizioni di vendita e distribuzione	51

Sortiment

Wild Armaturen AG bietet ein breites, absolut sicheres und langlebiges Sortiment an Hauseinführungen, Armaturen, Isolier- und Übergangsstücken für Gas.

Je nach Projektsituation finden Sie die entsprechende Hauseinführung mit oder ohne Absperrarmatur, mit Anschlüssen im Gebäudeinnern für Flansch, Gewinde oder Edelstahl-Pressfittings. Es gibt sie gerade oder starr, mit oder ohne Bogen, mit flexiblem auswechselbarem Edelstahlwellrohr für kellerlose Gebäude sowie als Sanierungs- und Mehrsparten-Hauseinführungen.

Beim Kugelhahnsortiment finden Sie eine grosse Auswahl für die Haustechnik und den Leitungsbau. Die Kugel- und Eckkugelhähne der Firma Wild decken fast alle Kundenwünsche optimal ab. Die thermisch auslösende Absperrung, die integrierte elektrische Trennstelle und die Polyamid-Beschichtung gegen Berührungsspannung sind sicherheitsrelevante Bauteile für den sicheren Einsatz der Kugelhähne in der Haustechnik. Die Kugelhähne für den Leitungsbau mit Flansch oder Anschweissende sind vollverschweisst, robust und komplett wartungsfrei.

Die Hausanschlusskästen von Wild können im Innenraum oder im Freien aufgestellt werden und sind alle mit einem Gasdruckregler des Typs GDR ausgestattet.

Das umfangreiche Sortiment an Weichkeil- und Stahlschiebern von Wild mit Anschweissenden, Gewinde- oder Flanschanschluss erfüllt fast alle Projektanforderungen für Gasnetze bis 5 bar.

Mit den Anbohr-Armaturen von Wild können Guss-, Stahl- oder HDPE-Leitungen während dem Betrieb angebohrt werden, ohne gleichzeitig andere Gas-Bezüger zu beeinträchtigen.

Isolierstücke, Schieber, Absperrklappen oder Kugelhähne können mit der Aussenbeschichtung Polyurethan geliefert werden, bewährt für erdverlegte Gasarmaturen mit erhöhten Anforderungen.

Wild Armaturen AG deckt mit dem Gassortiment fast alle Kundenwünsche und Projektanforderungen ab.

Richtlinien

Sämtliche Produkte für die Gasversorgung von Wild entsprechen dem SVGW-Regelwerk für Gas.

Assortiment

Wild Armaturen AG offre un large assortiment de passages de mur, de robinetterie, de pièces d'isolation et de transition pour le gaz, parfaitement sûre et durable.

Selon la situation de projet, vous trouverez le passage de mur approprié avec ou sans robinet d'arrêt, avec des raccordements à l'intérieur de l'édifice par bride, filetage ou système à sertir en acier inox. Ils sont droit ou rigide, avec ou sans coude, avec tuyau flexible ondulé inox interchangeable pour bâtiments sans sous-sol, ainsi que passages de mur de rénovation ou multiples.

Avec la gamme de robinets sphériques, vous trouverez un large choix pour le bâtiment et le réseau. Les robinets sphériques de Wild satisfont au mieux les exigences du client. Les vannes à déclenchement thermique, les isolations électriques et le revêtement polyamide contre les tensions de contact sont des éléments de sécurité pour l'utilisation sûre des robinets sphériques dans le bâtiment. Les robinets sphériques pour le réseau avec brides ou embouts à souder sont entièrement soudés, robustes et sans entretien.

Les potelets de branchement de Wild se posent à l'intérieur comme à l'extérieur et sont tous équipés avec un régulateur de pression du type GDR.

La grande gamme de robinets pour conduites acier, fonte ou PE de Wild avec raccordement par embouts à souder, filetage ou brides remplissent les exigences de projets pour le réseau de gaz avec pression jusqu'à 5 bar.

Les vannes de prise de Wild permettent le perçage en charge de conduites en fonte, acier ou PEHD sans compromettre l'alimentation des autres consommateurs de gaz.

Les pièces d'isolation, robinets, vannes papillon ou robinets sphériques sont livrables avec un revêtement extérieur polyuréthane ayant fait ses preuves pour robinets gaz enterrés à hautes performances.

Avec son assortiment gaz, Wild Armaturen AG satisfait la majorité des besoins du client et d'exigences de projets.

Directives

Tous les produits de distribution du gaz de Wild répondent aux directives pour les installations de gaz SSIGE.

Assortimento

Wild Armaturen AG offre un ricco assortimento di passaggi murali, rubinetteria, pezzi isolanti e adattatori per il gas, perfettamente sicuri e di lunga durata.

Per ogni progetto potete trovare il passaggio murale adeguato, con o senza rubinetto di intercettazione, con raccordi all'interno dell'edificio per flangia, filetto o sistema a pressatura in acciaio inox. Disponibili dritti o rigidi, con o senza curva, con tubo ondulato flessibile intercambiabile in acciaio inox per edifici senza scantinato oppure come passaggi murali multipli o per risanamenti.

Nell'assortimento di valvole a sfera trovate una ricca scelta per l'impiantistica e la posa di condutture. Le valvole a sfera della Wild soddisfano quasi ogni esigenza dei clienti. Il sistema termico di chiusura, il punto di sezionamento elettrico integrato e il rivestimento in poliammide contro le scosse sono elementi rilevanti per la sicurezza. Le valvole a sfera con flangia o raccordo a saldare, sono completamente saldate, robuste e non richiedono manutenzione.

Gli armadi di allacciamento del gas Wild possono essere installati sia all'interno che all'esterno; tutti sono provvisti di un regolatore della pressione del gas tipo GDR.

Il ricco assortimento di saracinesche a cuneo e di saracinesche in acciaio con raccordo a saldare, flangiato o filettato, soddisfa i requisiti di quasi tutti i progetti per reti gas fino a 5 bar.


Le rubinetterie di presa Wild consentono la foratura sotto pressione di condotte in ghisa, acciaio o PEHD senza compromettere al tempo stesso altre utenze del gas.

Pezzi isolanti, saracinesche, valvole a farfalla o valvole a sfera possono essere rivestiti esternamente in poliuretano e sono particolarmente indicati per rubinetti del gas interrati che devono soddisfare requisiti elevati.

Con l'assortimento gas la Wild Armaturen AG soddisfa quasi tutte le esigenze dei clienti e dei progetti.

Direttive

Tutti i prodotti Wild per l'approvvigionamento del gas sono conformi alle direttive SSIGA per il gas.



Hauseinführungen mit Absperrarmatur Passages de mur avec robinet d'arrêt Passaggi murali con rubinetto d'arresto

2.1



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.1.1

mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil, Typ PEG AVE G
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre, type PEG AVE G
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, tipo PEG AVE G



PEG1-32AVE	277.00	1"/32		105/665	65	3.7
PEG1-40AVE	282.00	1"/40		105/665	65	3.8
PEG1-50AVE	289.00	1"/50		105/665	65	3.8
PEG1-63AVE	297.00	1"/63		105/665	65	3.9

Typ PEG AVE G lang / type PEG AVE G long / tipo PEG AVE G lungo

PEG1-32AVE L	328.00	1"/32		105/1060	65	5.8
--------------	--------	-------	--	----------	----	-----

2.1.5

mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil, Typ PEG AVE F
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre, type PEG AVE F
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, tipo PEG AVE F



PEG25-32AVE	277.00	25/32	10/16	124/665	65	5.3
PEG25-40AVE	282.00	25/40	10/16	124/665	65	6.3

Typ PEG AVE F lang / type PEG AVE F long / tipo PEG AVE F lungo

PEG25-32AVE L	328.00	25/32	10/16	124/1060	65	7.4
---------------	--------	-------	-------	----------	----	-----

2.1.10

mit HDPE-Anschluss, Eck-Kugelhahn, Firesafe, Stopfen, Typ PEG EKSF FS ST G
avec raccord PEHD, robinet sphérique équerre, Firesafe, bouchon, type PEG EKSF FS ST G
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, Firesafe, tappo, tipo PEG EKSF FS ST G



PEG32-1EKSFS FS ST	485.00	1"/32		111/665	65	4.8
PEG40-1 1/4EKSFS FS ST	510.00	1 1/4"/40		126/670	80	7.8
PEG50-1 1/2EKSFS FS ST	515.00	1 1/2"/50		126/670	80	7.8
PEG63-2EKSFS FS ST	615.00	2"/63		137/685	95	10.9

Typ PEG EKSF FS ST G lang / type PEG EKSF FS ST G long / tipo PEG EKSF FS ST G lungo

PEG32-1EKSFS FS ST L	537.00	1"/32		111/1060	65	6.9
PEG40-1 1/4EKSFS FS ST L	554.00	1 1/4"/40		126/1065	80	10.8
PEG50-1 1/2EKSFS FS ST L	560.00	1 1/2"/50		126/1065	80	10.8
PEG63-2EKSFS FS ST L	665.00	2"/63		137/1080	95	15.0

2.1.11

mit HDPE-Anschluss, Eck-Kugelhahn, Firesafe, Typ PEG EKSF FS G
avec raccord PEHD, robinet sphérique équerre, Firesafe, type PEG EKSF FS G
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera a squadra, Firesafe, tipo PEG EKSF FS G



PEG32-1EKSFS FS	471.00	1"/32		111/665	65	4.8
PEG40-1 1/4EKSFS FS	499.00	1 1/4"/40		126/670	80	7.8
PEG50-1 1/2EKSFS FS	504.00	1 1/2"/50		126/670	80	7.8
PEG63-2EKSFS FS	551.00	2"/63		137/685	95	10.9

Typ PEG EKSF FS G lang / type PEG EKSF FS G long / tipo PEG EKSF FS G lungo


PEG32-1EKSFS FS L	521.00	1"/32		111/1060	65	6.9
PEG40-1 1/4EKSFS FS L	543.00	1 1/4"/40		126/1065	80	10.8
PEG50-1 1/2EKSFS FS L	548.00	1 1/2"/50		126/1065	80	10.8
PEG63-2EKSFS FS L	600.00	2"/63		137/1080	95	15.0

*Bohrung/perçage/fori

Hauseinführungen mit Absperrarmatur

Passages de mur avec robinet d'arrêt

Passaggi murali con rubinetto d'arresto



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.1.12




mit HDPE-Anschluss, Eck-Kugelhahn, Stopfen, Typ PEG EKSF ST G
avec raccord PEHD, robinet sphérique équerre, bouchon, type PEG EKSF ST G
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera a squadra, tappo, tipo PEG EKSF ST G



PEG32-1EKSF ST	319.00	1"/32	111/665	65	4.6
PEG40-1 1/4EKSF ST	443.00	1 1/4"/40	126/670	80	7.6
PEG50-1 1/2EKSF ST	443.00	1 1/2"/50	126/670	80	7.6
PEG63-2EKSF ST	548.00	2"/63	137/685	95	10.7

Typ PEG EKSF ST G lang / type PEG EKSF ST G long / tipo PEG EKSF ST G lungo

PEG32-1EKSF ST L	370.00	1"/32	111/1060	65	6.7
PEG40-1 1/4EKSF ST L	487.00	1 1/4"/40	126/1065	80	10.6
PEG50-1 1/2EKSF ST L	493.00	1 1/2"/50	126/1065	80	10.6
PEG63-2EKSF ST L	598.00	2"/63	137/1080	95	14.8



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.2.1

mit HDPE-Anschluss, Flansch, Typ PEG A
avec raccord PEHD, bride, type PEG A
con raccordo PEHD, flangia, tipo PEG A



PEG32-25	279.00	25/32	10/16	110/665	65	4.4
PEG40-32	321.00	32/40	10/16	112/665	80	6.1
PEG50-40	327.00	40/50	10/16	115/670	80	6.1
PEG63-50	354.00	50/63	10/16	115/685	95	7.2

Typ PEG A lang / type PEG A long / tipo PEG A lungo

PEG32-25L	329.00	25/32	10/16	110/1060	65	6.9
PEG40-32L	371.00	32/40	10/16	112/1065	80	9.8
PEG50-40L	377.00	40/50	10/16	115/1065	80	10.0
PEG63-50L	404.00	50/63	10/16	115/1080	95	13.5



PEG90-80	784.00	80/90	10/16	157/855	140/140	16.0
PEG110-100	949.00	100/110	10/16	150/900	170/170	23.7
PEG125-100	949.00	100/125	10/16	150/925	170/170	24.0
PEG160-150	1401.00	150/160	10/16	164/1180	200/240	33.8
PEG180-150	1518.00	150/180	10/16	164/1180	200/240	34.0
PEG200-200 10	2013.00	200/200	10	190/1200	254/300	55.0
PEG225-200 10	2013.00	200/225	10	190/1200	254/300	55.2

2.2.2

mit HDPE-Anschluss, Aussengewinde, Typ PEG B
avec raccord PEHD, filetage extérieur, type PEG B
con raccordo PEHD, filettatura esterna, tipo PEG B




PEG32-1	232.00	1"/32		665	65	3.2
PEG40-1 1/4	270.00	1 1/4"/40		670	80	4.1
PEG50-1	240.00	1"/50		665	65	3.3
PEG50-1 1/4	308.00	1 1/4"/50		670	80	4.1
PEG50-1 1/2	282.00	1 1/2"/50		670	80	4.2
PEG63-1	240.00	1"/63		665	65	3.2
PEG63-1 1/4	352.00	1 1/4"/63		685	95	4.9
PEG63-2	318.00	2"/63		685	95	4.7

Typ PEG B lang / type PEG B long / tipo PEG B lungo

PEG32-1L	282.00	1"/32		1010	65	5.5
PEG40-1 1/4L	321.00	1 1/4"/40		1060	80	7.7
PEG50-1L	292.00	1"/50		1055	65	5.6
PEG50-1 1/4L	359.00	1 1/4"/50		1060	80	7.9
PEG50-1 1/2L	333.00	1 1/2"/50		1060	80	7.9
PEG63-1L	290.00	1"/63		1055	65	5.6
PEG63-1 1/4L	402.00	1 1/4"/63		1075	95	11.0
PEG63-2L	368.00	2"/63		1075	95	10.8

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.2.3



mit HDPE-Anschluss, Bogen mit Flansch, Typ PEB C
avec raccord PEHD, coude à bride, type PEB C
con raccordo PEHD, curva con flangia, tipo PEB C



PEB32-25	284.00	25/32	10/16	120/665	65	4.6
PEB40-32	330.00	32/40	10/16	135/670	80	6.3
PEB50-25	361.00	25/50	10/16	120/665	65	4.7
PEB50-40	361.00	40/50	10/16	135/670	80	6.4
PEB63-50	379.00	50/63	10/16	156/685	95	7.9

Typ PEB C lang / type PEB C long / tipo PEB C lungo

PEB32-25L	334.00	25/32	10/16	120/1060	65	6.7
PEB40-32L	380.00	32/40	10/16	135/1065	80	9.3
PEB50-25L	411.00	25/50	10/16	120/1060	65	6.7
PEB50-40L	411.00	40/50	10/16	135/1065	80	9.4
PEB63-50L	429.00	50/63	10/16	156/1080	95	12.0



PEB90-80	908.00	80/90	10/16	220/855	140/140	17.5
PEB110-100	1229.00	100/110	10/16	250/900	170/170	26.0
PEB125-100	1229.00	100/125	10/16	250/925	170/170	26.3
PEB160-150	1517.00	150/160	10/16	337/1180	200/240	40.3
PEB180-150	1633.00	150/180	10/16	337/1180	200/240	40.5
PEB200-200 10	2193.00	200/200	10	442/1200	254/300	70.0
PEB225-200 10	2193.00	200/225	10	442/1200	254/300	70.3

2.2.4



mit HDPE-Anschluss, Bogen mit Aussengewinde, Typ PEB D
avec raccord PEHD, coude à filetage extérieur, type PEB D
con raccordo PEHD, curva con filettatura esterna, tipo PEB D




PEB32-1	268.00	1"/32		120/665	65	3.6
PEB40-1	309.00	1"/40		120/665	65	3.6
PEB40-1 1/4	304.00	1 1/4"/40		135/670	80	4.7
PEB50-1 1/2	321.00	1 1/2"/50		135/670	80	4.7
PEB63-2	338.00	2"/63		156/685	95	6.0

Typ PEB D lang / type PEB D long / tipo PEB D lungo

PEB32-1L	318.00	1"/32		120/1060	65	5.7
PEB40-1 1/4L	353.00	1 1/4"/40		135/1065	80	7.7
PEB50-1 1/2L	371.00	1 1/2"/50		135/1065	80	7.7
PEB63-2L	388.00	2"/63		156/1080	95	10.1

2.2.5



mit HDPE-Anschluss, Presssystem, Typ PEG P
avec raccord PEHD pour système à sertir, type PEG P
con raccordo PEHD per sistema a pressatura, tipo PEG P




PEG40-35PRESS	338.00	35x1.5/40		60/670	80	4.7
PEG63-54PRESS	436.00	54x1.5/63		80/670	95	5.3

Typ PEG P lang / type PEG P long / tipo PEG P lungo

PEG40-35PRESS L	388.00	35x1.5/40		60/1060	80	5.6
PEG63-54PRESS L	486.00	54x1.5/63		80/1060	95	8.1

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.4.1



mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil, Typ PEB FLEX AVE G
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre, type PEB FLEX AVE G
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra, tipo PEB FLEX AVE G



PEB32-1FLEX AVE	538.00	1"/32	115/2375	70	6.7
PEB32-1FLEX3AVE	624.00	1"/32	115/3375	70	7.2
PEB32-1FLEX4AVE	709.00	1"/32	115/4375	70	7.7
PEB32-1FLEX5AVE	794.00	1"/32	115/5375	70	8.2
PEB32-1FLEX6AVE	880.00	1"/32	115/6375	70	8.7
PEB32-1FLEX7AVE	965.00	1"/32	115/7375	70	9.2
PEB32-1FLEX8AVE	1050.00	1"/32	115/8375	70	9.7
PEB32-1FLEX9AVE	1136.00	1"/32	115/9375	70	10.2
PEB32-1FLEX10AVE	1221.00	1"/32	115/10375	70	10.7
PEB32-1FLEX11AVE	1306.00	1"/32	115/11375	70	11.2
PEB32-1FLEX12AVE	1392.00	1"/32	115/12375	70	11.7
PEB32-1FLEX13AVE	1477.00	1"/32	115/13375	70	12.2
PEB32-1FLEX14AVE	1562.00	1"/32	115/14375	70	12.7
PEB32-1FLEX15AVE	1648.00	1"/32	115/15375	70	13.2
PEB32-1FLEX16AVE	1733.00	1"/32	115/16375	70	13.7
PEB32-1FLEX17AVE	1818.00	1"/32	115/17375	70	14.2
PEB32-1FLEX18AVE	1904.00	1"/32	115/18375	70	14.7
PEB32-1FLEX19AVE	1989.00	1"/32	115/19375	70	15.2
PEB32-1FLEX20AVE	2074.00	1"/32	115/20375	70	15.7


2.4.30



mit HDPE-Anschluss, Absperrventil, Typ PEB FLEX AVG G
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt, type PEB FLEX AVG G
con raccordo PEHD, valvola d'arresto, tipo PEB FLEX AVG G



PEB32-1FLEX AVG	538.00	1"/32	228/2375	70	6.7
PEB32-1FLEX3AVG	624.00	1"/32	228/3375	70	7.2
PEB32-1FLEX4AVG	709.00	1"/32	228/4375	70	7.7
PEB32-1FLEX5AVG	794.00	1"/32	228/5375	70	8.2
PEB32-1FLEX6AVG	880.00	1"/32	228/6375	70	8.7
PEB32-1FLEX7AVG	965.00	1"/32	228/7375	70	9.2
PEB32-1FLEX8AVG	1050.00	1"/32	228/8375	70	9.7
PEB32-1FLEX9AVG	1136.00	1"/32	228/9375	70	10.2
PEB32-1FLEX10AVG	1221.00	1"/32	228/10375	70	10.7
PEB32-1FLEX11AVG	1306.00	1"/32	228/11375	70	11.2
PEB32-1FLEX12AVG	1392.00	1"/32	228/12375	70	11.7
PEB32-1FLEX13AVG	1477.00	1"/32	228/13375	70	12.2
PEB32-1FLEX14AVG	1562.00	1"/32	228/14375	70	12.7
PEB32-1FLEX15AVG	1648.00	1"/32	228/15375	70	13.2
PEB32-1FLEX16AVG	1733.00	1"/32	228/16375	70	13.7
PEB32-1FLEX17AVG	1818.00	1"/32	228/17375	70	14.2
PEB32-1FLEX18AVG	1904.00	1"/32	228/18375	70	14.7
PEB32-1FLEX19AVG	1989.00	1"/32	228/19375	70	15.2
PEB32-1FLEX20AVG	2074.00	1"/32	228/20375	70	15.7



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.4.40



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Firesafe, Typ PEB FLEX HKSF FS G
avec raccord PEHD, robinet sphérique, Firesafe, type PEB FLEX HKSF FS G
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, Firesafe, tipo PEB FLEX HKSF FS G



PEB32-1FLEX HKSF FS	605.00	1"/32	190/2375	70	7.8
PEB40-1 1/4FLEX HKSF FS	773.00	1 1/4"/40	200/2375	95	13.0
PEB50-1 1/2FLEX HKSF FS	803.00	1 1/2"/50	200/2375	95	13.3
PEB63-2FLEX HKSF FS	972.00	2"/63	220/2375	115	15.8

2.4.41



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Typ PEB FLEX HKSF G
avec raccord PEHD, robinet sphérique, type PEB FLEX HKSF G
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, tipo PEB FLEX HKSF G



PEB32-1FLEX HKSF	538.00	1"/32	190/2375	70	7.3
PEB40-1 1/4FLEX HKSF	707.00	1 1/4"/40	200/2375	95	12.5
PEB50-1 1/2FLEX HKSF	737.00	1 1/2"/50	200/2375	95	12.8
PEB63-2FLEX HKSF	905.00	2"/63	220/2375	115	15.3

2.4.45



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Firesafe, Typ PEB FLEX HKSF FS F
avec raccord PEHD, robinet sphérique, Firesafe, type PEB FLEX HKSF FS F
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, Firesafe, tipo PEB FLEX HKSF FS F



PEB32-25FLEX HKSF FS	655.00	25/32	10/16	290/2375	70	9.4
PEB40-32FLEX HKSF FS	829.00	32/40	10/16	308/2375	95	15.2
PEB50-40FLEX HKSF FS	864.00	40/50	10/16	308/2375	95	15.6
PEB63-50FLEX HKSF FS	1038.00	50/63	10/16	321/2375	115	18.6

2.4.46



mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn, Typ PEB FLEX HKSF F
avec raccord PEHD, robinet sphérique, type PEB FLEX HKSF F
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera, tipo PEB FLEX HKSF F



PEB32-25FLEX HKSF	588.00	25/32	10/16	290/2375	70	8.9
PEB40-32FLEX HKSF	762.00	32/40	10/16	308/2375	95	14.7
PEB50-40FLEX HKSF	798.00	40/50	10/16	308/2375	95	15.1
PEB63-50FLEX HKSF	972.00	50/63	10/16	321/2375	115	18.1

2.4.47




mit HDPE-Anschluss, Kugelhahn A400, Typ PEB FLEX HKSF ST1/2 A400
avec raccord PEHD, robinet sphérique A400, PEB FLEX HKSF ST1/2 A400
con raccordo PEHD, rubinetto a sfera A400, PEB FLEX HKSF ST1/2 A400



PEB32-25FLEX HKSF ST1/2 A400	815.00	25/32		400/2375	70	10.0
PEB32-25FLEX3 HKSF ST1/2 A400	901.00	25/32		400/2375	70	10.5
PEB32-25FLEX4 HKSF ST1/2 A400	986.00	25/32		400/2375	70	11.0
PEB32-25FLEX5 HKSF ST1/2 A400	1071.00	25/32		400/2375	70	11.5
PEB32-25FLEX6 HKSF ST1/2 A400	1157.00	25/32		400/2375	70	12.0
PEB32-25FLEX7 HKSF ST1/2 A400	1242.00	25/32		400/2375	70	12.5
PEB32-25FLEX8 HKSF ST1/2 A400	1327.00	25/32		400/2375	70	13.0
PEB32-25FLEX9 HKSF ST1/2 A400	1412.00	25/32		400/2375	70	13.5
PEB32-25FLEX10 HKSF ST1/2 A400	1498.00	25/32		400/2375	70	14.0
PEB63-50FLEX HKSF ST1/2 A400	1398.00	50/63		400/2375	115	20.5
PEB63-50FLEX3 HKSF ST1/2 A400	1551.00	50/63		400/2375	115	22.0
PEB63-50FLEX4 HKSF ST1/2 A400	1704.00	50/63		400/2375	115	23.5
PEB63-50FLEX5 HKSF ST1/2 A400	1857.00	50/63		400/2375	115	25.0
PEB63-50FLEX6 HKSF ST1/2 A400	2010.00	50/63		400/2375	115	26.5
PEB63-50FLEX7 HKSF ST1/2 A400	2163.00	50/63		400/2375	115	28.0
PEB63-50FLEX8 HKSF ST1/2 A400	2316.00	50/63		400/2375	115	29.5
PEB63-50FLEX9 HKSF ST1/2 A400	2469.00	50/63		400/2375	115	31.0
PEB63-50FLEX10 HKSF ST1/2 A400	2622.00	50/63		400/2375	115	32.5

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.4.60




mit HDPE-Anschluss, Aussengewinde, Typ PEB FLEX G
avec raccord PEHD, filetage extérieur, type PEB FLEX G
con raccordo PEHD, filettatura esterna, tipo PEB FLEX G



PEB32-1FLEX	441.00	1"/32	2375	70	6.0
PEB40-1 1/4FLEX	623.00	1 1/4"/40	2375	95	10.0
PEB50-1 1/2FLEX	645.00	1 1/2"/50	2375	95	10.0
PEB63-2FLEX	789.00	2"/63	2375	115	12.0
PEB32-1FLEX3	526.00	1"/32	3375	70	6.5
PEB40-1 1/4FLEX3	754.00	1 1/4"/40	3375	95	11.0
PEB50-1 1/2FLEX3	777.00	1 1/2"/50	3375	95	11.0
PEB63-2FLEX3	942.00	2"/63	3375	115	13.5
PEB32-1FLEX4	612.00	1"/32	4375	70	7.0
PEB40-1 1/4FLEX4	886.00	1 1/4"/40	4375	95	12.0
PEB50-1 1/2FLEX4	908.00	1 1/2"/50	4375	95	12.0
PEB63-2FLEX4	1095.00	2"/63	4375	115	15.0
PEB32-1FLEX5	697.00	1"/32	5375	70	7.5
PEB40-1 1/4FLEX5	1018.00	1 1/4"/40	5375	95	13.0
PEB50-1 1/2FLEX5	1040.00	1 1/2"/50	5375	95	13.0
PEB63-2FLEX5	1247.00	2"/63	5375	115	16.5
PEB32-1FLEX6	782.00	1"/32	6375	70	8.0
PEB40-1 1/4FLEX6	1150.00	1 1/4"/40	6375	95	14.0
PEB50-1 1/2FLEX6	1172.00	1 1/2"/50	6375	95	14.0
PEB63-2FLEX6	1400.00	2"/63	6375	115	18.0
PEB32-1FLEX7	867.00	1"/32	7375	70	8.5
PEB40-1 1/4FLEX7	1282.00	1 1/4"/40	7375	95	15.0
PEB50-1 1/2FLEX7	1304.00	1 1/2"/50	7375	95	15.0
PEB63-2FLEX7	1553.00	2"/63	7375	115	19.5
PEB32-1FLEX8	953.00	1"/32	8375	70	9.0
PEB40-1 1/4FLEX8	1414.00	1 1/4"/40	8375	95	16.0
PEB50-1 1/2FLEX8	1436.00	1 1/2"/50	8375	95	16.0
PEB63-2FLEX8	1706.00	2"/63	8375	115	21.0
PEB32-1FLEX9	1038.00	1"/32	9375	70	9.5
PEB40-1 1/4FLEX9	1545.00	1 1/4"/40	9375	95	17.0
PEB50-1 1/2FLEX9	1568.00	1 1/2"/50	9375	95	17.0
PEB63-2FLEX9	1859.00	2"/63	9375	115	22.5





Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B


E/E1

G

kg



PEB32-1FLEX10	1123.00	1"/32		10375	70	10.0
PEB40-1 1/4FLEX10	1677.00	1 1/4"/40		10375	95	18.0
PEB50-1 1/2FLEX10	1699.00	1 1/2"/50		10375	95	18.0
PEB63-2FLEX10	2012.00	2"/63		10375	115	24.0
PEB32-1FLEX11	1209.00	1"/32		11375	70	10.5
PEB40-1 1/4FLEX11	1809.00	1 1/4"/40		11375	95	19.0
PEB50-1 1/2FLEX11	1832.00	1 1/2"/50		11375	95	19.0
PEB63-2FLEX11	2165.00	2"/63		11375	115	25.5
PEB32-1FLEX12	1294.00	1"/32		12375	70	11.0
PEB40-1 1/4FLEX12	1941.00	1 1/4"/40		12375	95	20.0
PEB50-1 1/2FLEX12	1963.00	1 1/2"/50		12375	95	20.0
PEB63-2FLEX12	2318.00	2"/63		12375	115	27.0
PEB32-1FLEX13	1379.00	1"/32		13375	70	11.5
PEB40-1 1/4FLEX13	2073.00	1 1/4"/40		13375	95	21.0
PEB50-1 1/2FLEX13	2095.00	1 1/2"/50		13375	95	21.0
PEB63-2FLEX13	2471.00	2"/63		13375	115	28.5
PEB32-1FLEX14	1465.00	1"/32		14375	70	12.0
PEB40-1 1/4FLEX14	2205.00	1 1/4"/40		14375	95	22.0
PEB50-1 1/2FLEX14	2227.00	1 1/2"/50		14375	95	22.0
PEB63-2FLEX14	2624.00	2"/63		14375	115	30.0
PEB32-1FLEX15	1550.00	1"/32		15375	70	12.5
PEB40-1 1/4FLEX15	2336.00	1 1/4"/40		15375	95	23.0
PEB50-1 1/2FLEX15	2359.00	1 1/2"/50		15375	95	23.0
PEB63-2FLEX15	2776.00	2"/63		15375	115	31.5
PEB32-1FLEX16	1635.00	1"/32		16375	70	13.0
PEB40-1 1/4FLEX16	2468.00	1 1/4"/40		16375	95	24.0
PEB50-1 1/2FLEX16	2491.00	1 1/2"/50		16375	95	24.0
PEB63-2FLEX16	2930.00	2"/63		16375	115	33.0
PEB32-1FLEX17	1721.00	1"/32		17375	70	13.5
PEB40-1 1/4FLEX17	2600.00	1 1/4"/40		17375	95	25.0
PEB50-1 1/2FLEX17	2623.00	1 1/2"/50		17375	95	25.0
PEB63-2FLEX17	3082.00	2"/63		17375	115	34.5
PEB32-1FLEX18	1806.00	1"/32		18375	70	15.0
PEB40-1 1/4FLEX18	2732.00	1 1/4"/40		18375	95	26.0
PEB50-1 1/2FLEX18	2754.00	1 1/2"/50		18375	95	26.0
PEB63-2FLEX18	3235.00	2"/63		18375	115	36.0
PEB32-1FLEX19	1891.00	1"/32		19375	70	15.5
PEB40-1 1/4FLEX19	2864.00	1 1/4"/40		19375	95	27.0
PEB50-1 1/2FLEX19	2886.00	1 1/2"/50		19375	95	27.0
PEB63-2FLEX19	3388.00	2"/63		19375	115	37.5
PEB32-1FLEX20	1977.00	1"/32		20375	70	16.0
PEB40-1 1/4FLEX20	2995.00	1 1/4"/40		20375	95	28.0
PEB50-1 1/2FLEX20	3018.00	1 1/2"/50		20375	95	28.0
PEB63-2FLEX20	3541.00	2"/63		20375	115	39.0



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.4.65

mit HDPE-Anschluss, Flansch, Typ PEB FLEX F
avec raccord PEHD, bride, type PEB FLEX F
con raccordo PEHD, flangia, tipo PEB FLEX F



PEB32-25FLEX	491.00	25/32	10/16	180/2375	70	7.3
PEB40-32FLEX	678.00	32/40	10/16	192/2375	95	12.0
PEB50-40FLEX	706.00	40/50	10/16	195/2375	95	12.0
PEB63-50FLEX	855.00	50/63	10/16	202/2375	115	14.5




PEB90-80FLEX	2654.00	80/90	10/16	200/2375	140	22.0
PEB110-100FLEX	4154.00	100/110	10/16	202/2375	175	27.6
PEB125-100FLEX	4154.00	100/125	10/16	202/2375	175	28.1

Beliebige Längen auf Anfrage, Preis/m
Longueurs au choix sur demande, prix/m
Lunghezze a scelta su richiesta, prezzo/m

85.00	32-1"
132.00	40-1 1/4"
132.00	50-1 1/2"
153.00	63-2"
402.00	90-80
443.00	110-100
443.00	125-100

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.6.1



mit HDPE-Anschluss, Eck-Absperrventil mit Gewinde, Typ PES AVE G
avec raccord PEHD, vanne d'arrêt équerre avec filetage, type PES AVE G
con raccordo PEHD, valvola d'arresto a squadra con filettatura, tipo PES AVE G



PES20-1AVE33	574.00	1"/20		134	22	33/1"	3.1
PES20-1AVE42	574.00	1"/20		134	22	42/1 1/4"	3.2
PES25-1AVE42	585.00	1"/25		134	28	42/1 1/4"	5.3
PES32-1AVE48	596.00	1"/32		134	37	48/1 1/2"	6.2
PES32-1AVE60	596.00	1"/32		134	37	60/2"	6.2
PES40-1AVE60	720.00	1"/40		134	47	60/2"	7.2

2.6.5



mit HDPE-Anschluss 10 m, Eck-Absperrventil mit Flansch, Typ PES AVE F
avec raccord PEHD 10 m, vanne d'arrêt équerre avec bride, type PES AVE F
con raccordo PEHD 10 m, valvola d'arresto a squadra con flangia, tipo PES AVE F



PES20-25AVE33	624.00	25/20	10/16	156	22	33/1"	3.7
PES25-25AVE42	635.00	25/25	10/16	156	28	42/1 1/4"	5.9
PES32-25AVE48	646.00	25/32	10/16	156	37	48/1 1/2"	6.8
PES32-25AVE60	646.00	25/32	10/16	156	37	60/2"	6.7
PES40-25AVE60	770.00	25/40	10/16	156	47	60/2"	7.9

2.6.10



mit HDPE-Anschluss 10 m, Eck-Kugelhahn mit Gewinde, Typ PES EKFS G
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique équerre avec filetage, type PES EKSF G
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera a squadra con filettatura, tipo PES EKSF G



PES20-1EKSF33	715.00	1"/20		140	22	33/1"	3.7
PES25-1EKSF42	726.00	1"/25		140	28	42/1 1/4"	5.8
PES32-1EKSF48	737.00	1"/32		140	37	48/1 1/2"	6.6
PES40-1EKSF60	750.00	1"/40		140	47	60/2"	8.1
PES32-1 1/4EKSF60	759.00	1 1/4"/32		140	37	60/2"	8.3
PES40-1 1/4EKSF60	772.00	1 1/4"/40		140	47	60/2"	8.3
PES50-1 1/4EKSF60	806.00	1 1/4"/50		140	47	60/2"	12.1
PES32-1 1/2EKSF60	759.00	1 1/2"/32		156	37	60/2"	9.8
PES40-1 1/2EKSF60	772.00	1 1/2"/40		156	47	60/2"	8.3
PES50-1 1/2EKSF60	806.00	1 1/2"/50		156	47	60/2"	12.1
PES63-2EKSF88	919.00	2"/63		165	75	88/3"	17.9
PES63-2EKSF114	931.00	2"/63		165	95	114/4"	21.8

2.6.15



mit HDPE-Anschluss 10 m, Eck-Kugelhahn mit Flansch, Typ PES EKFS F
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique équerre avec bride, type PES EKSF F
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera a squadra con flangia, tipo PES EKSF F



PES20-25EKSF33	765.00	25/20	10/16	140	22	33/1"	5.0
PES25-25EKSF42	776.00	25/25	10/16	140	28	42/1 1/4"	6.3
PES32-25EKSF48	781.00	25/32	10/16	140	37	48/1 1/2"	6.6
PES40-25EKSF60	787.00	25/40	10/16	140	47	60/2"	8.1
PES32-32EKSF60	792.00	32/32	10/16	140	37	60/2"	6.6
PES40-32EKSF60	798.00	32/40	10/16	140	47	60/2"	8.1
PES50-32EKSF60	803.00	32/50	10/16	140	47	60/2"	10.4
PES32-40EKSF60	820.00	40/32	10/16	140	37	60/2"	6.6
PES40-40EKSF60	833.00	40/40	10/16	140	47	60/2"	8.1
PES50-40EKSF60	839.00	40/50	10/16	140	47	60/2"	10.4
PES63-50EKSF88	981.00	50/63	10/16	165	75	88/3"	20.4
PES63-50EKSF114	992.00	50/63	10/16	165	95	114/4"	24.3

2.6.30




mit HDPE-Anschluss 10 m, Absperrventil mit Gewinde, Typ PES AVG G
avec raccord PEHD 10 m, vanne d'arrêt, type avec filetage PES AVG G
con raccordo PEHD 10 m, valvola d'arresto con filettatura, tipo PES AVG G



PES20-1AVG33	574.00	1"/20		134	22	33/1"	3.1
PES25-1AVG42	585.00	1"/25		134	28	42/1 1/4"	5.3
PES32-1AVG48	585.00	1"/32		134	37	48/1 1/2"	6.2
PES32-1AVG60	596.00	1"/32		134	37	60/2"	6.2
PES40-1AVG60	609.00	1"/40		134	47	60/2"	7.2

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

A/B

E/E1

G

kg

2.6.35



mit HDPE-Anschluss 10 m, Absperrventil mit Flansch, Typ PES AVG F
avec raccord PEHD 10 m, vanne d'arrêt avec bride, type PES AVG F
con raccordo PEHD 10 m, valvola d'arresto con flangia, tipo PES AVG F



PES20-25AVG33	624.00	25/20	10/16	215	22	33/1"	4.5
PES25-25AVG42	635.00	25/25	10/16	215	28	42/1 1/4"	6.7
PES32-25AVG48	635.00	25/32	10/16	215	37	48/1 1/2"	7.6
PES32-25AVG60	646.00	25/32	10/16	216	37	60/2"	7.5
PES40-32AVG60	659.00	32/40	10/16	216	47	60/2"	8.7

2.6.40



mit HDPE-Anschluss 10 m, Kugelhahn mit Gewinde, Typ PES HKSF G
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique avec filetage, type PES HKSF G
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera con filettatura, tipo PES HKSF G



PES20-1HKSF33	715.00	1"/20		150	22	33/1"	3.8
PES25-1HKSF42	726.00	1"/25		150	28	42/1 1/4"	6.0
PES32-1HKSF48	737.00	1"/32		150	37	48/1 1/2"	6.9
PES40-1HKSF60	750.00	1"/40		150	47	60/2"	8.0
PES32-1 1/4HKSF60	759.00	1 1/4"/32		212	37	60/2"	8.2
PES40-1 1/4HKSF60	772.00	1 1/4"/40		212	47	60/2"	9.7
PES50-1 1/4HKSF60	806.00	1 1/4"/50		212	47	60/2"	12.0
PES32-1 1/2HKSF60	759.00	1 1/2"/32		212	37	60/2"	7.7
PES40-1 1/2HKSF60	772.00	1 1/2"/40		212	47	60/2"	9.2
PES50-1 1/2HKSF60	806.00	1 1/2"/50		212	47	60/2"	11.5
PES63-2HKSF88	920.00	2"/63		235	75	88/3"	17.9
PES63-2HKSF114	931.00	2"/63		255	95	114/4"	21.8

2.6.45



mit HDPE-Anschluss 10 m, Kugelhahn mit Flansch, Typ PES HKSF F
avec raccord PEHD 10 m, robinet sphérique avec bride, type PES HKSF F
con raccordo PEHD 10 m, rubinetto a sfera con flangia, tipo PES HKSF F



PES20-25HKSF33	765.00	25/20	10/16	250	22	33/1"	6.4
PES25-25HKSF42	776.00	25/25	10/16	250	28	42/1 1/4"	8.6
PES32-25HKSF48	781.00	25/32	10/16	250	37	48/1 1/2"	9.5
PES40-25HKSF60	787.00	25/40	10/16	250	47	60/2"	9.3
PES32-32HKSF60	792.00	32/32	10/16	244	37	60/2"	10.1
PES40-32HKSF60	798.00	32/40	10/16	244	47	60/2"	11.6
PES50-32HKSF60	803.00	32/50	10/16	244	47	60/2"	13.9
PES32-40HKSF60	820.00	40/32	10/16	255	37	60/2"	9.8
PES40-40HKSF60	833.00	40/40	10/16	255	47	60/2"	11.3
PES50-40HKSF60	839.00	40/50	10/16	255	47	60/2"	13.6
PES63-50HKSF88	981.00	50/63	10/16	263	75	88/3"	20.4
PES63-50HKSF114	992.00	50/63	10/16	283	95	114/4"	24.4

2.6.60



mit HDPE-Anschluss 10 m, Aussengewinde, Typ PES G
avec raccord PEHD 10 m, filetage extérieur, type PES G
con raccordo PEHD 10 m, filettatura esterna, tipo PES G



PES20-3/8 33	577.00	3/8"/20		100	22	33/1"	2.4
PES25-3/8 42	588.00	3/8"/25		100	28	42/1 1/4"	3.7
PES32-3/4 48	599.00	3/4"/32		100	37	48/1 1/2"	4.0
PES32-3/4 60	599.00	3/4"/32		100	37	60/2"	4.0
PES40-1 60	611.00	1"/40		100	47	60/2"	5.5
PES50-1 60	655.00	1"/50		100	47	60/2"	8.7
PES63-1 1/2 88	724.00	1 1/2"/63		120	75	88/3"	14.1
PES63-1 1/2 114	726.00	1 1/2"/63		120	95	114/4"	18.0

*Bohrung/perçage/fori

2.9



Mauerscheiben-Set
 Kit de montage mural
 Kit di copertura murale

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	A/B	E/E1	G	kg
MONTAGESET G1	1.00	1"					0.1
MONTAGESET G1 1/4-1 1/2	1.00	1 1/4"-1 1/2"					0.2
MONTAGESET G2	1.00	2"					0.2



Ausgiess-Set
 Kit de scellement
 Kit di scolo

AUSGUSS1	72.00	1"					1.0
AUSGUSS1 1/4-1 1/2	72.00	1 1/4"-1 1/2"					1.2
AUSGUSS2	72.00	2"					1.5



Dichtung aus Schaumstoff
 Joint en mousse synthétique
 Guarnizione in espanso

SCHAUMSTOFF1	5.00	1"					0.025
SCHAUMSTOFF1 1/4-1 1/2	5.00	1 1/4"-1 1/2"					0.025
SCHAUMSTOFF2	5.00	2"					0.025




Vergussmörtel GMD-F
 Mortier de scellement GMD-F
 Miscela di colata GMD-F

VERGUSSMASSE5KG	38.00						5.5
VERGUSSMASSE25KG	147.00						25.0
VERGUSSMASSE2.5KG/10	193.00						25.0



Spannvorrichtung
 Dispositif de serrage
 Morsetto

KLEMME1-2	210.00	1"-2"					0.5
-----------	--------	-------	--	--	--	--	-----



Ausgiess-Set (grabenlos)
 Kit de scellement (sans fouille)
 Kit di scolo (senza scavo)

AUSG GRABENLOS G1	55.00	1"					1.0
AUSG GRABENLOS G1 1/4-1 1/2	55.00	1 1/4"-1 1/2"					1.0
AUSG GRABENLOS G2	55.00	2"					1.0



Trichter und Bogen (grabenlos)
 Entonnoir et coude (sans fouille)
 Imbuto e curva (senza scavo)

TRICHTER/BOGEN	17.00						0.2
----------------	-------	--	--	--	--	--	-----



Schlüssel (grabenlos)
 Clé (sans fouille)
 Chiave (senza scavo)

SCHLUESSEL GRABENLOS	78.00						0.5
----------------------	-------	--	--	--	--	--	-----

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	A/B	E/E1	G	kg
	Mörtelstopp-Set Kit d'obturation Dispositivo ferma-malta							
	MOERTELSTOPP G1	33.00	1"					0.6
	MOERTELSTOPP G1 1/4-1 1/2	33.00	1 1/4"-1 1/2"					0.6
	MOERTELSTOPP G2	33.00	2"					0.6
	Expansionsharz Tangit Résine expansive Tangit Resina espandente Tangit							
	TANGIT150	166.00	10x150ml					2.4
	TANGIT300	199.00	6x300ml					2.6
	Verguss-Set-Flex Kit de scellement Flex Kit di colata Flex							
	AUSGUSS1FLEX	94.00	1"					2.6
	AUSGUSS1 1/4-1 1/2FLEX	94.00	1 1/4"-1 1/2"					2.6
	AUSGUSS2FLEX	94.00	2"					3.6
	AUSGUSS80FLEX	105.00	80					4.6
	AUSGUSS100FLEX	105.00	100					4.6
	Gasabschlussstopfen Bouchon pour gaz Tappo per gas							
	GS60/25	14.00						
	GS60/30/100	28.00						
	GS60/32	14.00						
	GS80/25	17.00						
	GS80/30/100	28.00						
	GS80/32	17.00						
	GS80/48/100	28.00						
	GS80/50	17.00						
	GS100/48/100	33.00						
	GS100/50	20.00						
	GS100/61/100	33.00						
	GS100/63	20.00						
	Kaltschrumpfschlauch Gaine auto-rétractable à froid Guaina retraibile a freddo							
	KALT92-43	49.00						
	KALT112-63	51.00						
	KALT120-75	74.00						



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

3.1.1



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Typ HKSF I FS G
avec filetage intérieur, isolation électrique, Firesafe, type HKSF I FS G
con filettatura interna, sezionamento elettrico, Firesafe, tipo HKSF I FS G



HKSF-I1FS	245.00	1"		105	2.2
HKSF-I1 1/4FS	284.00	1 1/4"		123	3.7
HKSF-I1 1/2FS	295.00	1 1/2"		123	3.5
HKSF-I2FS	341.00	2"		138	4.4

3.1.2



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Typ HKSF I G
avec filetage intérieur, isolation électrique, type HKSF I G
con filettatura interna, sezionamento elettrico, tipo HKSF I G



HKSF-I1	178.00	1"		105	1.6
HKSF-I1 1/4	217.00	1 1/4"		123	3.1
HKSF-I1 1/2	228.00	1 1/2"		123	2.9
HKSF-I2	275.00	2"		138	3.9

3.1.3



mit Innengewinde, Firesafe, Typ HKSF FS G
avec filetage intérieur, Firesafe, type HKSF FS G
con filettatura interna, Firesafe, tipo HKSF FS G



HKSF1FS	204.00	1"		92	1.9
HKSF1 1/4FS	232.00	1 1/4"		117	3.2
HKSF1 1/2FS	237.00	1 1/2"		117	3.0
HKSF2FS	277.00	2"		134	4.0

3.1.4



mit Innengewinde, Typ HKSF G
avec filetage intérieur, type HKSF G
con filettatura interna, tipo HKSF G



HKSF1	137.00	1"		92	1.3
HKSF1 1/4	165.00	1 1/4"		117	2.7
HKSF1 1/2	171.00	1 1/2"		117	2.5
HKSF2	210.00	2"		134	3.4

3.1.15



mit Flanschen, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Typ HKSF I FS F
avec brides, isolation électrique, Firesafe, type HKSF I FS F
con flange, sezionamento elettrico, Firesafe, tipo HKSF I FS F



HKSF-I25FS	346.00	25	10/16	160	4.8
HKSF-I32FS	395.00	32	10/16	180	7.3
HKSF-I40FS	413.00	40	10/16	200	7.7
HKSF-I50FS	483.00	50	10/16	232	9.9
HKSF-I65FS	677.00	65	10/16	290	11.0

3.1.16



mit Flanschen, elektrischer Trennstelle, Typ HKSF I F
avec brides, isolation électrique, type HKSF I F
con flange, sezionamento elettrico, tipo HKSF I F



HKSF-I25	279.00	25	10/16	160	4.2
HKSF-I32	328.00	32	10/16	180	6.8
HKSF-I40	346.00	40	10/16	200	7.2
HKSF-I50	414.00	50	10/16	232	9.4
HKSF-I65	607.00	65	10/16	290	11.0
HKSF-I80	1463.00	80	10/16	430	22.5
HKSF-I100	1869.00	100	10/16	465	29.6

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

3.1.17

mit Flanschen, Firesafe, Typ HKSF FS F
avec brides, Firesafe, type HKSF FS F
con flange, Firesafe, tipo HKSF FS F



HKSF25FS	302.00	25	10/16	160	4.5
HKSF32FS	342.00	32	10/16	180	7.0
HKSF40FS	356.00	40	10/16	200	7.4
HKSF50FS	420.00	50	10/16	230	9.9

3.1.18

mit Flanschen, Typ HKSF F
avec brides, type HKSF F
con flange, tipo HKSF F



HKSF25	236.00	25	10/16	160	3.9
HKSF32	274.00	32	10/16	180	6.2
HKSF40	289.00	40	10/16	200	6.4
HKSF50	352.00	50	10/16	230	8.8
HKSF65	607.00	65	10/16	290	10.2
HKSF80	842.00	80	10/16	180	19.0
HKSF100	1091.00	100	10/16	190	22.0
HKSF150	2193.00	150	10/16	350	55.0

3.1.40

Firesafe-Griff thermisch gesteuert, Typ FS
Poignée Firesafe à déclenchement thermique, type FS
Maniglia Firesafe a scatto termico, tipo FS



FIRESAFE-GRIFF	66.00				0.6
----------------	-------	--	--	--	-----

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

3.2.1



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Stopfen, Typ EKSF I FS ST G
 avec filetage intérieur, isolation électrique, Firesafe, bouchon de contrôle, type EKSF I FS ST G
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, Firesafe, tappo di controllo, tipo EKSF I FS ST G



EKSF-I1FS ST	256.00	1"	160	2.3
EKSF-I1 1/4FS ST	297.00	1 1/4"	189	3.5
EKSF-I1 1/2FS ST	305.00	1 1/2"	189	3.5
EKSF-I2FS ST	347.00	2"	206	4.3

3.2.2



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Firesafe, Typ EKSF I FS G
 avec filetage intérieur, isolation électrique, Firesafe, type EKSF I FS G
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, Firesafe, tipo EKSF I FS G



EKSF-I1FS	245.00	1"	160	2.3
EKSF-I1 1/4FS	286.00	1 1/4"	189	3.5
EKSF-I1 1/2FS	296.00	1 1/2"	189	3.5
EKSF-I2FS	338.00	2"	206	4.5

3.2.3



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Stopfen, Typ EKSF I ST G
 avec filetage intérieur, isolation électrique, bouchon de contrôle, type EKSF I ST G
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, tappo di controllo, tipo EKSF I ST G



EKSF-I1ST	189.00	1"	120	1.6
EKSF-I1 1/4ST	229.00	1 1/4"	150	2.9
EKSF-I1 1/2ST	238.00	1 1/2"	150	2.9
EKSF-I2ST	282.00	2"	165	3.8

3.2.4



mit Innengewinde, elektrischer Trennstelle, Typ EKSF I G
 avec filetage intérieur, isolation électrique, type EKSF I G
 con filettatura interna, sezionamento elettrico, tipo EKSF I G



EKSF-I1	175.00	1"	120	1.6
EKSF-I1 1/4	216.00	1 1/4"	150	2.9
EKSF-I1 1/2	228.00	1 1/2"	150	2.9
EKSF-I2	270.00	2"	165	3.8

3.2.10



mit Innengewinde, Firesafe, Stopfen, Typ EKSF FS ST G
 avec filetage intérieur, Firesafe, bouchon de contrôle, type EKSF FS ST G
 con filettatura interna, Firesafe, tappo di controllo, tipo EKSF FS ST G



EKSF1FS ST	215.00	1"	160	1.8
EKSF1 1/4FS ST	245.00	1 1/4"	189	3.5
EKSF1 1/2FS ST	251.00	1 1/2"	189	3.5
EKSF2FS ST	287.00	2"	206	4.3

3.2.11



mit Innengewinde, Firesafe, Typ EKSF FS G
 avec filetage intérieur, Firesafe, type EKSF FS G
 con filettatura interna, Firesafe, tipo EKSF FS G



EKSF1FS	204.00	1"	160	1.8
EKSF1 1/4FS	232.00	1 1/4"	189	3.5
EKSF1 1/2FS	237.00	1 1/2"	189	3.5
EKSF2FS	277.00	2"	206	4.3

3.2.12



mit Innengewinde, Stopfen, Typ EKSF ST G
 avec filetage intérieur, bouchon de contrôle, type EKSF ST G
 con filettatura interna, tappo di controllo, tipo EKSF ST G



EKSF1ST	147.00	1"	120	1.1
EKSF1 1/4ST	175.00	1 1/4"	150	2.9
EKSF1 1/2ST	185.00	1 1/2"	150	2.9
EKSF2ST	217.00	2"	165	3.8



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

3.2.13

mit Innengewinde, Typ EKSF G
avec filetage intérieur, type EKSF G
con filettatura interna, tipo EKFS G



EKSF1	137.00	1"	120	1.2
EKSF1 1/4	162.00	1 1/4"	150	2.9
EKSF1 1/2	167.00	1 1/2"	150	2.9
EKSF2	207.00	2"	165	3.8

3.2.40

Firesafe-Griff thermisch gesteuert, Typ FS
Poignée Firesafe à déclenchement thermique, type FS
Maniglia Firesafe a scatto termico, tipo FS



FIRESAFE-GRIFF	66.00			0.6
----------------	-------	--	--	-----



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

3.3.1

mit Flanschen, Getriebe, Typ HKSF GT F
avec brides, réducteur, type HKSF GT F
con flange, riduttore, tipo HKSF GT F



HKSF-GT150	▲	150	10/16	350	63.0
HKSF-GT200 10	▲	200	10	400	190.0
HKSF-GT200 16	▲	200	16	400	190.0
HKSF-GT250 10	▲	250	10	533	270.0
HKSF-GT250 16	▲	250	16	533	275.0
HKSF-GT300 10	▲	300	10	610	597.0
HKSF-GT300 16	▲	300	16	610	602.0
HKSF-GT350 10	▲	350	10	686	710.0
HKSF-GT350 16	▲	350	16	686	735.0
HKSF-GT400 10	▲	400	10	762	920.0
HKSF-GT400 16	▲	400	16	762	940.0

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

3.3.5

mit Stahl-Schweissenden, Typ HKSF E S
avec embouts à souder en acier, type HKSF E S
con raccordi a saldare in acciaio, tipo HKSF E S



HKSF-E-S1	432.00	1"	500	7.0
HKSF-E-S1 1/4	436.00	1 1/4"	500	7.0
HKSF-E-S1 1/2	446.00	1 1/2"	500	10.0
HKSF-E-S2	512.00	2"	500	10.0
HKSF-E-S2 1/2	1053.00	2 1/2"	500	19.0
HKSF-E-S3	1193.00	3"	390	19.0
HKSF-E-S4	1390.00	4"	450	25.0
HKSF-E-S6	3270.00	6"	600	55.0

3.3.6

mit Stahl-Schweissenden, Getriebe, Typ HKSF E S GT
avec embouts à souder en acier, réducteur, type HKSF E S GT
con raccordi a saldare in acciaio, riduttore, tipo HKSF E S GT



HKSF-E-S-GT6	▲	6"	600	58.0
HKSF-E-S-GT8	▲	8"	600	145.0
HKSF-E-S-GT10	▲	10"	787	220.0
HKSF-E-S-GT12	▲	12"	838	460.0
HKSF-E-S-GT14	▲	14"	889	660.0
HKSF-E-S-GT16	▲	16"	991	760.0

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

*Bohrung/perçage/fori



Kugelhähne für PE-Rohre Robinets sphériques pour tuyaux PE Rubinetti a sfera per tubi PE

3.5



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

3.5.1

mit PE-Schweissenden, Typ HKSF PE, inklusive Teleskop-Einbaugarnitur
avec embouts à souder en PE, type HKSF PE, garniture de montage télescopique incluse
con raccordi a saldare in PE, tipo HKSF PE, inclusa guarnizione di posa telescopica



HKSF-PE32	289.00	25/32	280	0.5
HKSF-PE40	305.00	32/40	280	0.6
HKSF-PE50	526.00	40/50	370	1.1
HKSF-PE63	584.00	50/63	370	1.3
HKSF-PE90	764.00	80/90	530	3.7
HKSF-PE110	806.00	100/110	530	3.8
HKSF-PE125	847.00	100/125	530	7.0
HKSF-PE160	1550.00	150/160	680	13.0
HKSF-PE200	1811.00	200/200	680	14.0
HKSF-PE225	1868.00	200/225	680	16.7

Ausbläser Purgeurs Sfiati

3.7



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

3.7.1

zum Anschweissen auf PE-Rohre, Typ AUSBL PE
à souder sur tuyaux PE, type AUSBL PE
da saldare su tubi PE, tipo AUSBL PE



AUSBL1 63	473.00	1"/63	1000	6.6
AUSBL1 63 L2000	488.00	1"/63	2000	7.6
AUSBL2 63	532.00	2"/63	1000	15.0
AUSBL2 63 L2000	543.00	2"/63	2000	16.0

3.7.5

zum Anschweissen auf Stahlrohre, Typ AUSBL STAHL
à souder sur tuyaux acier, type AUSBL STAHL
da saldare su tubi d'acciaio, tipo AUSBL STAHL




AUSBL1 L200	336.00	1"	320	3.0
AUSBL1 L1000	363.00	1"	970	7.4
AUSBL2 L200	404.00	2"	365	5.5
AUSBL2 L1000	432.00	2"	1010	10.5

3.7.8

mit Drehschieber zum Anschweissen auf Stahlrohre, Typ DSR
avec vanne rotative à souder sur tuyaux acier, type DSR
con valvola rotativa da saldare su tubi d'acciaio, tipo DSR



DSR1	2382.00	1"	13.0
DSR2	2936.00	2"	35.0



4.1.1



gross, komplett, für Wandmontage, Typ HK-K S
grand, complet, pour montage mural, type HK-K S
grande, completo, per montaggio murale, tipo HK-K S



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	H1/H2/H3	B	T	kg
HK-K32S	1443.00	25/32	600/400	595	259	32.0
HK-K32S M	1475.00	25/32	600/400	595	259	32.0
HK-K40S	1443.00	25/40	600/400	595	259	32.0
HK-K40S M	1475.00	25/40	600/400	595	259	32.0



Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



PEB32-25FLEX1.5HKSF ST	496.00	25/32		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF ST	504.00	25/40		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS	557.00	25/40		1875		6.5

4.1.2



gross, komplett, freistehend mit Rückwand, Typ HK-K LIB
grand, complet, pour pose libre avec panneau arrière, type HK-K LIB
grande, completo, per posa libera con pannello posteriore, tipo HK-K LIB



HK-K32LIB	1882.00	25/32	600/400/500	595	259	40.2
HK-K32LIB M	1914.00	25/32	600/400/500	595	259	40.2
HK-K40LIB	1882.00	25/40	600/400/500	595	259	40.2
HK-K40LIB M	1914.00	25/40	600/400/500	595	259	40.2



Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



PEB32-25FLEX1.5HKSF ST	496.00	25/32		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF ST	504.00	25/40		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS	557.00	25/40		1875		6.5

4.1.3



gross, komplett, für Nischenmontage, Typ HK-K NI
grand, complet, à encastrer, type HK-K NI
grande, completo, ad incasso, tipo HK-K NI




HK-K32NI	1393.00	25/32	600	595	259	29.8
HK-K32NI M	1424.00	25/32	600	595	259	29.8
HK-K40NI	1393.00	25/40	600	595	259	29.8
HK-K40NI M	1424.00	25/40	600	595	259	29.8



Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



PEB32-25FLEX1.5HKSF ST	496.00	25/32		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF ST	504.00	25/40		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS	557.00	25/40		1875		6.5



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	H1/H2/H3	B	T	kg
--	-------------------------	------	----------	---	---	----

4.1.4

gross, leer, für Wandmontage, Typ HK-K
grand, vide, pour montage mural, type HK-K
grande, vuoto, per montaggio murale, tipo HK-K




HK-K	606.00		600/400	595	259	17.4
------	--------	--	---------	-----	-----	------

4.1.5

Sockel gross, Verlängerung für Wandmontage, Typ HK-K SO
Grand socle, prolongation pour montage mural, type HK-K SO
Zoccolo grande, prolungamento per montaggio murale, tipo HK-K SO



HK-K SO	144.00		400	595	259	4.6
---------	--------	--	-----	-----	-----	-----



4.2.1

klein, komplett, für Wandmontage, Typ HK-S S
petit, complet, pour montage mural, type HK-S S
piccolo, completo, per montaggio murale, tipo HK-S S



HK-S32S	1219.00	25/32	555/400	300	259	22.2
HK-S32S M	1250.00	25/32	555/400	300	259	22.2
HK-S40S	1219.00	25/40	555/400	300	259	22.2
HK-S40S M	1250.00	25/40	555/400	300	259	22.2

Hauseinführung flexibel, Typ PEB FLEX HKSF F ST
Passage de mur flexible, type PEB FLEX HKSF F ST
Passaggio murale flessibile, tipo PEB FLEX HKSF F ST



PEB32-25FLEX1.5HKSF ST	496.00	25/32		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF ST	504.00	25/40		1875		6.4
PEB40-25FLEX1.5HKSF 2ST LS	557.00	25/40		1875		6.5

Gewindeflansch mit Prüfstopfen 1/8", Typ GF ST
Bride filetée avec bouchon de contrôle 1/8", type GF ST
Flangia filettata con tappo di controllo 1/8", tipo GF ST



GF25-1ST	58.00	25/1"				1.2
----------	-------	-------	--	--	--	-----

4.2.2

klein, komplett, freistehend, Typ HK-S LIB
petit, complet, pour pose libre, type HK-S LIB
piccolo, completo, per posa libera, tipo HK-S LIB



HK-S32LIB	1510.00	25/32	555/400/500	300	259	30.4
HK-S32LIB M	1541.00	25/32	555/400/500	300	259	30.4
HK-S40LIB	1510.00	25/40	555/400/500	300	259	30.4
HK-S40LIB M	1541.00	25/40	555/400/500	300	259	30.4

4.2.3

klein, komplett, für Nischenmontage, Typ HK-S NI
petit, complet, à encastrer, type HK-S NI
piccolo, completo, ad incasso, tipo HK-S NI



HK-S32NI	1190.00	25/32	555	300	259	20.4
HK-S32NI M	1221.00	25/32	555	300	259	20.4
HK-S40NI	1190.00	25/40	555	300	259	20.4
HK-S40NI M	1221.00	25/40	555	300	259	20.4

4.2.4

klein, leer, für Wandmontage, Typ HK-S
petit, vide, pour montage mural, type HK-S
piccolo, vuoto, per montaggio murale, tipo HK-S




HK-S	432.00		555/400	300	259	10.8
------	--------	--	---------	-----	-----	------

4.2.5

Sockel klein, Verlängerung für Wandmontage, Typ HK-S SO
Petit socle, prolongation pour montage mural, type HK-S SO
Zoccolo piccolo, prolungamento per montaggio murale, tipo HK-S SO



HK-S SO	122.00		400	300	259	3.4
---------	--------	--	-----	-----	-----	-----



4.3.1



mit Anschluss Flansch (F) oder Gewinde (G), Typ GDR
avec raccord à brides (F) ou filetage (G), type GDR
con raccordo a flangia (F) o filettatura (G), tipo GDR



GDR25F	353.00	25/1"	3.8
GDR25F M	386.00	25/1"	3.8
GDR25G	353.00	1 1/2"/1"	3.8
GDR25G M	386.00	1 1/2"/1"	3.8

mit erhöhtem Zwischendruck
avec augmentation de la pression intermédiaire
con aumento della pressione intermedia

GDR25F E	353.00	25/1"	3.8
GDR25F M E	386.00	25/1"	3.8
GDR25G E	353.00	1 1/2"/1"	3.8
GDR25G M E	386.00	1 1/2"/1"	3.8

Option / Option / Opzione

SBV	30.00
-----	-------



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
--	-------------------------	------	-----	---	----

5.1.1

mit PE-Schweissenden S5, Typ 4004 PEG S5
à embouts à souder en PE S5, type 4004 PEG S5
con raccordi a saldare in PE S5, tipo 4004 PEG S5



4004 90PEG	975.00	80/90		650	22.7
4004 110PEG	1101.00	100/110		710	30.5
4004 125PEG	1171.00	100/125		760	31.0
4004 140PEG	1563.00	125/140		790	40.5
4004 160PEG	1851.00	150/160		840	55.5
4004 180PEG	2034.00	150/180		890	54.8
4004 200PEG	2761.00	200/200		970	86.7
4004 225PEG	2858.00	200/225		960	85.5
4004 250PEG	3158.00	200/250		1190	87.0

5.1.2

mit PE-Schweissenden S8, Typ 4004 PEG S8
à embouts à souder en PE S8, type 4004 PEG S8
con raccordi a saldare in PE S8, tipo 4004 PEG S8



4004 90PEG S8	975.00	80/90		650	22.7
4004 110PEG S8	1101.00	100/110		710	30.5
4004 125PEG S8	1171.00	100/125		760	31.0
4004 140PEG S8	1563.00	125/140		790	40.5
4004 160PEG S8	1851.00	150/160		840	55.5
4004 180PEG S8	2034.00	150/180		890	54.8
4004 200PEG S8	2761.00	200/200		970	86.7
4004 225PEG S8	2858.00	200/225		960	85.5
4004 250PEG S8	3158.00	200/250		1190	87.0

5.1.4

mit PE-Schweissenden, Typ 1004 PEG
à embouts à souder en PE, type 1004 PEG
con raccordi a saldare in PE, tipo 1004 PEG



1004 32PEG	411.00	25/32		345	3.3
1004 40PEG	510.00	32/40		371	6.0
1004 50PEG	552.00	40/50		418	6.2
1004 63PEG	693.00	50/63		421	8.3



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
--	-------------------------	------	-----	---	----

5.3.1

mit Stahl-Schweissenden, Typ 3004 PUR
à embouts à souder en acier, type 3004 PUR
con raccordi a saldare in acciaio, tipo 3004 PUR



3004 50/60.3PUR	1361.00	50		420	10.8
3004 80/88.9PUR	1795.00	80		280	18.0
3004 100/114.3PUR	2092.00	100		300	22.0
3004 150/168.3PUR	2941.00	150		350	30.0
3004 200/219.1PUR	4340.00	200		400	60.0
3004 250/273.0PUR	8477.00	250		450	100.0
3004 300/323.9PUR	8679.00	300		500	162.0

5.3.3

mit Stahl-Schweissenden und Ausbläsern, Typ 3004 PUR ABL
à embouts à souder en acier et purgeurs, type 3004 PUR ABL
con raccordi a saldare in acciaio e sfiati, tipo 3004 PUR ABL



3004 80PUR ABL	▲	80		660	28.0
3004 100PUR ABL	▲	100		680	33.0
3004 150PUR ABL	▲	150		730	65.0
3004 200PUR ABL	▲	200		780	82.0
3004 250PUR ABL	▲	250		1050	120.0
3004 300PUR ABL	▲	300		1084	138.0

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

5.3.8

mit Stahl-Schweissenden, Typ ASR
à embouts à souder en acier, type ASR
con raccordi a saldare in acciaio, tipo ASR



ASR50	2007.00	50		292	26.0
ASR80	2411.00	80		356	41.0
ASR100	2897.00	100		432	70.0
ASR150	4408.00	150		559	147.0
ASR200	7472.00	200		660	236.0
ASR250	12 860.00	250		787	500.0
ASR300	17 996.00	300		838	750.0



5.5.1



mit Flanschen, Typ 2004 F G
à brides, type 2004 F G
con flange, tipo 2004 F G



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
2004 40G	332.00	40	10/16	140	11.2
2004 50G	369.00	50	10/16	150	13.3
2004 65G	510.00	65	10/16	170	17.0
2004 80G	568.00	80	10/16	180	17.8
2004 100G	682.00	100	10/16	190	22.5
2004 125G	905.00	125	10/16	200	27.8
2004 150G	1224.00	150	10/16	210	36.0
2004 200 10G	2118.00	200	10	230	54.8
2004 250 10G	2984.00	250	10	250	104.4
2004 300 10G	4092.00	300	10	270	146.7

5.5.50



Steckmuffenstutzen für Übergang auf PE, Typ STUTZEN N
Pièce de transition emboîtement auto-étanche sur PE, type STUTZEN N
Raccordo di transizione innesto autostagno su PE, tipo STUTZEN N



STUTZEN N80-90	119.00	80/90		290	1.6
STUTZEN N100-110	147.00	100/110		315	2.2
STUTZEN N100-125	164.00	100/125		340	2.6
STUTZEN N125-140	232.00	125/140		355	3.8
STUTZEN N125-160	323.00	125/160		355	4.2
STUTZEN N150-160	244.00	150/160		360	5.0
STUTZEN N150-180	265.00	150/180		380	5.6
STUTZEN N150-200	573.00	150/200		410	5.8
STUTZEN N200-200	428.00	200/200		410	9.0
STUTZEN N200-225	481.00	200/225		426	10.0
STUTZEN N200-250	635.00	200/250		450	11.0
STUTZEN N250-250	669.00	250/250		465	13.0
STUTZEN N250-280	641.00	250/280		465	13.5
STUTZEN N250-315	964.00	250/315		485	15.8
STUTZEN N300-315	930.00	300/315		485	18.0
STUTZEN N300-355	1043.00	300/355		510	22.0

5.5.51



Flanschstutzen für Übergang auf PE, Typ SF-ELPE S5 F
Pièce de transition à bride sur PE, type SF-ELPE S5 F
Raccordo di transizione a flangia su PE, tipo SF-ELPE S5F



SF-ELPE40-50	172.00	40/50	10/16	545	2.8
SF-ELPE50-63	207.00	50/63	10/16	550	3.7
SF-ELPE80-90	402.00	80/90	10/16	670	6.5
SF-ELPE80-110	402.00	80/110	10/16	635	6.8
SF-ELPE100-110	510.00	100/110	10/16	695	9.3
SF-ELPE100-125	510.00	100/125	10/16	705	9.5
SF-ELPE150-160	788.00	150/160	10/16	770	17.5
SF-ELPE150-180	788.00	150/180	10/16	805	17.7
SF-ELPE200-200 10	1117.00	200/200	10	845	31.6
SF-ELPE200-225 10	1117.00	200/225	10	845	31.6

*Bohrung/perçage/fori

5.9.1

Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W G
Garniture de montage rigide complète, type EG W G
Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W G



Für Schieber 2004/3004/4004 / pour vannes 2004/3004/4004 / per saracinesche 2004/3004/4004

EG40-50W G	105.00	40	1100	4.0
EG40-50W G	105.00	50	1100	4.0
EG65W G	105.00	65	1100	4.0
EG80W G	105.00	80	1100	4.0
EG100-150W G	105.00	100	1100	4.2
EG100-150W G	105.00	125	1100	4.2
EG100-150W G	105.00	150	1100	4.2
EG200W G	105.00	200	1100	4.3
EG250-300W G	136.00	250	1100	4.8
EG250-300W G	136.00	300	1100	4.8

Für Schieber 1004 / pour vannes 1004 / per saracinesche 1004

EG1-2W G	105.00	25/32/1"	1100	3.9
EG1-2W G	105.00	32/40/1 1/4"	1100	3.9
EG1-2W G	105.00	40/50/1 1/2"	1100	3.9
EG1-2W G	105.00	50/63/2"	1100	3.9

5.9.2

Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele G
Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele G
Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele G



Für Schieber 2004/3004/4004 / pour vannes 2004/3004/4004 / per saracinesche 2004/3004/4004

EG40-50TELE0G	177.00	40-50	340-510	2.5
EG40-50TELE1G	177.00	40-50	530-740	3.1
EG40-50TELE2G	183.00	40-50	680-1060	3.7
EG40-50TELE3G	191.00	40-50	1000-1720	5.3
EG65TELE0G	177.00	65	340-510	2.5
EG65TELE1G	177.00	65	530-740	3.1
EG65TELE2G	183.00	65	680-1060	3.7
EG65TELE3G	191.00	65	1000-1720	5.3
EG80TELE0G	177.00	80	340-510	2.5
EG80TELE1G	177.00	80	530-740	3.1
EG80TELE2G	183.00	80	680-1060	3.7
EG80TELE3G	191.00	80	1000-1720	5.3
EG100-150TELE0G	177.00	100-150	340-510	2.7
EG100-150TELE1G	177.00	100-150	530-740	3.3
EG100-150TELE2G	183.00	100-150	680-1060	3.9
EG100-150TELE3G	191.00	100-150	1000-1720	5.5
EG200TELE0G	177.00	200	340-510	2.8
EG200TELE1G	177.00	200	530-740	3.4
EG200TELE2G	183.00	200	680-1060	4.0
EG200TELE3G	191.00	200	1000-1720	5.6
EG250-300TELE0G	208.00	250-300	340-510	3.3
EG250-300TELE1G	208.00	250-300	530-740	3.9
EG250-300TELE2G	214.00	250-300	680-1060	4.5
EG250-300TELE3G	222.00	250-300	1000-1720	6.1

Für Schieber 1004 / pour vannes 1004 / per saracinesche 1004

EG1-2TELE0G	177.00	25-50/32-63/1"-2"	340-510	2.4
EG1-2TELE1G	177.00	25-50/32-63/1"-2"	530-740	3.0
EG1-2TELE2G	183.00	25-50/32-63/1"-2"	680-1060	3.6
EG1-2TELE3G	191.00	25-50/32-63/1"-2"	1000-1720	5.2

5.9.3

Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées, garnitures de montage
Pezzi singoli, guarnizioni di posa



EG W G (starr) / EG W G (rigide) / EG W G (rigida)

EG W G	72.00	25-300	1100	3.4
--------	-------	--------	------	-----



EG Tele G / EG Tele G / EG Tele G

EG TELE0G	144.00	25-300	340-510	1.9
EG TELE1G	144.00	25-300	530-740	2.5
EG TELE2G	150.00	25-300	680-1060	3.1
EG TELE3G	157.00	25-300	1000-1720	4.7



Nuss / Noix / Noce

NUSS1-2W	20.00	25-50/32-63/1"-2"		0.5
NUSS40-50W	20.00	40-50		0.6
NUSS65-80W	20.00	65-80		0.6
NUSS100-150W	20.00	100-150		0.8
NUSS200W	20.00	200		0.9
NUSS250-300W	51.00	250-300		1.4



Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip

EG CLIP	7.00			0.1
---------	------	--	--	-----

5.9.4

Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées en option, garnitures de montage
Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa



Verlängerung / Rallonge / Allungamento

EG KUPPI W	88.00		1100	4.0
------------	-------	--	------	-----



Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli

EG 6K L	41.00			0.4
---------	-------	--	--	-----



Markierscheibe / Disque signalétique / Disco di marcatura

EG MS GAS	7.00	40-300		0.01
-----------	------	--------	--	------

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
5.9.30 	Handrad plastifiziert Volant de manœuvre plastifié Volantino di manovra plastificato					
	HR1-2STAHL	19.00	1-2"			0.2
	HR40-50STAHL	24.00	40			0.4
	HR40-50STAHL	24.00	50			0.6
	HR65-80STAHL	42.00	65			1.4
	HR65-80STAHL	42.00	80			1.4
	HR100-150STAHL	56.00	100			2.0
	HR100-150STAHL	56.00	125			2.0
	HR100-150STAHL	56.00	150			2.0
	HR200STAHL	92.00	200			3.8
	HR250-300STAHL	213.00	250			11.0
	HR250-300STAHL	213.00	300			11.0
5.9.40 	Strassenkappe rund mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G R, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne ronde avec inscription "Gaz", type PX33V G R, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale rotondo con iscrizione "Gas", tipo PX33V G R, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G R G0	99.00				4.5
	PX33V G R G2	131.00				7.9
	Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP Embase pour cape de vanne, type TP Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP					
	TP	22.00				1.2
5.9.41 	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G E215	131.00				7.5
	Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP Embase pour cape de vanne, type TP Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP					
	TP	22.00				1.2
5.9.42 	Strassenkappe oval mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G OV, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne ovale avec inscription "Gaz", type PX33V G OV, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale ovale con iscrizione "Gas", tipo PX33V G OV, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G OV	319.00				18.5
	Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV Piastra d'appoggio per chiusino stradale ovale, tipo TP OV					
	TP OV	22.00				1.2

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
5.9.43	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G E312	205.00				37.8
	PX33V G E442	565.00				42.0
5.9.44	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33G E, Kunststoff, starr Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33G E, plastique, rigide Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33G E, plastica, rigido					
	PX33G E420	354.00				37.8
	PX33G E490	587.00				64.5
5.9.45	Strassenkappe 8-eckig "Gas", Typ PX33V G 8, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne octogonale "Gaz", type PX33V G 8, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale ottagonale "Gas", tipo PX33V G 8, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G 8 G2	150.00				8.0
						
5.9.46	Strassenkappe "Gas", Typ PX33V G FU, Kunststoff mit Fugenring Cape de vanne "Gaz", type PX33V G FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation Chiusino stradale "Gas", tipo PX33V G FU, plastica con anello per giunto di dilatazione					
	PX33V G G0 FU	107.00				3.5
	PX33V G G2 FU	140.00				6.5
5.9.47	Strassenkappe oval "Gas", Typ PX33V G OV FU, Kunststoff mit Fugenring Cape de vanne ovale "Gaz", type PX33V G OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation Chiusino stradale ovale "Gas", tipo PX33V G OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione					
	PX33V G OV FU	355.00				18.9
						



Anbohrkugelhahn für PE-Rohre

Robinet sphérique de prise pour tuyaux PE

Rubinetto a sfera di presa per tubi in PE

6.1

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	d	L	kg
---	--	-------------------------	----	---	---	----

6.1.1

Anbohrkugelhahn für PE-Rohre, Typ HKSF-A PE, inklusive Teleskop-Einbaugarnitur
 Robinet sphérique de prise pour tuyaux PE, type HKSF-A-PE, garniture de montage télescopique incluse
 Rubinetto a sfera di presa per tubi in PE, tipo HKSF-A-PE, guarnizione di posa telescopica inclusa



HKSF-A63 32F	399.00	63	32	261	1.4
HKSF-A63 50F	416.00	63	50	294	1.6
HKSF-A63 63F	488.00	63	63	294	2.1
HKSF-A90 32F	432.00	90	32	261	1.4
HKSF-A90 50F	449.00	90	50	294	1.6
HKSF-A90 63F	521.00	90	63	294	2.1
HKSF-A110 32F	476.00	110	32	261	1.6
HKSF-A110 50F	493.00	110	50	294	1.8
HKSF-A110 63F	565.00	110	63	294	2.5
HKSF-A110 90F	931.00	110	90	440	8.4
HKSF-A110 110F	1052.00	110	110	440	9.0
HKSF-A125 32F	499.00	125	32	261	1.9
HKSF-A125 50F	515.00	125	50	294	2.1
HKSF-A125 63F	587.00	125	63	294	2.8
HKSF-A125 90F	953.00	125	90	440	8.8
HKSF-A125 110F	1075.00	125	110	440	9.2
HKSF-A125 125F	1197.00	125	125	440	9.6
HKSF-A160 32F	576.00	160	32	261	2.0
HKSF-A160 50F	593.00	160	50	294	2.4
HKSF-A160 63F	665.00	160	63	294	2.6
HKSF-A160 90F	1030.00	160	90	440	8.6
HKSF-A160 110F	1152.00	160	110	440	8.8
HKSF-A160 125F	1274.00	160	125	440	9.0
HKSF-A180 32F	687.00	180	32	261	2.2
HKSF-A180 50F	704.00	180	50	294	2.4
HKSF-A180 63F	776.00	180	63	294	2.6
HKSF-A180 90F	1141.00	180	90	440	9.0
HKSF-A180 110F	1263.00	180	110	440	9.2
HKSF-A180 125F	1385.00	180	125	440	10.2
HKSF-A225 32F	753.00	225	32	261	2.5
HKSF-A225 50F	770.00	225	50	294	2.9
HKSF-A225 63F	842.00	225	63	294	3.1
HKSF-A225 90F	1208.00	225	90	440	10.2
HKSF-A225 110F	1329.00	225	110	440	10.4
HKSF-A225 125F	1451.00	225	125	440	10.6





6.2.10

Anbohrschelle mit Gewindeabgang, Typ 88
 Collier de prise avec départ fileté, type 88
 Collare di presa con derivazione filettata, tipo 88



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	d	L	kg
88 1	85.00	80-300	1"		2.0
88 1 1/4	85.00	80-300	1 1/4"		2.0
88 1 1/2	85.00	80-300	1 1/2"		2.0
88 2	96.00	80-300	2"		2.0

6.2.11

Blindschelle, Typ 88BLIND
 Collier de prise plein, type 88BLIND
 Collare di presa cieco, tipo 88BLIND



88BLIND	64.00	80-300			3.0
---------	-------	--------	--	--	-----

6.2.51

Flachbügel, Typ NIRO
 Étrier plat, type NIRO
 Staffa piatta, tipo NIRO



NIRO80	71.00	80	88.9	335	0.6
NIRO100	72.00	100	114.3	385	0.6
NIRO125	88.00	125	139.7	450	0.7
NIRO150	91.00	150	168.3	520	0.7
NIRO200	93.00	200	219.1	670	0.9
NIRO250	105.00	250	273.0	825	1.0
NIRO300	119.00	300	323.9	990	1.0

Flachbügel, Typ NIRO ZEMENT
 Étrier plat, type NIRO ZEMENT
 Staffa piatta, tipo NIRO ZEMENT

NIRO80ZEMENT	71.00	80		360	0.6
NIRO100ZEMENT	72.00	100		415	0.6
NIRO125ZEMENT	88.00	125		480	0.7
NIRO150ZEMENT	91.00	150		540	0.7
NIRO200ZEMENT	93.00	200		700	0.9
NIRO250ZEMENT	105.00	250		865	1.0
NIRO300ZEMENT	119.00	300		1010	1.0



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	d	L	kg
--	-------------------------	----	---	---	----

6.3.1

Anbohr-T mit Ventil und PE-Schweissende, Typ T-SF-ELPE V
Té de prise avec vanne et embout à souder en PE, type T-SF-ELPE V
Te di presa con valvola e raccordo a saldare in PE, tipo T-SF-ELPE V



T-SF-ELPE32V	381.00	50	32	367	3.9
T-SF-ELPE32V L	392.00	50	32	547	4.5
T-SF-ELPE40V	386.00	50	40	372	4.2
T-SF-ELPE40V L	397.00	50	40	552	4.8
T-SF-ELPE50V	390.00	50	50	372	4.4
T-SF-ELPE50V L	401.00	50	50	552	5.0
T-SF-ELPE63V	394.00	50	63	495	4.9
T-SF-ELPE63V L	406.00	50	63	675	5.5

6.3.10

Anbohrventil mit PE-Schweissende, Typ ZS PE
Vanne de prise avec embout à souder en PE, type ZS PE
Valvola di presa con raccordo a saldare in PE, tipo ZS PE



ZS PE1 1/2-32	589.00	1 1/2"	32	190	5.7
ZS PE2-32	609.00	2"	32	190	6.0
ZS PE1 1/2-40	589.00	1 1/2"	40	190	5.7
ZS PE2-40	609.00	2"	40	190	6.0
ZS PE1 1/2-50	589.00	1 1/2"	50	190	5.7
ZS PE2-50	609.00	2"	50	190	6.0
ZS PE1 1/2-63	612.00	1 1/2"	63	190	6.3
ZS PE2-63	634.00	2"	63	190	6.5

6.8.1

zu Z-Anbohrarmaturen für Guss- und Stahlrohre, Typ PERFEKT Z GAS
pour vannes de prise Z sur tuyaux en fonte et acier, type PERFEKT Z GAS
per valvole di presa Z su tubi in ghisa e acciaio, tipo PERFEKT Z GAS



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	d	L	kg
PERFEKT Z GAS	6714.00			830	22.0

6.8.2

zu Anbohr-T für Stahlrohre, Typ PERFEKT T GAS
pour Té de prise sur tuyaux en acier, type PERFEKT T GAS
per Te di presa su tubi in acciaio, tipo PERFEKT T GAS



PERFEKT T GAS	11 767.00			1080	22.0
---------------	-----------	--	--	------	------

6.8.3

zu Anbohrkugelhahn HKSF-A PE für PE-Rohre, Typ ANBOHR PE GAS
pour robinet sphérique de prise HKSF-A PE sur tuyaux en PE, type ANBOHR PE GAS
per rubinetto a sfera di presa HKSF-A PE per tubi in PE, tipo ANBOHR PE GAS



ANBOHR1-2PE GAS	1799.00		32-63	670	12.6
ANBOHR90-125PE GAS	2653.00		90-125	890	23.4

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	d	L	kg
--	--	-------------------------	----	---	---	----

6.9.1

Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W G
Garniture de montage rigide complète, type EG W G
Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W G



EG Z W G	105.00	1"-2"	1100	3.9
EG V W G	105.00	1"-2"	1100	3.9

6.9.2

Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele G
Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele G
Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele G



EG Z TELE0G	177.00	1"-1 1/2"	340-510	2.4
EG Z TELE1G	177.00	1"-1 1/2"	530-740	3.0
EG Z TELE2G	183.00	1"-1 1/2"	680-1060	3.6
EG Z TELE3G	191.00	1"-1 1/2"	1000-1720	5.2
EG V TELE0G	177.00	2"	340-510	2.4
EG V TELE1G	177.00	2"	530-740	3.0
EG V TELE2G	183.00	2"	680-1060	3.6
EG V TELE3G	191.00	2"	1000-1720	5.2

6.9.3

Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées, garnitures de montage
Pezzi singoli, guarnizioni di posa



EG W G (starr) / EG W G (rigide) / EG W G (rigida)

EG W G	72.00	25-300	1100	3.4
--------	-------	--------	------	-----



EG Tele G / EG Tele G / EG Tele G

EG TELE0G	144.00	25-300	340-510	1.9
EG TELE1G	144.00	25-300	530-740	2.5
EG TELE2G	150.00	25-300	680-1060	3.1
EG TELE3G	157.00	25-300	1000-1720	4.7



Nuss / Noix / Noce

NUSS1-2W	20.00	25-50		0.5
----------	-------	-------	--	-----



Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip

EG CLIP	7.00			0.1
---------	------	--	--	-----



Schutzrohradapter / Adaptateur / Adattatore

EG RA40-65	19.00	T-SF-ELPE V		0.1
EG RA Z	19.00	Z-FLEX/ZEV/ZS		0.1

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	d	L	kg	
6.9.4	Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren Pièces détachées en option, garnitures de montage Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa						
		Verlängerung / Rallonge / Allungamento					
	EG KUPPI W	88.00			1100	4.0	
		Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli					
	EG 6K L	41.00				0.4	
		Markierscheibe / Disque signalétique / Disco di marcatura					
	EG MS GAS	7.00	40-300			0.01	
6.9.30	Handrad plastifiziert Volant de manœuvre plastifié Volantino di manovra plastificato						
	HR1-2STAHL	19.00	1-2"	32-63		0.2	
6.9.40		Strassenkappe rund mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G R, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne ronde avec inscription "Gaz", type PX33V G R, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale rotondo con iscrizione "Gas", tipo PX33V G R, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G R G0	99.00				4.5	
	PX33V G R G2	131.00				7.9	
		Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP Embase pour cape de vanne, type TP Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP					
	TP	22.00				1.2	
6.9.41		Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G E215	131.00				7.5	
		Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP Embase pour cape de vanne, type TP Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP					
	TP	22.00				1.2	

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN	d	L	kg
6.9.42	Strassenkappe oval mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G OV, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne ovale avec inscription "Gaz", type PX33V G OV, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale ovale con iscrizione "Gas", tipo PX33V G OV, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G OV	319.00				18.5
	Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV Piastra d'appoggio per chiusino stradale ovale, tipo TP OV					
	TP OV	22.00				1.2
6.9.43	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G E312	205.00				37.8
	PX33V G E442	565.00				42.0
6.9.44	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33G E, Kunststoff, starr Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33G E, plastique, rigide Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33G E, plastica, rigido					
	PX33G E420	355.00				37.8
	PX33G E490	587.00				64.5
6.9.45	Strassenkappe 8-eckig "Gas", Typ PX33V G 8, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne octogonale "Gaz", type PX33V G 8, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale ottagonale "Gas", tipo PX33V G 8, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G 8 G2	150.00				8.0
6.9.46	Strassenkappe "Gas", Typ PX33V G FU, Kunststoff mit Fugenring Cape de vanne "Gaz", type PX33V G FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation Chiusino stradale "Gas", tipo PX33V G FU, plastica con anello per giunto di dilatazione					
	PX33V G G0 FU	107.00				3.5
	PX33V G G2 FU	140.00				6.5
6.9.47	Strassenkappe oval "Gas", Typ PX33V G OV FU, Kunststoff mit Fugenring Cape de vanne ovale "Gaz", type PX33V G OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation Chiusino stradale ovale "Gas", tipo PX33V G OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione					
	PX33V G OV FU	355.00				18.9
						



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

kg

7.1.1

mit Flanschen und Handrad, Typ AK HR F G
à brides et volant, type AK HR F G
con flange e volantino, tipo AK HR F G



AK100HR G	2787.00	100	10/16	190	33
AK125HR G	2879.00	125	10/16	200	38
AK150HR G	3027.00	150	10/16	210	44
AK200HR10G	3257.00	200	10	230	56
AK250HR10G	3831.00	250	10	250	75
AK300HR10G	4597.00	300	10	270	94
AK350HR10G	▲	350	10	290	118
AK400HR10G	▲	400	10	310	150
AK500HR10G	▲	500	10	350	246
AK600HR10G	▲	600	10	390	348

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

7.1.2

mit Flanschen für Erdbau, Typ AK EG F G
à brides pour pose en sol, type AK EG F G
con flange per posa sotterranea, tipo AK EG F G



AK100EG G	2787.00	100	10/16	190	32
AK125EG G	2879.00	125	10/16	200	37
AK150EG G	3027.00	150	10/16	210	43
AK200EG10G	3257.00	200	10	230	55
AK250EG10G	3831.00	250	10	250	74
AK300EG10G	4597.00	300	10	270	93
AK350EG10G	▲	350	10	290	117
AK400EG10G	▲	400	10	310	148
AK500EG10G	▲	500	10	350	244
AK600EG10G	▲	600	10	390	346

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

*Bohrung/perçage/fori

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
7.9.1	Starre Einbaugarnitur komplett, Typ EG W G Garniture de montage rigide complète, type EG W G Guarnizione di posa rigida completa, tipo EG W G					
	EG AK W G	177.00	100-1200		1100	4.2
7.9.2	Teleskopische Einbaugarnitur komplett, Typ EG Tele G Garniture de montage télescopique complète, type EG Tele G Guarnizione di posa telescopica completa, tipo EG Tele G					
	EG AK TELE0G	249.00	100-1200		340-510	2.7
	EG AK TELE1G	249.00	100-1200		530-740	3.3
	EG AK TELE2G	255.00	100-1200		680-1060	3.9
	EG AK TELE3G	263.00	100-1200		1000-1720	5.5
7.9.3	Einzelteile, Einbaugarnituren Pièces détachées, garnitures de montage Pezzi singoli, guarnizioni di posa					
	EG W G (starr) / EG W G (rigide) / EG W G (rigida)					
	EG W G	72.00	100-1200		1100	3.4
	EG Tele G / EG Tele G / EG Tele G					
	EG TELE0G	144.00	100-1200		340-510	1.9
	EG TELE1G	144.00	100-1200		530-740	2.5
	EG TELE2G	150.00	100-1200		680-1060	3.1
	EG TELE3G	157.00	100-1200		1000-1720	4.7
	Nuss / Noix / Noce					
	NUSS TELE AK20	99.00				0.8
	Clip-Stift / Goupille Clip / Spina Clip					
	EG CLIP	7.00				0.05
	Schutzrohradapter / Adaptateur / Adattatore					
	EG RA AK	19.00				0.1

7.9.4

Optionale Einzelteile, Einbaugarnituren
Pièces détachées en option, garnitures de montage
Pezzi singoli opzionali, guarnizioni di posa



Verlängerung / Rallonge / Allungamento

EG KUPPI W	88.00	1100	4.0
------------	-------	------	-----



Übergang 4- auf 6-kant / Adaptateur de 4 à 6 pans / Adattatore da 4 a 6 angoli

EG 6K L	41.00		0.4
---------	-------	--	-----



Markierscheibe / Disque signalétique / Disco di marcatura

EG MS GAS	7.00	100-1200	0.01
-----------	------	----------	------

	Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
7.9.40	Strassenkappe rund mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G R, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne ronde avec inscription "Gaz", type PX33V G R, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale rotondo con iscrizione "Gas", tipo PX33V G R, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G R G0	99.00				4.5
	PX33V G R G2	131.00				7.9
7.9.41	Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP Embase pour cape de vanne, type TP Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP					
	TP	22.00				1.2
	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G E215	131.00				7.5
7.9.42	Tragplatte für Strassenkappe, Typ TP Embase pour cape de vanne, type TP Piastra d'appoggio per chiusino stradale, tipo TP					
	TP	22.00				1.2
	Strassenkappe oval mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G OV, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne ovale avec inscription "Gaz", type PX33V G OV, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale ovale con iscrizione "Gas", tipo PX33V G OV, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G OV	319.00				18.5
7.9.43	Tragplatte für Strassenkappe oval, Typ TP OV Embase pour cape de vanne ovale, type TP OV Piastra d'appoggio per chiusino stradale ovale, tipo TP OV					
	TP OV	22.00				1.2
	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33V G E, Kunststoff, höhenverstellbar Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33V G E, plastique, réglable en hauteur Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33V G E, plastica, aggiustaggio telescopico					
	PX33V G E312	205.00				37.8
	PX33V G E442	565.00				42.0
7.9.44	Strassenkappe eckig mit Beschriftung "Gas", Typ PX33G E, Kunststoff, starr Cape de vanne carrée avec inscription "Gaz", type PX33G E, plastique, rigide Chiusino stradale quadrato con iscrizione "Gas", tipo PX33G E, plastica, rigido					
	PX33G E420	355.00				37.8
	PX33G E490	587.00				64.5

7.9.45



Strassenkappe 8-eckig "Gas", Typ PX33V G 8, Kunststoff, höhenverstellbar
Cape de vanne octogonale "Gaz", type PX33V G 8, plastique, réglable en hauteur
Chiusino stradale ottagonale "Gas", tipo PX33V G 8, plastica, aggiustaggio telescopico



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	kg
PX33V G 8 G2	150.00				8.0

7.9.46



Strassenkappe "Gas", Typ PX33V G FU, Kunststoff mit Fugenring
Cape de vanne "Gaz", type PX33V G FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation
Chiusino stradale "Gas", tipo PX33V G FU, plastica con anello per giunto di dilatazione



PX33V G G0 FU	107.00				3.5
PX33V G G2 FU	140.00				6.5

7.9.47



Strassenkappe oval "Gas", Typ PX33V G OV FU, Kunststoff mit Fugenring
Cape de vanne ovale "Gaz", type PX33V G OV FU, plastique avec anneau pour joint de dilatation
Chiusino stradale ovale "Gas", tipo PX33V G OV FU, plastica con anello per giunto di dilatazione



PX33V G OV FU	355.00				18.9
---------------	--------	--	--	--	------



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

E

kg

8.1.1

mit Stahl-Schweissenden, Typ ET S PUR
avec embouts à souder en acier, type ET S PUR
con raccordi a saldare in acciaio, tipo ET S PUR



ET25/33.7PUR	191.00	25/33.7	500	60	3.5
ET32/42.4PUR	215.00	32/42.4	500	82	4.0
ET40/48.3PUR	215.00	40/48.3	500	82	4.0
ET50/60.3PUR	271.00	50/60.3	500	92	5.5
ET65/76.1PUR	417.00	65/76.1	500	110	6.5
ET80/88.9PUR	492.00	80/88.9	500	130	7.5
ET100/108PUR	585.00	100/108.0	500	155	11.0
ET100/114.3PUR	585.00	100/114.3	500	155	11.0
ET125/133PUR	765.00	125/133.0	500	182	14.0
ET125/139.7PUR	764.00	125/139.7	500	182	14.0
ET150/159PUR	815.00	150/159.0	500	208	16.0
ET150/168.3PUR	815.00	150/168.3	500	208	16.0
ET200/219.1PUR	1200.00	200/219.1	500	260	27.0

8.1.2

mit Stahl-Schweissenden, Typ IK S PUR
avec embouts à souder en acier, type IK S PUR
con raccordi a saldare in acciaio, tipo IK S PUR



IK250/273PUR	2382.00	250/273.0	700	356	49.0
IK300/323.9PUR	3111.00	300/323.9	700	419	65.0
IK400/406.4PUR	▲	400/406.4	700	500	100.0
IK500/508PUR	▲	500/508.0	700	620	146.0
IK600/610PUR	▲	600/610.0	1000	710	215.0
IK700/711.2PUR	▲	700/711.2	1000	823	281.0
IK800/812.8PUR	▲	800/812.8	1000	920	352.0
IK900/914.4PUR	▲	900/914.4	1200	1032	480.0
IK1000/1016PUR	▲	1000/1016.0	1200	1127	516.0
IK1200/1220PUR	▲	1200/1220.0	1500	1340	880.0

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

Anschluss für Ex-Funkenstrecke
Raccords pour distance antidéflagrante
Raccordo per spinterometro antideflagrante

271.00



8.3.1




Isolierflanschenpaar zum Einschweissen, Typ JF
 Paire de brides isolantes à souder, type JF
 Coppia di flange isolanti a saldare, tipo JF



Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	L	E	kg
JF25/33.7	1241.00	25/33.7	10/16	93		2.9
JF32/42.4	1241.00	32/42.4	10/16	97		4.5
JF40/48.3	1241.00	40/48.3	10/16	101		4.9
JF50/60.3	1241.00	50/60.3	10/16	107		6.3
JF65/76.1	931.00	65/76.1	10/16	107		7.5
JF80/88.9	931.00	80/88.9	10/16	117		8.8
JF100/114.3	1241.00	100/114.3	10/16	121		11.8
JF125/139.7	1241.00	125/139.7	10/16	127		15.4
JF150/168.3	1241.00	150/168.3	10/16	127		18.4
JF200/219.1 10	▲	200/219.1	10	141		27.2
JF250/273 10	▲	250/273.0	10	153		36.1
JF300/323.9 10	▲	300/323.9	10	153		42.2
JF400/406.4 10	▲	400/406.4	10	161		66.5
JF500/508 10	▲	500/508.0	10	167		87.5
JF600/609.6 10	▲	600/609.6	10	177		108.0
JF700/711.2 10	▲	700/711.2	10	177		147.0
JF800/812.8 10	▲	800/812.8	10	197		200.0
JF900/914.4 10	▲	900/914.4	10	207		238.0
JF1000/1016 10	▲	1000/1016.0	10	207		285.0

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

8.3.5



Umrüstsatz, Typ UMRUEST, verzinkt
 Kit de conversion, type UMRUEST, zingué
 Kit di conversione, tipo UMRUEST, zincata



UMRUEST25	133.00	25	10/16
UMRUEST32	133.00	32	10/16
UMRUEST40	144.00	40	10/16
UMRUEST50	144.00	50	10/16
UMRUEST65	161.00	65	10/16
UMRUEST80	233.00	80	10/16
UMRUEST100	299.00	100	10/16
UMRUEST125	388.00	125	10/16
UMRUEST150	443.00	150	10/16
UMRUEST200 10	499.00	200	10
UMRUEST250 10	753.00	250	10
UMRUEST300 10	975.00	300	10
UMRUEST400 10	▲	400	10
UMRUEST500 10	▲	500	10
UMRUEST600 10	▲	600	10
UMRUEST700 10	▲	700	10
UMRUEST800 10	▲	800	10
UMRUEST900 10	▲	900	10
UMRUEST1000 10	▲	1000	10

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

*Bohrung/perçage/fori



Artikel-Nr.
No d'article
No d'articolo

Preis
Prix
Prezzo

DN/d

PN*

L

E

kg

8.5.1

Stahl-Schweissende auf PE S5, Typ SF-ELPE S5
Embout à souder acier sur PE S5, type SF-ELPE S5
Raccordo a saldare acciaio su PE S5, tipo SF-ELPE S5



SF-ELPE1-32	95.00	1"/32	500	63	1.3
SF-ELPE1 1/4-40	109.00	1 1/4"/40	500	75	1.6
SF-ELPE1 1/2-50	121.00	1 1/2"/50	500	75	1.8
SF-ELPE2-63	130.00	2"/63	500	75	2.5
SF-ELPE3-90	494.00	3"/90	610	135	5.0
SF-ELPE4-110	538.00	4"/110	640	170	7.4
SF-ELPE4-125	538.00	4"/125	650	170	7.6
SF-ELPE6-160	790.00	6"/160	745	240	14.4
SF-ELPE6-180	790.00	6"/180	745	240	14.6
SF-ELPE8-200	1027.00	8"/200	780	300	23.8

8.5.2

Stahl-Schweissende auf PE S8, Typ SF-ELPE S8
Embout à souder acier sur PE S8, type SF-ELPE S8
Raccordo a saldare acciaio su PE S8, tipo SF-ELPE S8



SF-ELPE1-32S8	95.00	1"/32	500	63	1.3
SF-ELPE1 1/4-40S8	109.00	1 1/4"/40	500	75	1.6
SF-ELPE1 1/2-50S8	121.00	1 1/2"/50	500	75	1.8
SF-ELPE2-63S8	130.00	2"/63	500	75	2.5
SF-ELPE3-90S8	494.00	3"/90	610	135	5.0
SF-ELPE4-110S8	538.00	4"/110	640	170	7.4
SF-ELPE4-125S8	538.00	4"/125	650	170	7.6
SF-ELPE6-160S8	790.00	6"/160	745	240	14.2
SF-ELPE6-180S8	790.00	6"/180	745	240	14.4
SF-ELPE8-200S8	1027.00	8"/200	780	300	23.6
SF-ELPE8-225S8	1027.00	8"/225	780	300	23.6

8.5.3

Flansch auf PE, Typ SF-ELPE S5 F
Bride sur PE, type SF-ELPE S5 F
Flangia su PE, tipo SF-ELPE S5 F



SF-ELPE40-50	172.00	40/50	10/16	545	63	2.8
SF-ELPE50-63	207.00	50/63	10/16	550	75	3.7
SF-ELPE80-90	402.00	80/90	10/16	670	135	6.5
SF-ELPE80-110	402.00	80/110	10/16	635	135	6.8
SF-ELPE100-110	510.00	100/110	10/16	695	170	9.3
SF-ELPE100-125	510.00	100/125	10/16	705	170	9.5
SF-ELPE150-160	788.00	150/160	10/16	770	240	17.5
SF-ELPE150-180	788.00	150/180	10/16	805	240	17.7
SF-ELPE200-200 10	1117.00	200/200	10	845	300	31.6
SF-ELPE200-225 10	1117.00	200/225	10	845	300	31.6

*Bohrung/perçage/fori

9.3.1



Flanschverbindung, verzinkt
Kit d'assemblage à brides, zingué
Giunzione flangiata, zincata

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	kg
FLV25V	18.00	25	10/16	
FLV32V	18.00	32	10/16	
FLV40V	18.70	40	10/16	
FLV50V	19.80	50	10/16	
FLV80V	26.90	80	10/16	
FLV100V	30.40	100	10/16	
FLV125V	30.40	125	10/16	
FLV150V	49.10	150	10/16	
FLV200V10	54.90	200	10	
FLV200V16	70.10	200	16	
FLV250V10	81.80	250	10	
FLV250V16	126.10	250	16	
FLV300V10	108.00	300	10	
FLV300V16	159.00	300	16	
FLV350V10	136.00	350	10	
FLV350V16	201.00	350	16	
FLV400V10	201.00	400	10	
FLV400V16	259.00	400	16	
FLV500V10	274.00	500	10	
FLV500V16	530.00	500	16	
FLV600V10	▲	600	10	
FLV600V16	▲	600	16	
FLV700V10	▲	700	10	
FLV700V16	▲	700	16	
FLV800V10	▲	800	10	
FLV800V16	▲	800	16	
FLV900V10	▲	900	10	
FLV900V16	▲	900	16	
FLV1000V10	▲	1000	10	
FLV1000V16	▲	1000	16	
FLV1200V10	▲	1200	10	
FLV1200V16	▲	1200	16	
FLV1400V10	▲	1400	10	
FLV1400V16	▲	1400	16	
FLV1600V10	▲	1600	10	
FLV1600V16	▲	1600	16	
FLV1800V10	▲	1800	10	
FLV1800V16	▲	1800	16	
FLV2000V10	▲	2000	10	
FLV2000V16	▲	2000	16	

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

*Bohrung/perçage/fori

9.3.2



Flanschverbindung, rostfrei
Kit d'assemblage à brides, acier inox
Giunzione flangiata, acciaio inossidabile

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	kg
FLV25A2	20.00	25	10/16	
FLV32A2	22.00	32	10/16	
FLV40A2	25.70	40	10/16	
FLV50A2	25.70	50	10/16	
FLV80A2	39.70	80	10/16	
FLV100A2	42.10	100	10/16	
FLV125A2	43.20	125	10/16	
FLV150A2	77.10	150	10/16	
FLV200A2 10	83.00	200	10	
FLV200A2 16	112.00	200	16	
FLV250A2 10	117.00	250	10	
FLV250A2 16	223.00	250	16	
FLV300A2 10	145.00	300	10	
FLV300A2 16	248.00	300	16	
FLV400A2 10	320.00	400	10	
FLV400A2 16	658.00	400	16	
FLV500A2 10	424.00	500	10	
FLV500A2 16	1047.00	500	16	
FLV600A2 10	699.00	600	10	
FLV600A2 16	1207.00	600	16	
FLV700A2 10	▲	700	10	
FLV700A2 16	▲	700	16	
FLV800A2 10	▲	800	10	
FLV800A2 16	▲	800	16	
FLV900A2 10	▲	900	10	
FLV900A2 16	▲	900	16	
FLV1000A2 10	▲	1000	10	
FLV1000A2 16	▲	1000	16	
FLV1200A2 10	▲	1200	10	
FLV1200A2 16	▲	1200	16	
FLV1400A2 10	▲	1400	10	
FLV1400A2 16	▲	1400	16	
FLV1600A2 10	▲	1600	10	
FLV1600A2 16	▲	1600	16	
FLV1800A2 10	▲	1800	10	
FLV1800A2 16	▲	1800	16	
FLV2000A2 10	▲	2000	10	
FLV2000A2 16	▲	2000	16	

▲ Auf Anfrage / Sur demande / Su richiesta

* Bohrung / perçage / fori

9.3.20



Flanschdichtung NBR DUO EL G-ST für Gas
Joint de bride NBR DUO EL G-ST pour gaz
Guarnizione flangiata NBR DUO EL G-ST per gas

Artikel-Nr. No d'article No d'articolo	Preis Prix Prezzo	DN/d	PN*	kg
DICHTUNG25	11.00	25	10/16	0.1
DICHTUNG32	11.00	32	10/16	0.1
DICHTUNG40	12.00	40	10/16	0.1
DICHTUNG50	14.00	50	10/16	0.1
DICHTUNG80	15.00	80	10/16	0.1
DICHTUNG100	17.00	100	10/16	0.1
DICHTUNG125	17.00	125	10/16	0.1
DICHTUNG150	22.00	150	10/16	0.1
DICHTUNG200	27.00	200	10/16	0.2
DICHTUNG250	36.00	250	10/16	0.2
DICHTUNG300 10	61.00	300	10	0.2
DICHTUNG300 16	61.00	300	16	0.2
DICHTUNG400 10	78.00	400	10	0.4
DICHTUNG400 16	78.00	400	16	0.6
DICHTUNG500 10	120.00	500	10	0.7
DICHTUNG500 16	120.00	500	16	0.7
DICHTUNG600 10	145.00	600	10	0.8
DICHTUNG600 16	151.00	600	16	0.8

*Bohrung/perçage/fori

1. Allgemeines

Für die Lieferungen unserer Erzeugnisse sind ausschliesslich die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen massgebend. Sie gelten als vom Käufer angenommen, sofern er nicht unverzüglich widerspricht. Etwaige abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

2. Preise in CHF

Alle Preise sind freibleibend, exkl. MWST. Sie verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Armaturen und Formstücke Lieferung frei Haus oder frei Bahnstation (Normalfracht). Für Druckrohre versteht sich die Lieferung ab Lager Jona-Rapperswil (Kranablad oder Terminlieferung gegen Aufpreis). Bei Kleinbestellungen unter CHF 300.– oder bei Expresslieferung behalten wir uns vor, die Transportkosten dem Kunden weiter zu berechnen.

3. Zahlung

Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen netto zu erfolgen.

4. Gefahrübergang

Die Gefahr geht, auch bei Frankolieferungen, mit Absendung der Versandanzeige auf den Besteller über.

5. Eigentumsvorbehalt

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Lieferant ist berechtigt, auf Kosten des Bestellers den Eigentumsvorbehalt in entsprechenden, öffentlichen Registern eintragen zu lassen.

6. Lieferpflicht

Gegenüber säumigen Schuldnern ruht die Lieferpflicht. Bei mangelnder Bonität wird die weitere Erfüllung von Sicherheitsleistungen abhängig gemacht.

7. Liefertermin

Die zugesagten Liefertermine sind stets unverbindlich.

8. Beanstandungen

Beanstandungen können nur innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Sendung am Bestimmungsort berücksichtigt werden.

9. Gewährleistung

Für Mängel, die auf fehlerhafte Werkstoffe oder mangelhafte Arbeit zurückzuführen sind, haften wir für die Dauer von fünf Jahren nach Gefahrübergang. Für Folgeschäden und Auswechslungskosten leisten wir keinen Schadenersatz. Bei unterlassener Druckprobe im offenen Graben behalten wir uns eine Einschränkung der Gewährleistung vor.

10. Rücksendungen

Nicht benötigte Produkte können uns nach vorgängiger Absprache franko Lager Jona-Rapperswil zurückgesandt werden. Sonderanfertigungen, beschädigte oder nicht mehr aktuelle Artikel werden nicht gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, für unsere Aufwendungen einen Abschlag in Abzug zu bringen.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Ist für beide Teile 8640 Jona-Rapperswil.

1. Généralités

Pour les livraisons de nos produits, seules nos conditions de vente sont valables. Sans objection immédiate de la part du client, elles seront considérées comme admises. Des divergences éventuelles de nos conditions ne sont valables qu'avec notre accord écrit.

2. Prix en CHF

Les prix de cette liste sont sans engagement et hors TVA. Les livraisons des robinetteries et pièces spéciales s'entendent, sauf indication contraire convenue, franco domicile ou franco gare destinataire en Suisse (fret ordinaire). Pour les tuyaux les prix s'entendent à partir du stock de Jona-Rapperswil (déchargement avec grue et livraison à terme avec supplément). En cas de petite commande de moins de CHF 300.– ou en cas de livraison express, nous nous réservons le droit de facturer les frais de transport au client.

3. Paiement

Les paiements sont à effectuer à 30 jours net.

4. Risques

Les transports se font aux risques et périls du destinataire.

5. Réserves

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral. Le fournisseur est en droit de faire inscrire la réserve de propriété dans les registres officiels concernés aux frais du client.

6. Obligations

L'obligation de livrer cesse, face à un débiteur ne réglant pas ses factures à temps. En cas d'insolvabilité, la livraison dépendra de garanties adéquates.

7. Délais de livraison

Les délais de livraison sont sans engagement de notre part.

8. Réclamations

Toutes réclamations sont à formuler dans les 14 jours qui suivent la livraison.

9. Garantie

Pour des défauts de fabrication ou de montage en usine, nous nous engageons pour une durée de cinq ans après la livraison. Notre maison ne couvre ni l'usure normale ni les avaries causées par des efforts excessifs. Les frais de démontage et montage ainsi que les dommages indirects restent à la charge du client. Sans essais de pression avant le remblaiement de la tranchée, nous nous réservons le droit de limiter la garantie.

10. Retour de marchandises

En concertation mutuelle préalable vous avez la possibilité de renvoyer franco stock de Jona-Rapperswil les produits dont vous n'avez pas besoin. Les fabrications spéciales et pièces endommagées ou périmées ne seront pas créditées. Nous nous réservons le droit de déduire nos frais.

11. Le lieu de juridiction

est pour les deux parties à 8640 Jona-Rapperswil.

1. Informazioni generali

Per le forniture dei nostri prodotti fanno fede esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e fornitura. Esse sono considerate accettate dall'acquirente se questi non vi si oppone immediatamente. Eventuali condizioni d'acquisto divergenti dell'acquirente sono vincolanti solo se espressamente confermate per iscritto da noi.

2. Prezzi in CHF

Tutti i prezzi sono da intendersi non vincolanti, IVA esclusa. Salvo diverso accordo, essi s'intendono per consegna franco destino o franco stazione ferroviaria (trasporto normale) per rubinetteria e pezzi speciali. Per i tubi in pressione, la consegna s'intende franco magazzino Jona-Rapperswil (scarico dalla gru o consegna a termine con sovrapprezzo). In caso di piccoli ordini di importo inferiore a CHF 300.– o in caso di consegna espresso ci riserviamo il diritto di addebitare al cliente le spese di trasporto.

3. Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni netto.

4. Trasferimento del rischio

Il rischio passa all'acquirente, anche in caso di consegna in porto franco, con l'invio dell'avviso di spedizione.

5. Riserva di proprietà

Tutta la merce da noi fornita rimane di nostra proprietà fino al pagamento completo. Il fornitore è autorizzato a far registrare negli appositi registri pubblici la riserva di proprietà a spese dell'acquirente.

6. Obbligo di consegna

L'obbligo di consegna viene sospeso nei confronti dei debitori morosi. In caso di scarsa solvibilità, l'ulteriore adempimento sarà subordinato a prestazioni di garanzie.

7. Termine di consegna

I termini di consegna concordati sono sempre non impegnativi.

8. Contestazioni

Le contestazioni possono essere prese in considerazione solo entro 14 giorni dall'arrivo della spedizione nel luogo di destinazione.

9. Garanzia


Per i vizi riconducibili a materiali difettosi o lavoro difettoso rispondiamo per un periodo di cinque anni dopo il trasferimento del rischio. Non forniamo alcun risarcimento per i danni indiretti e le spese di sostituzione. In caso di omissione della prova a pressione nella fossa aperta, ci riserviamo il diritto di porre una limitazione alla garanzia.

10. Resi

Previo accordo, i prodotti non necessari possono essere rispediti franco magazzino Jona-Rapperswil. Lavorazioni speciali, articoli danneggiati o non più attuali non vengono accreditati. Ci riserviamo il diritto di detrarre una quota per le nostre spese.

11. Luogo di adempimento e foro competente

per entrambe le parti è 8640 Jona-Rapperswil.



www.wildarmaturen.ch