

3.1.15 Steckmuffen Novo-Sit

T, 3 Muffen

Typ MMB



Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz etec®-Email
- Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit ▶ 4.1.20
- Inklusive Dichtringe TYTON ▶ 4.1.10
- Elektrisch nicht leitende Verbindung
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör


- Schubsicherungen Novo-Sit ▶ 4.1.1 / ▶ 4.1.2
- Schrumpfschlauch
- ZMU-Schutzmanschette

Details Register ▶ 4.1

- Stutzen für Übergang auf PE ▶ 3.1.21

Auf Anfrage

- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK
- Doppelkammer-Steckmuffensystem UNIVERSAL Novo-Sit oder TIS-K ▶ 4.1.21 / ▶ 4.1.22



Artikel-Nr.	DN1	DN2	Lu	lu	t1	t2	e1	e2	kg	NPK-Nr.
MMB80-40N E	80	40	170	80	119	74	7.0	7.0	14.6	-
MMB80-50N E	80	50	170	80	119	77	7.0	7.0	16.1	-
MMB80-80N E	80	80	170	85	119	119	7.0	7.0	17.6	232.211
MMB100-40N E	100	40	190	90	123	74	7.2	7.0	18.2	-
MMB100-50N E	100	50	190	90	123	77	7.2	7.0	19.7	-
MMB100-80N E	100	80	190	95	123	119	7.2	7.0	19.1	232.232
MMB100-100N E	100	100	190	95	123	123	7.2	7.2	21.2	232.212
MMB125-40N E	125	40	195	100	126	74	7.5	7.0	23.4	-
MMB125-50N E	125	50	195	105	126	77	7.5	7.0	23.9	-
MMB125-80N E	125	80	195	105	126	119	7.5	7.0	25.3	232.233
MMB125-100N E	125	100	195	110	126	123	7.5	7.2	26.6	232.253
MMB125-125N E	125	125	225	110	126	126	7.5	7.5	28.6	232.213
MMB150-40N E	150	40	195	115	129	74	7.8	7.0	28.3	-
MMB150-50N E	150	50	195	115	129	77	7.8	7.0	28.5	-
MMB150-80N E	150	80	195	120	129	119	7.8	7.0	30.1	232.234
MMB150-100N E	150	100	195	120	129	123	7.8	7.2	31.9	232.254
MMB150-125N E	150	125	255	125	129	126	7.8	7.5	36.2	232.274
MMB150-150N E	150	150	255	125	129	129	7.8	7.8	37.1	232.214
MMB200-40N E	200	40	200	140	138	74	8.4	7.0	37.8	-
MMB200-50N E	200	50	200	140	138	77	8.4	7.0	39.3	-
MMB200-80N E	200	80	200	145	138	119	8.4	8.1	45.8	232.235
MMB200-100N E	200	100	200	145	138	123	8.4	8.4	39.5	232.255



MMB200-125N E	200	125	255	145	138	126	8.4	8.8	45.8	232.275
MMB200-150N E	200	150	255	150	138	129	8.4	9.1	50.4	232.315
MMB200-200N E	200	200	315	155	138	138	8.4	9.8	55.2	232.215
MMB250-80N E	250	80	200	170	143	119	9.0	7.0	56.2	232.236
MMB250-100N E	250	100	200	175	143	123	9.0	7.2	57.4	232.256
MMB250-125N E	250	125	200	175	143	126	9.0	7.5	57.8	232.276
MMB250-150N E	250	150	260	180	143	129	9.0	7.8	63.5	232.316
MMB250-200N E	250	200	315	185	143	138	9.0	8.4	68.9	232.336
MMB250-250N E	250	250	375	190	143	143	9.0	9.0	80.3	232.216
MMB300-50N E	300	50	205	195	152	77	9.6	7.0	61.1	-
MMB300-80N E	300	80	205	195	152	119	9.6	7.0	69.3	232.237
MMB300-100N E	300	100	205	200	152	123	9.6	7.2	71.1	232.257
MMB300-125N E	300	125	205	200	152	126	9.6	7.5	72.2	232.277
MMB300-150N E	300	150	320	200	152	129	9.6	7.8	79.5	232.317
MMB300-200N E	300	200	320	205	152	138	9.6	8.4	83.5	232.337
MMB300-250N E	300	250	430	210	152	143	9.6	9.0	99.2	232.357
MMB300-300N E	300	300	430	215	152	152	9.6	9.6	109.2	232.217
MMB350-80N E	350	80	205	220	154	119	10.2	7.0	86.6	-
MMB350-100N E	350	100	205	220	154	123	10.2	7.2	91.5	-
MMB350-200N E	350	200	325	240	154	138	10.2	8.4	102.5	-
MMB350-250N E	350	250	495	245	154	143	10.2	10.5	135.0	-
MMB350-300N E	350	300	495	250	154	152	10.2	9.6	143.5	-
MMB350-350N E	350	350	495	260	154	154	10.2	10.2	142.1	-
MMB400-80N E	400	80	210	245	154	119	10.8	7.0	113.3	-
MMB400-100N E	400	100	210	245	154	123	10.8	7.2	111.4	-
MMB400-150N E	400	150	270	250	154	129	10.8	7.8	112.7	-
MMB400-200N E	400	200	440	260	154	138	10.8	8.4	131.5	-
MMB400-250N E	400	250	440	265	154	143	10.8	9.0	140.2	-
MMB400-300N E	400	300	440	270	154	152	10.8	9.6	146.0	232.378
MMB400-400N E	400	400	560	285	154	154	10.8	10.8	200.4	232.218
MMB500-80N E	500	80	215	295	168	119	12.0	7.0	153.2	-
MMB500-100N E	500	100	215	295	168	123	12.0	7.2	156.4	-
MMB500-125N E	500	125	215	295	168	126	12.0	7.5	159.8	-
MMB500-150N E	500	150	330	305	168	129	12.0	7.8	162.1	-
MMB500-200N E	500	200	330	305	168	138	12.0	8.4	172.1	-
MMB500-250N E	500	250	450	315	168	143	12.0	9.0	183.8	-
MMB500-300N E	500	300	450	320	168	152	12.0	9.6	199.7	-
MMB500-350N E	500	350	565	330	168	154	12.0	10.2	212.7	-



MMB500-400N E	500	400	565	335	168	154	12.0	10.8	227.3	-
MMB500-500N E	500	500	680	350	168	168	12.0	12.0	269.3	-
MMB600-125N E	600	125	340	345	168	126	13.2	7.5	224.0	-
MMB600-150N E	600	150	340	345	168	129	13.2	7.8	232.3	-
MMB600-200N E	600	200	340	365	168	138	13.2	8.4	241.3	-
MMB600-250N E	600	250	460	365	168	143	13.2	9.0	260.0	-
MMB600-300N E	600	300	460	365	168	152	13.2	9.6	269.9	-
MMB600-350N E	600	350	570	375	168	154	13.2	10.2	274.9	-
MMB600-400N E	600	400	570	380	168	154	13.2	10.8	286.5	-
MMB600-500N E	600	500	800	390	168	168	13.2	12.0	370.2	-
MMB600-600N E	600	600	800	400	168	168	13.2	13.2	390.0	-
MMB700-150N E	700	150	345	395	205	129	14.4	7.8	314.1	-
MMB700-200N E	700	200	345	400	205	138	14.4	8.4	326.1	-
MMB700-250N E	700	250	575	410	205	143	14.4	9.0	338.8	-
MMB700-300N E	700	300	575	415	205	152	14.4	9.6	434.7	-
MMB700-400N E	700	400	575	425	205	154	14.4	10.8	422.3	-
MMB700-500N E	700	500	925	435	205	168	14.4	12.0	516.0	-
MMB700-600N E	700	600	925	430	205	168	14.4	13.2	620.6	-
MMB700-700N E	700	700	925	455	205	205	14.4	14.4	585.5	-
MMB800-125N E	800	125	350	475	217	126	15.6	7.5	483.0	-
MMB800-300N E	800	300	580	470	217	152	15.6	9.6	568.9	-
MMB800-400N E	800	400	580	480	217	154	15.6	10.8	601.5	-
MMB800-600N E	800	600	1045	500	217	168	15.6	13.2	849.8	-
MMB800-700N E	800	700	1045	510	217	205	15.6	14.4	907.7	-
MMB800-800N E	800	800	1045	510	217	217	15.6	15.6	929.8	-

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten