
# 9.1.2 Baumroste – flache Ausführungen

MONET BR MN



### **Produktmerkmale**

- Flache Ausführung
- Aus duktilem Gusseisen
- Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Rutschsicheres Oberflächendesign
- Verbindung einzelner Elemente mit Bolzen
- Zentrale Öffnung mit 600 mm Ø, kann durch Trennen vom zentralen Ring auf 975 mm erweitert werden, erlaubt damit das Wachstum des Baumes
- Ausreichende Absorption und Belüftungsoberfläche von 45% durch spezielles Design
- Einlegerahmen feuerverzinkt


## **Auf Anfrage**

- Sonderlösung für Belastungsfälle bis 1,5 t mit Stahltragrahmen
- In 140 RAL-Farben erhältlich ▶ 9.9.90

#### Zubehör

■ Baumschutzgitter Modell BSG FS, BSG FS GK, BSG RS und BSG FS HK **9.3.1-**4





# **Schachtguss**



Artikel-Nr.	Α	L	Rost	Rahmen	Rostteile	Rahmenteile	Rost	Rahmen
			H1	H2			kg	kg
BR MN	1414	600	17	-	4	-	60.0	-
BRR MN	-	-		17	-	2	-	11.0

Änderungen vorbehalten