

Griglia per presa d'acqua OPTIMA



La versione OPTIMA è adatta per prese d'acqua con molto fogliame, aghi di alberi, muschio e piccoli pezzetti di legno.


Caratteristiche del prodotto

- Filtro fine in acciaio inox 1.4571
- Barra profilata larghezza 1,5 mm x altezza 2,5 mm
- Colonna d'acqua 0,2 – 2,0 mm
- Filtro per lo più autopulente
- Grazie all'effetto Coanda e di taglio l'acqua scorre nella presa
- La forma è adeguata al flusso naturale dell'acqua
- Evita infiltrazioni di microorganismi acquatici > 0,2 – 2,0 mm nel sistema dell'acqua
- Riduce al minimo le infiltrazioni di sabbia grazie alla ridotta larghezza colonna
- Minima manutenzione
- Filtro facile da sostituire

Su richiesta

- Filtro fine in materiale ad alta resistenza antiusura acciaio inox Inodur
- Misure speciali
- Intero sistema di presa con vasche in acciaio o acciaio inox
- Robuste barre profilate max. larghezza 5,0 mm x altezza 10,0 mm

Vogliate compilare il nostro ► modulo di specifica.



Portata in litri

Larghezza colonna (S)	m / Colonna d'acqua	Efficienza di separazione	
		70%	30%
0.4	300 – 600	< 0.2 mm	> 0.2 mm
0.6	100 – 350	< 0.3 mm	> 0.3 mm
1.0	50 – 150	< 0.5 mm	> 0.5 mm
1.5	20 – 60	< 0.75 mm	> 0.75 mm
2.0	1 – 50	< 1.0 mm	> 1.0 mm

Tipo	Portata in [l / s] con larghezza colonna (S)					Perdita idr. V mm	Altezza d'inst. H mm	Largh. canale B mm	Largh. elemento L mm
	l / s 0.4 mm	l / s 0.6 mm	l / s 1.0 mm	l / s 1.5 mm	l / s 2.0 mm				
OPTIMA 650	52	62	79	92	105	680	810	870	1125
OPTIMA 800	64	77	98	114	129	750	880	990	1125
OPTIMA 1000	81	96	122	142	162	995	1125	1100	1125
OPTIMA 1300	105	125	160	185	210	1224	1354	1350	1125
OPTIMA 1600	129	154	196	227	258	1330	1460	1520	1125
OPTIMA 2000	161	192	245	284	323	1474	1604	1900	1125
OPTIMA 2500	201	240	307	355	403	1618	1748	2400	1125



In funzione della portata in litri F, B, W.

Le misure A, C, D ed E vengono calcolate in funzione della statica e della portata in litri.

La larghezza colonna (S) viene scelta singolarmente in base alla colonna d'acqua m/livelli dell'acqua.

Con riserva di modifiche