


7.1.2 Copertura multipla a linea PAMETIC

per riempimento in calcestruzzo

PMR B D400



Caratteristiche del prodotto

- Copertura a chiusura ermetica
- Classe D 400 secondo EN 124
- In ghisa duttile
- Per riempimento in calcestruzzo
- Componenti del telaio imbullonati con longheroni di supporto
- Telaio flangiato con viti di livellamento
- Distanza telaio-coperchio < 0.25 mm
- Sigillatura sicura con grasso di grafite


Accessori

- Kit di chiavi a braccio
- Grasso di grafite
- Chiave adattatore per l'apertura meccanica
- Cappucci in plastica

Dettagli registro ► 7.9

Su richiesta

- Con zoccolo in calcestruzzo
- Con riempimento in calcestruzzo
- Lunghezza > 4 metri



Larghezza dell'apertura libera 300

No d'articolo	L1 x L	H	Numero di coperchi	
			300 mm	
PMR B110x30D400	1100 x 300	140	3	
PMR B150x30D400	1500 x 300	140	4	
PMR B190x30D400	1900 x 300	140	5	
PMR B230x30D400	2300 x 300	140	6	
PMR B270x30D400	2700 x 300	140	7	
PMR B310x30D400	3100 x 300	140	8	
PMR B350x30D400	3500 x 300	140	9	
PMR B390x30D400	3900 x 300	140	10	

Larghezza dell'apertura libera 450

No d'articolo	L1 x L	H	Numero di coperchi	
			600 mm	
PMR B200x45D400	2000 x 450	140	3	
PMR B270x45D400	2700 x 450	140	4	
PMR B340x45D400	3400 x 450	140	5	

Larghezza dell'apertura libera 600



No d'articolo	L1 x L	H	Numero di coperchi	
			600 mm	900 mm
PMR B200x60D400	2000 x 600	140	3	
PMR B230x60D400	2300 x 600	140	2	1
PMR B260x60D400	2600 x 600	140	1	2
PMR B270x60D400	2700 x 600	140	4	
PMR B290x60D400	2900 x 600	140		3
PMR B300x60D400	3000 x 600	140	3	1
PMR B330x60D400	3300 x 600	140	2	2
PMR B340x60D400	3400 x 600	140	5	
PMR B360x60D400	3600 x 600	140	1	3
PMR B370x60D400	3700 x 600	140	4	1
PMR B390x60D400	3900 x 600	140		4
PMR B400x60D400	4000 x 600	140	3	2

Larghezza dell'apertura libera 700

No d'articolo	L1 x L	H	Numero di coperchi	
				700 mm
PMR B230x70D400	2300 x 700	140	3	
PMR B310x70D400	3100 x 700	140	4	
PMR B390x70D400	3900 x 700	140	5	

Larghezza dell'apertura libera 800

No d'articolo	L1 x L	H	Numero di coperchi	
				800 mm
PMR B260x80D400	2600 x 800	140	3	
PMR B350x80D400	3500 x 800	140	4	

Larghezza dell'apertura libera 900



No d'articolo	L1 x L	H	Numero di coperchi		
			600 mm	750 mm	900 mm
PMR B200x90D400	2000 x 900	140	3		
PMR B215x90D400	2150 x 900	140	2	1	
PMR B230x90D400	2300 x 900	140	1	2	
PMR B245x90D400	2450 x 900	140		3	
PMR B260x90D400	2600 x 900	140		2	1
PMR B270x90D400	2700 x 900	140	4		
PMR B275x90D400	2750 x 900	140		1	2
PMR B285x90D400	2850 x 900	140	3	1	
PMR B290x90D400	2900 x 900	140			3
PMR B300x90D400	3000 x 900	140	2	2	
PMR B315x90D400	3150 x 900	140	1	3	
PMR B330x90D400	3300 x 900	140		4	
PMR B340x90D400	3400 x 900	140	5		
PMR B345x90D400	3450 x 900	140		3	1
PMR B355x90D400	3550 x 900	140	4	1	
PMR B360x90D400	3600 x 900	140		2	2
PMR B370x90D400	3700 x 900	140	3	2	
PMR B375x90D400	3750 x 900	140		1	3
PMR B385x90D400	3850 x 900	140	2	3	
PMR B390x90D400	3900 x 900	140			4

Larghezza dell'apertura libera 1200



No d'articolo	L1 x L	H	Numero di coperchi	
			600 mm	750 mm
PMR B200x120D400	2000 x 1200	140	3	
PMR B215x120D400	2150 x 1200	140	2	1
PMR B230x120D400	2300 x 1200	140	1	2
PMR B245x120D400	2450 x 1200	140		3
PMR B270x120D400	2700 x 1200	140	4	
PMR B285x120D400	2850 x 1200	140	3	1
PMR B300x120D400	3000 x 1200	140	2	2
PMR B315x120D400	3150 x 1200	140	1	3
PMR B330x120D400	3300 x 1200	140		4
PMR B340x120D400	3400 x 1200	140	5	
PMR B355x120D400	3550 x 1200	140	4	1
PMR B370x120D400	3700 x 1200	140	3	2
PMR B385x120D400	3850 x 1200	140	2	3

Testo per capitolato

Copertura multipla a linea Wild PAMETICx....., D 400 EN 124. Impermeabile all'acqua di superficie. In ghisa duttile. Coperchio con riempimento in calcestruzzo, non ventilato.

Misure in mm - Con riserva di modifiche