

1 Griglie e chiusini regolabili in altezza

L'essenziale in breve

Materiale

La ghisa duttile è un materiale metallico formato da una lega di ferro, carbonio e silicio, riciclabile al 100%. Il termine «duttile» significa «deformabile, elastico». Le sue proprietà meccaniche restano invariate per tutta la durata di utilizzo.

Caratteristiche

Le griglie e i chiusini VIATOP sollevabili si contraddistinguono per l'elevata sicurezza stradale e l'estrema semplicità di utilizzo. Il motivo antisdrucchiolo sulla superficie a norma DIN 51130 soddisfa un altissimo standard di sicurezza ed è facile da pulire. L'insero in elastomero del VIATOP NIVEAU ha un'azione antirumore e previene movimenti del coperchio. Nel modello VIATOP LIFT questo risultato è ottenuto grazie a un appoggio su tre punti.


Questi modelli sono indicati per un traffico basso, medio o intenso, su strade, marciapiedi o percorsi pedonali.

La loro funzione consiste nel rendere sicure le aperture dei pozzetti di ogni genere e nel deviare le acque superficiali nelle aree di traffico, segnatamente nelle zone di edifici e immobili. Come norma per questi prodotti fa fede la DIN EN 124, la quale definisce i criteri di costruzione e le esecuzioni nonché regola l'assegnazione dei punti di installazione mediante la classificazione.

I chiusini VIATOP NIVEAU e le griglie VIATOP LIFT sono provvisti di snodi che ne impediscono la torsione semplificando apertura e chiusura. Per il modello VIATOP NIVEAU sono disponibili diversi kit di bloccaggio, che possono essere usati anche dopo il montaggio.

Su richiesta i chiusini sono disponibili in 140 colori RAL con nome della località, stemma, marcature. Si adattano così alla perfezione al paesaggio.

Assortimento prodotti



1.1.1

Piana 415x550 con con zoccolo in calce-struzzo, eccentrica, RVTL41x55D400 SB EZ



1.3.1

Niveau, VTN61RD400 14



1.3.2

Niveau, VTN61RD400 20



1.3.3

Niveau con riempimento in calcestruzzo, VTN61RD400
14 BF



1.3.4

Niveau con riempimento in calcestruzzo, VTN61RD400
20 BF



1.9.1a

Coperchio di tiro, VIATOP Lift



1.9.1b

Aprichiusini, VIATOP Lift



1.9.5a

Chiave, VIATOP NIVEAU



1.9.5b

Kit di bloccaggio, VIATOP NIVEAU



1.9.5c

Chiave SCS, VIATOP NIVEAU



1.9.5d

Fermo SCS, VIATOP NIVEAU



1.9.5e

Aprichiusini, VIATOP NIVEAU



1.9.5f

Cestello filtrante, VIATOP NIVEAU



1.9.5g

Cestello filtrante ad anello, VIATOP NIVEAU



1.9.5h

Coperchio in lamiera, VIATOP NIVEAU



1.9.5i

Cassaforma ausiliaria, VIATOP NIVEAU



1.9.5j

Guarnizione in elastomero, VIATOP NIVEAU



1.9.5k

Tappo, VIATOP Niveau



1.9.5l

Anello adattatore in calcestruzzo, VIATOP Niveau



1.9.5m

Anello adattatore in calcestruzzo, con scanalatura, per VIATOP Niveau, Tipo GR



1.9.90

Colori RAL, Griglie e chiusini per pozzi regolabili in altezza